



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880-934.02- *104*
Konu: Yaklaşık Maliyet Tespiti

17/05/2023

Sayın

Üniversitemiz bünyesinde Rektörlüğümüze bağlı olarak görev yapmakta olan 186 özel güvenlik görevlisi, 2 koruma ve güvenlik şefi ve 1 bekçi olmak üzere 189 personel için ekli listede yazılı 18 kalem giyim malzemesi alımı yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak olan alımın yaklaşık maliyet tespitine esas olmak üzere ekteki teknik şartnameye uygun olarak tekliflerinizin **02 Haziran 2023 Cuma Saat 14.00'a kadar** bildirilmesini rica ederim.

Sezai KARAER
Satın Alma Şube Müdürü V.

Açıklama :

- 1-Kısmi teklife kapalı olup; bu işin tamamı için teklif verilecektir.
- 2- Zamanında verilmeyen açık adres, kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif zarfları kapalı olmalı teklif konusu zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 4-Teklifler Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği aynı olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin azami birim fiyat listesi dikkat alınarak hazırlanacaktır.
- 5-18 kalem malzemelerinin birer numuneleri Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne teslim edilecektir.

ADRES: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Kayseri

Tel: 0-352-207 66 66-10306

İrtibat: Yağmur BEDEL(Bilgisayar İşletmeni)

Mail: yagmurbedel@erciyes.edu.tr
imid@erciyes.edu.tr

EKLER:

- 1-Giyim Malzeme Listesi
- 2- Teknik Şartname

**MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYARINCA
YAPILACAK OLAN GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN DAĞITIM LİSTESİ (2023)**

S.N.	MALZEME ADI	BİRİMİ	MİKTARI
1	Tişört (Kısa Kollu)	Adet	376
2	Tişört (Uzun Kollu)	Adet	376
3	Bot	Çift	189
4	Eldiven (Yün)	Çift	1
5	Ayakkabı (Erkek)	Çift	176
6	Ayakkabı (Kadın)	Çift	13
7	Gömlek (Kısa Kollu)	Adet	2
8	Gömlek (Uzun Kollu)	Adet	2
9	Kaban/Plato/Manto	Adet	1
10	Kravat/Papyon	Adet	1
11	Mont	Adet	167
12	Pantolon (Kışlık)	Adet	334
13	Pantolan (Yazlık)	Adet	334
14	Şapka/Bere	Adet	335
15	Takım Elbise	Adet	158
16	Tayyör	Adet	10
17	Yağmurluk (Muşamba)	Adet	168
18	Cübbe	Adet	4


Hüseyin ÖZCAN
Koruma ve Güvenlik Amiri

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	A ¹			B ²	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Tişört (Kısa kollu)	adet	376		
2	Tişört (Uzun kollu)	adet	376		
3	Bot	çift	189		
4	Eldiven Yün	çift	1		
5	Ayakkabı (Erkek)	çift	176		
6	Gömlek (Kısa kollu)	adet	2		
7	Gömlek (Uzun kollu)	adet	2		
8	Kaban/Palto/Manto	adet	1		
9	Ayakkabı (Kadın)	çift	13		
10	Kravat/Papyon	adet	1		
11	Mont	adet	167		
12	Pantolon (Kışlık)	adet	334		
13	Pantolon (Yazlık)	adet	334		
14	Şapka/Bere	adet	335		
15	Takım Elbise	adet	158		
16	Tayyör	adet	10		
17	Yağmurluk (Muşamba)	adet	168		
18	Cübbe	adet	4		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza ³

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT 2023 YILI ÜNİFORMA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Erciyes Üniversitesi yerleşkelerinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri için Ek-1 de belirtilen ve özellikleri verilen üniformaların bu teknik şartname esasları dâhilinde temin işidir.

Ürünlere ait iş bu teknik şartname “**Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniformaların Alımına İlişkin Usul ve Esaslar**” doğrultusunda hazırlanmıştır.

2. GENEL ŞARTLAR

1. Üniformada kullanılan malzemeler teknik şartnamede belirtilen malzemelere uygun olarak, personelin ölçülerine göre temiz bir işçilikle yapılacaktır.
2. Üniformalar; Yüklenici Firma tarafından; personelimizin yerinde ölçününü almak şartıyla beden numaraları ile ayakkabı numaralarına göre yine firma tarafından teslim edilecektir.
3. İhale sonucunda ölçü alma işi, Yüklenici Firma tarafından Üniversitemiz Yerleşkesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Binasında yapılacaktır. Ölçü alma ilgili birimin vereceği günler içerisinde, imza karşılığında yapılacaktır. Alınan ölçüler çift nüsha yapıp bir sureti idareye teslim edilecektir.
4. Üniformalar teknik şartnameye uygun olarak 1'er (biri) adet numune Üniversitemize teslim edilecektir. Numuneler komisyon tarafından incelenerek şartname ve numuneye uygun görüldüğü takdirde şahit numuneler üzerinden ürünler teslim edilecektir.
5. Üniformalarda model, renk, beden ölçüsü ile ayakkabı numaralarında vb. idarenin uygun görüşü olmadan değişiklik yapılmayacaktır.
6. Teslim edilecek üniformaların muayene ve tesellümü, muayene ve kabul komisyonunca yapılacak, şartnameye ve numuneye uygunluğu araştırılacaktır. Bu muayenede belirlenen hata ve kusurlu üniformaları **10 (on)** gün içerisinde şartnameye uygun hata ve kusuru olmaya yenisi ile değiştirilecektir.
7. Teslimatı yapılan üniformalarda dikim hatası ve imalat hatası olarak çıkacak her türlü kusur ve eksikliğin çözümü, gerektiğinde yeniden üretimi Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. Üniformaların iadesinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü masraf **Yükleniciye** ait olacaktır.
8. Üniformaların taşınması sırasında doğabilecek her türlü hasarın tazmini **Yükleniciye** ait olacaktır. Üniformalar teslim olunmadıkça kesin kabulü yapılmayacaktır.
9. Yanlış gönderim veya dağıtımdan dolayı personele uymayan üniforma ve ayakkabılar **7 (yedi)** gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.
10. Kabul sırasında tespit edilemeyen eksiklik veya noksanlık bulunan üniformaların personele teslim sırasında eksiklik, hata veya ayıp tespit edilmesi halinde bu üniformalar da Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.



3.TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Takım Elbise

3.1.1. Gömlek

Malzeme Cinsi: % 65 polyester (Tol.±5), % 35 pamuk (Tol.±5) harmandan karışım olacaktır.

Beyaz renk olacaktır.

Kapalı stil yakalı olacaktır.

Klasik kesim olacaktır.

Gömleklere tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre ±1,5 cm değişebilir.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

3.1.2. Kravat

Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır.

Siyah renk olacaktır.

Klasik kesim olacaktır.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

3.1.3. Ceket

Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)

Füme renginde olacaktır.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

3.1.4. Takım Elbise Pantolonu

Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)

Füme renginde olacaktır.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

3.2. Tayyör

3.1.1 Tayyör Ceket

Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)

Füme renginde olacaktır.



746

3.1.2. Tayyör Eteği

Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)

Füme renginde olacaktır

3.3. Kısa Kollu Tişört

Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 145 Gr ± 5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.

Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.

Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.

Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.

Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.

Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.

Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.

Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.

Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.

Şekil Ek-2/A'da belirtilmiştir.

3.4. Uzun Kollu Tişört

Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr ± 5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.

Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.

Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.

Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.

Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.

Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.

Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.

Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.

Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

5

7/5

3.5. Kışlık Pantolon

Kumaş 220 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 Polyester ± 5 , %33 Pamuk ± 5 , %3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık Haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.

Füme renk olacaktır.(PANTONE Kodu: 19-4007 TPG)

Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

Pilesiz olacaktır.

Kemer K kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

Şekil Ek 3'te belirtilmiştir.

3.6. Yazlık Pantolon

Kumaş 180 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 Polyester ± 5 , %33 Pamuk ± 5 , %3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık Haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.

Füme renk olacaktır.(PANTONE Kodu: 19-4007 TPG)

Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

Pilesiz olacaktır.

Kemer K kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

Şekil Ek 3'te belirtilmiştir.

3.7. Yazlık Ayakkabı

Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.

Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.

Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.

Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.

Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, **az mumlu**,

sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastiksellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ

uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikiselliioit madde bağcıkta n ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

Şekil Ek-4/A'da belirtilmiştir.

3.8. Kışlık Bot

Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.

Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.

Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.

Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.

Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.

Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikiselliioit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikiselliioit madde bağcıkta n ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

Şekil Ek-4/B' de belirtilmiştir.

3.9. Eldiven

Triko malzemedен siyah renkli olacaktır.

3.10.Şapka

Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.

Füme renk olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.

Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel güvenlik logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.

Fileli (yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m2 olacaktır.

Filesiz (kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m2 olacaktır.

Şekil Ek- 5/A, 5/B' de belirtilmiştir.

3.11.Bere

Malzeme cinsi %90 Akrilik ve %10 Yün olacaktır (Her ikisi için ± 5)
En az 80 g/m² olacaktır.

Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
Şekil Ek-5/C'de belirtilmiştir.

3.12.Kışlık Mont

Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı olacaktır.
Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyonu astarı %100 qoyiebken olacaktır.
3 katlı kumaş metrekafe ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır.
Su itici özellikte olacaktır.
Füme reğinde olacaktır (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

3.13. Kaban

Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6 daki gibi olacaktır. İki kısım da füme reğinde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Dış Parça Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış %100 poliester, Orta Katman PTFE, PTFE esaslı membran, astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.

Alt Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır.

Metrekare ağırlığı en az 165 g/m² olacaktır.

Su itici özellikte olacaktır.

İç Parça Malzeme Cinsi: Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.

%100 poliamid veya poliester olacaktır.

Doku: 1/2 S Dimi dokuma olacaktır.

İki katlı lamine kumaş metrekafe ağırlığı en az 125 g/m² olacaktır.

Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyafli olacaktır.

Elyaf metrekafe ağırlık gövde kısmında 145 g/m² ± 10 , kol kısmında 110 g/m² ± 5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.

Su itici özellikte olacaktır.

Membran cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.

Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.

3.14. Yağmurluk

Malzeme cinsi kaplama hariç %100 poliester veya poliamid olacaktır.

Metrekare ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır)

Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (1ep-stop) olacaktır


Su itici özellikte olacaktır.

Füme reğinde olacaktır (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Şekil Ek-9'da belirtilmiştir.

EK: 1

TAKIM ELBİSE (Sivil Üniforma)



g He

EK-2

EK-2/A YAZLIK TIŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



EK-2/B YAZLIK/KIŞLIK TIŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




77


745

EK-3


YAZLIK-KIŞLIK PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




YANDAN GÖRÜNÜM

7/10

7/10

EK-4

EK-4/A
AYAKKABI




EK-4/B
BOT





7
Hö

EK-5


EK-5/A
KIŞLIK ŞAPKA



EK-5/B
YAZLIK ŞAPKA



EK-5/C
BERE



7/10

7/10

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




7


1705

EK-7

KABAN




KABAN İÇİ MONT




7

70

YAĞMURLUK
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



7

7/5



Ayşe ÖZÇAPÇI
Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi



Hüseyin ÖZCAN
Kor.ve Gv.Amiri