



T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880-934.01-
Konu: Teklif Verilmesi Hk.

07/07/2023

Sayın.....

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları Binası C blok yangın çıkış kapısı için güvenliği artırmak amacıyla kurulacak kapı manyetik şalteri, kart okuyucu alt yapısı ve sistem entegrasyon işini ve malzemelerini ekte teknik detayları verilmiş olan yangın kapısı manyetik kilit otomasyonu ve kapı alımı işi ihtiyaç duyulmaktadır.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği (doğrudan temin) satın alınacak olan cihazın/yedek parça/hizmetin tarafınızdan temini mümkün ise **21/07/2023 tarihi saat 12.00'a** kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Erman ALTAN
Şef

NOT:

- 1- Zamanında verilmeyen açık adres, vergi no kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
- 5- Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
- 6- Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
- 7- Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- 8- Teklif mektubunda “şartname hükümlerini kabul ediyorum” ibaresi bulunacak olup teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
- 9-Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 10-Faks, elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 11-İdare alım yapıp yapmamakta serbesttir.
- 12-Tedarikçi gizlilik sözleşmesi ürünün üstünüzde kalmanız halinde imzalanıp yollanacaktır.

ADRES:

Erü bilgi işlem daire başkanlığı (araştırma merkezleri ve laboratuvarları binası) eski kmyo Köşk mahallesi Sabahattin Zaim sokak no:4

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200

Teknik şartname ilgili hususlarda;

İrtibat: Ersin DEMİRAY

Tel: 0-352-207 66 66- 10212

Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sokağı No:6 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200 Fax: +90 352 437 83 81

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İşin adı : YANGIN KAPISI MANYETİK KİLİT OTOMASYONU ve KAPI ALIMİ

Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MARKA MODEL	Miktar	Birim	Toplam Fiyat (kdv hariç)
1	YANGIN KAPISI MANYETİK KİLİT OTOMASYONU				
2	KAPI ALIMİ İŞİ				

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Vergi no:

*KDV HARİC FİYAT VERİLECEKTİR.

YANGIN KAPISI MANYETİK KİLİT OTOMASYONU ve KAPI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KAPSAMI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları Binası C blok yangın çıkış kapısı için güvenliği artırmak amacıyla kurulacak kapı manyetik şalteri, kart okuyucu alt yapısı ve sistem entegrasyon işini ve malzemelerini tarif eder.

2. TANIMLAR

- 2.1. İDARE:** Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (aynı zamanda kullanıcıdır)
- 2.2. YÜKLENİCİ:** Yapım işi kapsamında, idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında teslim ve kurulumunu üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.
- 2.3. KGK:** Kesintisiz Güç Kaynağı - **UPS:** Uninterruptible Power Supply
- 2.4. TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM:** KGK'ların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde YÜKLENİCİ'nin teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir.
- 2.5. KORUYUCU BAKIM:** Bakım işi kapsamında iş güvenliği ve elektrik tesisleri genel teknik şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, ön görülen ölçütlerde değerlendirme ve raporlama sonrası yapılır.
- 2.6. ARIZA:** Sistemde elektrikle alakalı akışın içerisinde foksiyonel olarak ilgili elemanların bozukluk, aksaklık, çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya bir kaçını yerine getirememesi durumudur.
- 2.7. YEDEK PARÇA:** Sistemdeki elemanların birebir aynıları veya İDARE'ce uygun görülen muadilleridir.
- 2.8. İŞ PROGRAMI:** YÜKLENİCİ tarafından yapılacak işin hizmet süresi kapsamında, adet ve gün bazlarında hazırlanmış, İDARE'nin onayıyla birlikte YÜKLENİCİ'nin de imza ettiği çizelgedir. YÜKLENİCİ bu çizelgeye göre teslim ve kurulum hizmetini yürütecektir.
- 2.9. SARF MALZEMESİ:** Üstüğü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasal malzemelerdir.
- 2.10. MÜDAHALE SÜRESİ:** İdare tarafından YÜKLENİCİ'ye arızanın bildirildiği andan(tarih-saat) , YÜKLENİCİ'nin yetkili bakım - onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç zamanı) arasındaki süredir.
- 2.11. TAKIM AVADANLIK:** YÜKLENİCİ'nin her türlü bakım-onarım esnasında kullandığı,kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır
- 2.12. HİZMET SÜRESİ:** Satın alınan işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan süredir.
- 2.13. HİZMET BÖLGESİ:** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merkezidir.
- 2.14. MECBURİ HALLER:** Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen hizmetlerin İDARE'nin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, YÜKLENİCİ'nin ve İDARE'nin

Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sokağı No:6 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200 Fax: +90 352 437 83 81

yetkisi ve gücü dışında olan olaylar olup; YÜKLENİCİ'nin veya İDARE'nin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal afetler ve grev, savaş veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo gibi birinci etken kabul edilen haller, salgın hastalıklar ve sosyal olayların meydana gelmesiyle bölgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması ve 4735 Kamu İhale Kanununun 10. Maddesindeki durumlar 4735 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde "Mecburi Haller" kapsamında kabul edilecektir.

3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER

3.1. GENEL

- 3.1.1. YÜKLENİCİ'nin iş kapsamında kullandığı bütün malzemeler, İDARE'den çıkan kendi malzemeleri hariç, daha önce kullanılmış malzeme olmayacaktır.
- 3.1.2. YÜKLENİCİ Kart okuyucu montajını yaparken konuda İdarenin onayladığı ve tarif ettiği şekilde ilgili uzman kişilerle çalışacaktır.
- 3.1.3. YÜKLENİCİ iş bitim tarihinden sonra yaptığı bütün işçilikler için 1 yıl, malzemeler için ise 2 yıl garanti ve taahhüt verecektir.
- 3.1.4. YÜKLENİCİ'nin düzenlemede kullandığı bütün malzemeler son 2 yıl içerisinde üretilmiş olacaktır.
- 3.1.5. YÜKLENİCİ işi İDARE'nin belirlediği bir zamanda, en fazla 2 gün içerisinde eksiksiz bir şekilde tamamlayacaktır.
- 3.1.6. Yüklenici istenilen işle alakalı idare ile görüş, ilgili yeri görüş idarenin istediklerini anlamakla sorumludur. İdarenin iş bitiminde işin kabulünün yapılması bu isteklerin tamamının net bir şekilde anlaşılması ve bu kapsamda söylenenlerin yapılması ile mümkün olacaktır.
- 3.1.7. Ödeme işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma birimi tarafından yapılacak olup, her türlü bilgi Fatura ve irsaliye bilgileri bidbsatinalma@erciyes.edu.tr iletilmesi Yüklenici Firma sorumluluğunda olup, ödemelerin, bütçeye göre fatura edilmesi bu hususta gerekli bilgilerin alınarak kesilmesi gerekmektedir.

3.2. TEKNİK ÇERÇEVE

- 3.2.1. Sistemin çalışması için gerekli elektrik enerjisi 3x2,5mm kablo ile UPS hattından, idarenin göstereceği yerden sağlanacaktır.
- 3.2.2. Sistem role kontrolleri yangın alarm durumunda, kapıyı boşa çıkaracak şekilde optimize edilecektir.
- 3.2.3. Yangın kapısı için 500 kg çekme gerilimine sahip manyetik kilit montaj edilecek. Beslemesi Ups odası içerisindeki panodan alınacak ve bu manyetik kilit mekanizmasını kapatmak için acil duvar tipi button yapılacaktır.

- Çalışma Prensibi : Enerji varken kilitli (fail safe)
- Çektiği Akım : 480mA @ 12 VDC ; 240mA @ 24 VDC
- Çalışma Voltajı : 12 - 24 VDC
- Dayanıklılık : 500 kg Gövde : Satın Alüminyum
- Max. Tutma Aralığı : 3 mm
- Kapı Durumu İzleme Konağı : Mevcut, LED göstergeli

- 3.2.4. Bu iş dâhilinde İdarenin sağladığı kartlı geçiş sistemi ve buna ait cat6 kabloları istenilen yerlere çekilerek sisteme entegre edilecektir.
- 3.2.5. Merkezi yangın paneline entegre 150 Metre civarı Yangın Kablosu ile yapılacaktır.
- 3.2.6. Kapının manyetik kilidini tetikleyen ve role besleme ve çıkışlarını besleyen kablolar FM180 yangın kablosu olacaktır. Rengi turuncu ya da kırmızı 4 telli olacaktır. Ayrıca aşağı belirtilen özelliklere haiz olacaktır.

- Sıcaklık aralığı -30 °C... +70 °C
- Bükülme yarıçapı min. 10 x D
- Çevrim direnci Ø 0,80mm max. 73,2 Ω/km Ø 1,0 mm max. 44,4 Ω/km 1,0 mm² max. 36,2 Ω/km 1,5 mm² max. 24,2 Ω/km 2,5 mm² max. 14,8 Ω/km
- İzolasyon direnci min. 100MΩx km
- Kapasitans max. 120nF/km
- Kapasitans dengesizliği max. 200pF/100 m
- Test gerilimi 500 Vac damar/damar 2000 Vac damar/ekran
- Çalışma gerilimi max. 225 V
- Standartlar TSE K 173, DIN VDE 0815 Yangın performansı
- Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 Korozyon gaz EN 60754-1/2
- Duman yoğunluğu EN 61034-2
- Akım sürekliliği IEC 60331-21 FE180
- Akım sürekliliği EN 50200 PH120 AB uygunluk beyanı
- LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
- RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması 2011/65/AB

4. 1 Adet Kapı Yapımı

- 4.1. Çift taraf basma kapı kolu çalışan, yetkilendirilmiş mahaller için kullanılan kapı tipidir.
- 4.2. Yetkilendirilmiş giriş için, standart baret ile kilitlenebilir, kapı kilitli iken açılmaz.
- 4.3. Kapı açıldıktan sonra kullanıcı tarafından kapatılır, kendiliğinden kapanmaz.
- 4.4. 120x94x24 cm ölçülerinde Sistem odası koridorunda yapılacak olan kapıdır.
- 4.5. Standart ölçüler dışında ürün seçiminde opsiyonel olarak menteşe adeti artırılmalı, detaylar için iletişime geçilmelidir.
- 4.6. Kapı fitilleri, toz veya ses izolasyonu kapı üreticisi kapsamında kasa kanat detayına uygun olarak ayrıca belirlenmelidir.
- 4.7. Kapının kilit sistemi piyasada kabul gören ve idarenin onayladığı malzemeden seçilecek olup, en az 5 adet kilidi idareye teslim edilecektir.

- 4.8. Kapının yerleřtirme ve montajı kapı alım iřinde dâhil bir řekilde tamamlanacaktır.
- 4.9. Kapı birimdeki dięer kapılar iler uyumlu görünecektir. Boyası buna göre ve idarenin belirleyeceęi řekilde olacaktır.
- 4.10. Kapının metal çerçevesi de bu alıma dahildir.

5. **GARANTİ ve TAAHHÜT**

- 5.1. YÜKLENİCİ iř bitim tarihinin sonrasında yaptıęı bütün iřçilikler için 1 yıl, malzemeler için ise 2 yıl garanti ve taahhüt verecektir.
- 5.2. YÜKLENİCİ garanti ve taahhüt süresi içerisinde 365 gün 24 saat teknik servis hizmeti vermeli, arızaya 48 saat içerisinde müdahale etmeli ve müdahale sonrası en geç 10 gün içerisinde arızayı gidermelidir.

6. **İř GÜVENLİęİ**

- 6.1. Yüklenici firma iři bilen, fen ve sanat kuralları gereęince her türlü gerekli eğitimi almıř ve yaptıęı iřin risk ve sorumluluklarını bilen kabul edilip iř ve iřçilerinin her türlü iř güvenlięini almakla 1 derece sorumludur.
- 6.2. İř ve Ürün kazalarından ötürü idare sorumlu tutulamaz.

TEDARİKÇİ GİZLİLİK ANLAŞMASI

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (bundan sonra BİDB olarak adlandırılacaktır) ve (bundan sonra tedarikçi olarak adlandırılacaktır), ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği; yazılı veya sözlü olarak gizli bilgi alışverişinde bulunacaklarını, doğrudan yada dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında gizli bilgileri kullanmayacakları konularında, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile anlaşmaya varmışlardır.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1. Tedarikçi, BİDB tarafından doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen her türlü bilgiyi gizli tutacağını ve 3. kişiye hangi nedenle olursa olsun vermemeyi taahhüt eder.
2. Madde 1’ de belirtilen “bilgi” aşağıdakileri kapsar;
 - BİDB ve tedarikçi arasındaki ticari ilişki esnasında yapılan bilgi transferi ve bunun yanısıra ticari ilişki ile bağlantılı olarak elde edilen birtakım veya tüm bilgiler
 - Ticari ilişkinin tanımı
 - Planlanan zaman çizelgeleri, hedef ihtiyaçlar ve ticari ilişkinin yerine getirilmesi ile ilgili fikirler
 - Tedarikçinin, BİDB ile yapılan ticari ilişki esnasında elde edilen veya ticari ilişkiye bağlantılı olarak elde edeceği BİDB ’ a ait bilgileri
 - Her türlü veri, bilgi, deneyim yada teknolojileri
3. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumak için de göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.
4. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar.
5. İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi iş bu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme yada buradaki hak tamamen yada kısmen devredilemez.

6. Aşağıdaki bilgiler gizli olarak addedilmeyecektir;

- İfşa edilme tarihinde kamuya genel olarak duyurulmuş olan veya duyurulan ve bu duyurma işleminde tarafların veya temsilcilerin bu anlaşmanın herhangi bir ihlalinin söz konusu olmadığı bilgiler
- Yasal olarak tedarikçiye 3. Kişi tarafından aktarılan bilgiler
- Tedarikçi tarafından bilinen veya bağımsız olarak geliştirilen bilgiler
- Yürürlükte olan kanun yada düzenlemeler yada verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

7. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda icra daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır. Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır...../..../20.....

Tedarikçi		BİDB
.....		Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Unvan		Dr. Öğr. Üyesi Tayyip ÖZCAN
Yetkili		Daire Başkanı
İmza		