



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

02/10/2023

Konu : Bardak Su Alımı

Sayın.....

Üniversitemiz Öğrenci Yemekhanesi tarafından kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Bardak Su Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 04/10/2023 tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Nuray ALKAN
Satınalma Şube Müdür V.

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.
- ÜRÜN TESLİMİ SONUÇ BİLDİRİMİNDEN SONRA 10 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Bardak su (200 ml)	200.000 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 1 sayfa teknik şartname

Pet bardak su (200±25 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ	
SORUMLU	Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)
REF.STD.NO	Türk Gıda Kodeksi İçme Suları Tebliği (TEBLİĞNO: 28157)
UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA	İş bu şartname kriterleriyle uyumlu olmayan ürünler, muayene komisyonu tarafından reddedilir. Yüklenici firma muayene komisyonunun uygun gördüğü süre dahilinde iş bu şartname kriterleriyle uyumlu ürünü temin etmekle mükelleftir. İstenilen süre zarfında temin etmediği takdirde; üniversite piyasadan ihtiyacı olan ürünü temin eder ancak bedelini yüklenici firma ödemek zorunda kalır.
KONTROL KRİTERİ	ÖZELLİK
FİZİKSEL	İçme suları tebliğinde yer alan mikrobiyolojik ve berraklık kurallarına uygun olmalıdır.
AMBALAJ ve DAĞITIM YÖNTEMLERİ	Kurumumuza teslim edilecek ürünlerin üretim tarihi kurumumuza teslim edilen tarihten en fazla 1 ay önce olmalıdır. Son kullanma tarihi 5 aydan yakın olan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Pet bardaklar bakanlıkca belirlenmiş olan sağlıklı plastik ürünlerden olacaktır. 3 ve 7 kodlu petler kesinlikle olmamalıdır.
ANALİZ PERİYODU	Muayene komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda; bedelini müteahhit firmanın karşılaması koşulu ile resmi laboratuardan (Erciyes Üniv Gıda Müh. veya Tarım İl Kontrol Laboratuvarı) alınmış “ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik analiz raporlarını” müteahhit firma muayene komisyonuna ibraz etmelidir.
NUMUNE	Firma getirmeyi taahhüt ettiği ürün ile ilgili ürünün marka ve içerik bilgileri olan katalog bırakabilir veya orijinal ürün numune bırakabilir.