

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU
T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

Kurumunuzca satın alınması talep edilen aşağıdaki listede adı, adedi ve özellikleri belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen birim ve toplam fiyatlardan vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.

NO	Ürün	Birim	Miktar	Birim fiyatı	Toplam
1	Z PEÇETE	ADET	20		
2	TUVALET KÂĞIDI	ADET	70		
3	KREM TEMİZLEYİCİ	ADET	20		
4	ÇAMAŞIR SUYU	ADET	30		
5	LEKE VE GENEL TEMİZLEYİCİ	ADET	15		
6	ÇÖP POŞETİ (JUMBO BOY)	ADET	10		
7	ÇÖP POŞETİ (BATTAL BOY)	ADET	8		
8	KİREÇ SÖKÜCÜ	ADET	15		
9	CAM SİL	ADET	10		
10	BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ	ADET	4		
Toplam					
KDV% 20....					
KDV %10....					
KDV %1					
Genel Toplam					

.....

Kaşe ve İmza

1. Z KATLI PEÇETE (PAKET)

- 1- Bir pakette en az 200 adet z peçete bulunmalıdır.
- 2- Ürünün ebatları; eni en az 19,8 cm-boyu en az 21 cm olmalıdır.
- 3- Kâğıt havlular %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Z peçete 23X23 cm olmalıdır.
- 5- Çift katlı beyaz renkte olmalıdır.
- 6- Z katlı peçete kolisi 12 paketli, rulo havlu peçete kolisi 6 paketli olmalıdır.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

2.TUVALET KÂĞIDI

- 1- Tuvalet kağıtları ERSEM 'de bulunan aparatlara (alttan çekmeli) uyumlu olmalı.
- 2- Çift katlı beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Kaliteli saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Emici ve yumuşak olmalıdır.
- 5- Rulolar en az 85 metre (+/- 2m) olmalıdır.
- 6- Kağıt ruloların bir yaprağı 10X25 cm olmalıdır.
- 7- Kolisi 32 paketli olmalıdır.
- 8- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

3. KREM TEMİZLEYİCİ

- 1- Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- 2- Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 3- Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır.
- 4- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
- 5- Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 6- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 7- Çamaşır suyu katkılı olmalıdır.
- 8- 750 ml olmalıdır.
- 9- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

4. ÇAMAŞIR SUYU

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli olmalıdır.
- 2- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 3- 3,5 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
- 4- Dezenfektan etkili olmalıdır.
- 5- Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- 6- Sıvı halde yoğun kıvamlı olmalıdır.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

5. LEKE VE GENEL TEMİZLEYİCİ (SPREY)

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli olmalıdır.
- 2- Alerjik etkisi olmayan, anti bakteriyel olmalıdır.
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 5 kg'lık spreyl ambalajında olmalıdır.

SA

- 5- Dezenfektan etkili olmalıdır.
 - 6- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmamalıdır.
 - 7- Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
 - 8- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.
- 6. ÇÖP TORBASI (JUMBO BOY)**

- 1- 80*110 ebatlarında olmalıdır.
- 2- Siyah renkte olmalıdır.
- 3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 4- En az 20 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 5- 10'lu rulo halinde olmalıdır.
- 6- 50'li kolilerde olmalıdır.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

7. ÇÖP TORBASI (BATTAL BOY)

- 1- 75*90 ebatlarında olmalıdır.
- 2- Mavi renklerde olmalıdır.
- 3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 4- 10'li rulolar halinde.
- 5- 70 lt olmalıdır.
- 6- 50'li kolilerde olmalıdır.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

8. KİREÇ SÖKÜCÜ

- 1- Bakterisit etkili, bütün sert ve silinebilir yüzeylerde kullanılabilmelidir.
- 2- Alerjik etkisi olmayan, kireç ve pas lekelerini etkili olarak temizleyebilmelidir.
- 3- Sağlık Bakanlığı üretim izanlı, TSE belgeli, 1000 gr'lık sprey şeklinde olmalıdır.
- 4- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 5- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- 6- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

9. CAM TEMİZLEME SIVISI (SPREY)

- 1- Cam sil temizleyici; her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- 2- Cam sil temizleyicinin bileşiminde ; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
- 3- Cam sil temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- 4- Cam sil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- 5- Cam sil temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.
- 6- Cam sil temizleyici 5 litrelik plastik bidonlara ambalajlanmış olacaktır.
- 7- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

SA

10. BULAŞIK MAKİNESİ YIKAMA TABLETİ

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli olmalıdır.
- 2- Alerjik etkisi olmayan, anti bakteriyel olmalıdır.
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 5 kg'lık spreyl ambalajında olmalıdır.
- 5- Dezenfektan etkili olmalıdır.
- 6- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmamalıdır.
- 7- Tok sit ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
- 8- SATIN ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNELER DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

SA