



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03
Konu : Yük Tutucu Ştanga Alımı

06/03/2024

Sayın.....

Üniversitemiz Personel Yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Yük Tutucu Ştanga Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 12/03/2024 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ALTINCI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Yük tutucu ştanga (yemek taşıma araçlarında kullanılmak üzere)	10 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 1 sayfa görsel ve teknik şartname

KAPALI KASA İÇİN YÜK TUTUCU ŞTANGA ŞARTNAMESİ

- Alüminyum kasa ştanga yük tutucu özellikte olmalıdır.
- Alüminyum profil yuvarlak boru ve kolay taşınabilir olmalıdır
- Kelebek özellikli açılır kapanır kayar mekanizmalı
- Alt ve üst pabuçlarda plastik dişli kaymayı ve zemine zarar vermeyi önleyici pabuçlar olmalıdır
- Alt ve üst pabuç genişliği $7 \times 11 \pm 2$ cm olmalıdır
- Ştanganın ağırlığı 5 ± 0.5 kg olmalıdır
- Ştanganın kapalı hali 210 ± 5 cm

Açık hali 245 ± 5 cm olmalıdır.

Emrah Güler

