

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

16.01.2017

Sayı : / 005

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Yrd.Doç.Dr. Zafer SEZER

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI	1	Adet
2 .	ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI EN YÜKSEK KAPASİTELİ YEDEK TONERİ	1	Adet
3 .	ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	1	Adet
4.	ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI EN YÜKSEK KAPASİTELİ YEDEK TONERİ	1	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI

Genel Özellikler:

- Cihazın baskı teknolojisi mono lazer olacaktır.
- Cihaz faks, lazer yazıcı, fotokopi ve renkli tarayıcı ünitelerini bütünleşik ve standart olarak barındırmalıdır.
- Sistem A4 boyut kağıt kullanımına uygun olacaktır.
- Sistem toplam olarak minimum 1.5 gb belleğe sahip olmalıdır.
- İşlemci hızı minimum 1GHz olmalıdır.
- Cihazın aylık baskı hacmi en az 80.000 sayfa olmalıdır.
- Cihaz mesaj ve menüleri gösterebilen 4.3inç renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
- Sistem en az 250 sayfa kapasiteli kağıt girişine sahip olmalıdır ve istendiğinde en az 500 sayfalık ek kaset seçeneği olmalıdır.
- Çoklu kağıt gönderimleri için en az 50 sayfalık Arkalı-önlü otomatik doküman besleyici (D-ADF) bulunmalıdır.
- Cihaz USB 2.0 ve 10/100/1000BaseT ethernet bağlantısına sahip olmalıdır.wi-fi özelliği olmalıdır

Yazıcı Özellikleri:

- Yazıcı baskı hızı dakikada en az 40 sayfa olmalıdır.
- Yazıcı baskı çözünürlüğü en az 1200 x 1200 dpi olmalıdır.
- Yazıcı PCL5e, PCL6 ve Post Script 3 baskı dillerini desteklemelidir.

Fotokopi Özellikleri:

- Fotokopi baskı çözünürlüğü minimum 600 x 600 dpi olmalıdır.
- Sistem orjinalleri %25 ile %400 arası büyütme-küçültme özelliğine sahip olmalıdır.
- Kağıdı elle ters çevirmeden otomatik olarak kimlik, ehliyet gibi belgeleri arkalı önlü kopyalama özelliği bulunmalıdır.

Tarayıcı Özellikleri:

- Tarayıcısı TWAIN uyumlu ve ön tarama özelliğine sahip olmalıdır.
- Tarayıcı USB port üzerinden ve ağ üzerinden istenilen bir bilgisayara tarama yapabilmelidir.
- Tarayıcı USB belleğe tarama yapabilmelidir.

Faks Özellikleri:

- Faks özelliği MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma ile 33.6 Kbps olmalıdır
- Faks gönderim çözünürlüğü en az 300 x 300 dpi olmalıdır.
- Cihaz bilgisayardan veya ağ üzerinden faks gönderimine olanak tanımalıdır.
- Cihaz en az 200 hızlı arama yapabilecek faks numara belleğine sahip olmalıdır.
- Cihaz gelen faksları istenilen bir e-posta adresine yönlendirebilmelidir.(Yalnızca Windows)

Diğer:

- Tüm elektriksel bağlantılar, kablolar Türk standartlarına uygun olmalıdır.
- 60-220 g/m2 ağırlığıdaki kağıtlara baskı yapılabilinmelidir.
- Cihaz A4 %5 doluluk oranına göre 15.000 sayflık yüksek kapasiteli toner kullanabilmelidir,
- Kurulumda kullanacak olan 2 personele eğitim verilecektir.
- Yerde 2 yıl boyunca ücretsiz servis hizmeti sağlanmalı

2 .) ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI EN YÜKSEK KAPASİTELİ YEDEK TONERİ

1-Ürünler orijinal olacak ve orijinal kutularında olacaktır. Muadil yada dolum ürün teklif edilmeyecektir.

2-Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde yüklenici firma tarafından toner orijinaliyle değiştirilecektir.

3-Sıra no :1 de belirtilen yazıcıya ait en yüksek kapasiteli yedek toner olacaktır.

3 .) ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Genel Özellikler:

- Sistem teknolojisi mono lazer baskı teknolojisi olacaktır.
- Sistem faks, yazıcı, fotokopi ve tarayıcı ünitelerini bütünleşik ve standart olarak barındırmalıdır.
- Sistem minimum A4 boyut kağıt kullanımına uygun olacaktır.
- Sistem minimum 500 Mhz işlemciye sahip olmalıdır.
- Sistem minimum 1024MB belleğe sahip olmalıdır.
- Sistem mesaj ve menüleri gösterebilen dokunmatik 4.3" lik Türkçe LCD ekrana sahip olmalıdır.
- Sistem minimum 500 sayfa kapasiteli kağıt kasetine sahip olmalıdır.
- Kağıt kasetlerinden 60-216 gsm arası kağıtlar desteklenmelidir.
- En az 60 sayfalık çift yönlü (dupleks) otomatik doküman besleyici (D-ADF) bulunmalıdır.
- Cihaz USB 2.0 ve 10/100/1000BaseT ethernet bağlantısına sahip olmalıdır.
- Cihaz web tabanlı uzaktan yönetim paneline sahip olmalıdır.
- Cihazın aylık baskı hacmi en az 110.000 sayfa olmalıdır.

Yazıcı Özellikleri:

- Yazıcı A4 ebat kağıt baskı hızı dakikada minimum 45 sayfa olmalıdır.
- Yazıcı baskı çözünürlüğü minimum 1200 x 1200 dpi olmalıdır.
- Yazıcı PCL5e, PCL6 ve PostScript Seviye 3 emülasyonlarına sahip olmalıdır.
- Yazıcının ilk baskı kağıt çıkış hızı 7 saniye veya daha altı olmalıdır.
- Yazıcı kağıdın her iki yönüne de kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik baskı alabilmelidir.
- Sistem IPv6, SNMPv3, IP filtreleme özelliklerine sahip olmalıdır.
- Sistem şifreli baskıya uygun olmalıdır.
- Sistem güncel Microsoft Windows, Mac OS, Linux işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır ve gerekli sürücüler ve yazılımlar lisanslı olarak teslim edilmelidir.

Fotokopi Özellikleri:

- Fotokopi hızı dakikada minimum 45 sayfa olmalıdır.
- Fotokopi baskı çözünürlüğü minimum 600 x 600 dpi olmalıdır.
- Sistem orjinalden 1-99 arası çoğaltıma özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem orjinalleri %25 ile %400 arası büyütme-küçültme özelliğine sahip olmalıdır.
- Kağıdı manuel ters çevirmeden otomatik olarak kimlik, ehliyet gibi belgeleri arkalı önlü kopyalama özelliği bulunmalıdır.

Tarayıcı Özellikleri:

- Tarayıcı minimum 600 x 600 dpi optik tarama yapabilmelidir.
- Tarayıcısı TWAIN uyumlu ve ön tarama özelliğine sahip olmalıdır.
- Tarayıcı ile taranan dokümanlar Türkçe olarak OCR yapılabilmelidir ve gerekli yazılım lisanslı olarak sağlanmalıdır.
- Tarayıcı USB taşınabilir belleğe, LDAP desteği ile E-postaya, USB port üzerinden ve ağ üzerinden istenilen bir bilgisayara veya sunucuya tarama yapabilmelidir.

Faks Özellikleri:

- Faks özelliği MH/MR/MMR/JBIG sıkıştırma ile 33.6 Kbps olmalıdır
- Faks gönderim çözünürlüğü en az 400 x 400 dpi olmalıdır.
- Cihaz gelen faksları istenilirse belirlenen bir başka faks cihazına, e-posta adresine veya sunucuya yönlendirme yapabilmelidir.
- Cihaz kullanıcı bilgisayarlarından ağ üzerinden faks gönderimine olanak tanımalıdır.
- Cihaz istenmeyen faksların önlenmesine olanak tanmalıdır.
- Cihaz en az 200 hızlı arama yapabilecek faks numara belleğine sahip olmalıdır.
- 2 yıl ücretsiz yerinde teknik servis hizmeti verilecektir.
- Kurulumda kullanacak olan 2 personele eğitim verilecektir.

4 .) ÇOK FONKSİYONLU MONO LAZER YAZICI EN YÜKSEK KAPASİTELİ YEDEK TONERİ

- 1-Ürünler orijinal olacak ve orijinal kutularında olacaktır. Muadil yada dolum ürün teklif edilmeyecektir.
- 2-Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde yüklenici firma tarafından toner orijinaliyle değiştirilecektir.
- 3-Sıra no :3 de belirtilen yazıcıya ait en yüksek kapasiteli yedek toner olacaktır.

NOT :
YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ‘NE TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.01.2017TARİHİ SAAT:16.00’YA KADAR HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ <u>BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>