



T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü



Sayı :  
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

18.09.2025

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait yeni yapılan ek binanın, hizmete açılma öncesinde, iç mekanların (Toplam:19.000 m<sup>2</sup>) malzeme ve ekipman dahil, teknik şartnamede belirlenen hususlar dahilinde, detaylı olarak temizlik hizmet alımı yapılacaktır.

Söz konusu hizmet alımı için, temizlik yapılacak alanı yerinde görerek, fiyat tekliflerinizin en geç **22.09.2025 saat 12.<sup>00</sup>'ye** kadar Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Satın alma Birimine bırakılması veya aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile gönderilmesini rica ederim.

**İletişim Bilgileri:**

Tel : 0 (352) 207 66 66 / Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax: 0 (352) 438 06 10

E-Posta: infodent@erciyes.edu.tr

**Faik AĞAÇ**  
**Şube Müdürü**

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

S.NO	HİZMETİN ADI	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1.	BİNA İÇİ TEMİZLİK HİZMET ALIM		

...../09/2025  
Prof. Dr. Sezer DEMİRBUĞA  
Başhekim

**NOT:**

1- TEKLİF MEKTUBLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

2- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRESİ, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

T.C.  
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

**BİNA İÇİ TEMİZLİK HİZMET ALIMINI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. İŞİN KONUSU**

**1.1.** Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait yeni yapılan ek binanın, hizmete açılma öncesinde, **iç mekanların (Toplam:19.000 m<sup>2</sup>)** malzeme ve ekipman dahil, detaylı olarak temizlik hizmet alımı işidir.

**2. İŞİN KAPSAMI**

**2.1.** Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait yeni yapılan ek binanın iç cephede yer alan camlar, büro odaları, laboratuvarlar, klinik, depolar, eşanjör odası, havalandırma sistemi odaları, kompresör ve merkezi vakum odaları, kamera - server ve switch odaları, tuvaletler, hasta bekleme alanları, yemekhane, bina giriş alanı, merdivenler (yangın merdivenleri dahil), asansör makine dairesi, asansör kabini - kapılar ve asansör kapı çerçeveleri, pencere ve pencere çerçeveleri, yangın dolap kabin içi ve dışı, klinik içerisinde yer alan separatörler ve el yıkama üniteleri, deskler, bankolar, pano ve tabelalar, oda isimlikleri, duvar ve tavanlar, ışıklandırma aygıtları, çatı iç yüzeyi vb. tüm alanların detaylı olarak temizliğinin (makine, sarf malzeme ve ekipmanlar dahil) yapılması işini kapsamaktadır.

**3. BİNA İÇİ TEMİZLİĞİ**

- 3.1.** İç mekânda yer alan pencere camları ve diğer camların (aynalar dahil) detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.2.** Büro odalarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.3.** Laboratuvarların detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.4.** Kliniklerin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.5.** Depoların detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.6.** Eşanjör odalarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.7.** Havalandırma sistemi odalarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.8.** Kompresör ve merkezi vakum odalarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.9.** Kamera, server ve switch odalarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.10.** Tuvaletlerin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.11.** Hasta bekleme alanlarının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.12.** Yemekhanenin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.13.** Bina giriş alanının detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.14.** Merdivenlerin (yangın merdivenleri dahil) detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.15.** Asansör makine dairesinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.16.** Asansör kabini, kapısı ve dış cephelerinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.17.** Kapılar ve kapı çerçevelerinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.18.** Pencere ve pencere çerçevelerinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.19.** Yangın dolap kabin içi ve dışları detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.20.** Klinik içerisinde yer alan separatörler ve el yıkama ünitelerinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.21.** Deskler ve bankoların detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.22.** Panolar, tabelalar ve oda isimliklerinin detaylı olarak temizlenmesi,
- 3.23.** Duvar ve tavanların detaylı olarak temizlenmesi,

Ali TEKİR  
M. ÖZDEMİR

- 3.24. Işıklandırma aygıtlarının detaylı olarak temizlenmesi,  
3.25. Çatı iç yüzeyinin detaylı olarak temizlenmesi  
3.26. Yeni binada yer alan ve ayrıyeten yukarıda belirtilmeyen “ve benzeri/tüm” alanların detaylı olarak temizlenmesi

#### 4. İŞİN YAPILMA ŞARTLARI VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ

- 4.1. İşe başlama tarihi; İdare tarafından teklif onayının yüklenici firmaya tebliğ edilmesine müteakip, Yüklenici temizlik hizmeti (makine, sarf malzeme ve ekipmanlar dahil) işine başlayacaktır.
- 4.2. Yapılacak olan temizlik hizmeti (makine, sarf malzeme ve ekipmanlar dahil), binanın çatı katı iç yüzeyinden başlanacak olup, aşağı katlara doğru temizlenecektir.
- 4.3. Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından bina eksikliklerin giderilip İdaremize teslim edilmesi durumuna ve hazır olan katlara göre, idarenin belirlediği alanlarda, günlerde ve sürelerde, peyderpey olarak, yüklenici firma tarafından detaylı temizlik hizmeti yapılacaktır.
- 4.4. İdare, Yüklenici firmaya, en geç 24 saat öncesinden haber vermek suretiyle, yapılacak olan temizlik tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
- 4.5. Bina içi temizliği, mesai saatleri içerisinde (08:00-17:30) yapılacaktır. İdarenin uygun bulması durumunda mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında da temizlik hizmeti yapılacaktır.

#### 5. YÜKLENİCİ PERSONELİNDE ARANAN KRİTERLER VE GÖREV TANIMLARI

- 5.1. Yüklenici, teknik şartnameye uygun olarak bina içinin temizliği hizmet alımı işini yerine getirebilmek için en az 15 personel istihdam etmeli ve çalıştıracak işçilerin isimlerini idareye bildirmelidir.
- 5.2. Yüklenici, genel temizlik hizmetlerinin teknik şartname doğrultusunda yürütülmesi, süreç içerisinde değişen şartlara göre hizmetin geliştirilmesi ve idare ile koordinasyonun sağlanması için 1 kişiyi ekip şefi olarak atayacak ve bu kişiyi idareye bildirecektir.
- 5.3. Personel, yüksekte çalışma konusunda eğitilmiş olacak ve gerekli iş güvenliği ekipmanları (iş ayakkabısı, eldiven, kask, emniyet kemeri vb.) ile çalışacaktır.
- 5.4. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri, 18 yaşını doldurmuş, iş gücünü kaybetmemiş olacaktır.
- 5.5. Yüklenici firma, işçilerin sağlık yönünden bu hizmette çalışmaya engel herhangi bir hali bulunanları temizlik hizmetinde çalıştırmayacaktır.
- 5.6. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak olan işçiler, iş disiplinine uygun davranmak ve İdarenin koyduğu kurallara uymak zorundadır.
- 5.7. Yüklenici, çalıştırılan tüm işçilerin SGK kayıtlarını idareye sunmak ve çalışılan günleri kapsayan sigorta primlerini, yatırmak zorundadır.

ALT TEKLİF  
M. KUZLUK

Aytaç KUZLUK  
Erciyes Üni. Diş Hek. Uyg. Ve Arst. Merktz. MÜD.  
Hastane Müdürü

## 6. KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMANLAR

- 6.1.** Temizlik hizmetlerinde kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar (elektrikli süpürge, yer yıkama makineleri, mop, bez, cam silme aparatları, deterjan, dezenfektan vb.) yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- 6.2.** Kullanılacak temizlik malzemeleri çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, TSE belgeli ve/veya CE sertifikalı ürünler olacaktır.
- 6.3.** Temizlikte kullanılan ürünler, temizlik yapılan yerlere (ahşap zemin, lavabo, klozet, tuvalet taşları, seramik, granit, su bataryaları vb.) zarar verecek, rengini değiştirecek, yapısını bozacak nitelikte olmamalıdır.
- 6.4.** Yüzeyler üzerinde bulunan her türlü leke, yüzeye zarar vermeyecek uygun temizlik malzemesi ile temizlenmelidir.
- 6.5.** Yanlış temizleme, malzeme ve ekipmanların kullanımından dolayı oluşacak her türlü bozulma, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

## 7. DENETİM VE KONTROL

- 7.1.** İşin, teknik şartnameye uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
- 7.2.** İdare yetkilileri, yüklenicinin hizmet ve personelini her zaman kontrol etmeye yetkilidir.
- 7.3.** İdare, yüklenici firma tarafından yapılan temizliklerde, eksik veya kusur bulunduğu durumlarda, temizliğin yeniden yapılmasını talep edecektir. Uyarıya rağmen yüklenici firma tarafından temizliğin yeniden yapılmaması veya kusurlu yapılması durumunda, eksik veya kusurlu iş, idarenin talebi doğrultusunda düzeltilinceye kadar yüklenicinin hakediş ödemesi bekletilecektir.
- 7.4.** Yüklenici, temizlik hizmet alımı işini, teknik şartnameye uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tek taraflı olarak temizlik hizmet alımını iptal etme yetkisine sahiptir.

## 8. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

- 8.1.** İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
- 8.2.** İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
- 8.3.** İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
- 8.4.** Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

ALİ TEKİR  
M. A. A. A.

Aytaç KUZLAK  
Erciyes Üni. Diş Hek. Uyg. ve Araş. Merkez. Müd.  
Hastane Müdürü

## 9. GENEL HUSUSLAR

9.1. İdare, temizlik hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli elektrik ve su teminini sağlayacaktır.

9.2. Yüklenici firma, temizlik esnasında yerinden kaldırdığı eşyaları, temizlik işleri bittikten sonra eski yerlerine düzgün bir şekilde yerleştirecektir. Yine bu esnada idareye ait olan tesisat, araç-gereç, eşya, duvar, kapı, cam, süpürgelik vs. yerlere hasar ve zarar vermeyecektir.

9.3. Yüklenici firma; temizlik esnasında, tesisat, araç-gereç, eşya, duvar, kapı, cam, süpürgelik vs. yerlere hasar ve zarar vermesi durumunda, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek veya tamirini yapacaktır.

9.4. Yüklenici firma, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür

9.5. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

9.6. Teknik şartname ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KAYSERİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

AV. Zeynep  
M. Akın

  
**Aytac KUZLAK**  
Erciyes Üni. Diş Hek. Uyg. Ve Araş. Merkez. Müd.  
Hastane Müdürü

T.C  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ  
UYGULAMA VE ARAŐTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĐÜ  
YÜKLENİCİNİN İŐ SAĐLIĐI VE GÜVENLİĐİ HİZMETLERİNE İLŐKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu sözleşmenin hükümleri, teknik şartnamede belirtilen işleri yapacak firmanın, iş sağlığı ve güvenliği konularında alması gereken önlem ve kurallara ilişkin hususları içermektedir. Bu sözleşme idari sözleşmenin ekidir.

**Madde 1-** Bu sözleşmede geçecek **Yüklenici** deyiminden "....." firması, **İşveren Vekili** deyiminden birimin yönetiminde görev alan, işveren adına hareket eden, talimat veren görev ve yetki sınırlarına göre tüm yöneticiler (**Hastane Müdürü**) anlaşılacaktır.

**Madde 2- Yüklenici** çalıştırdığı işçilerin aşağıdaki belgelerini idarenin istemesi durumunda **İşveren Vekili'**ne teslim edecektir.

**Belgeler:**

- a- Nüfus cüzdanlarını,
- b- SGK belgelerini,
- c- İşe Giriş/Periyodik Muayene raporlarını,
- d- Geçici görevlendirme ile işçi getirmişse geçici görev yazılarını,
- e- Çalışacak olan her işçinin mesleki eğitim belgelerini,
- f- Tehlike sınıfına uygun temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi belgelerini,
- g- Adli sicil kayıtlarını,
- h- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile yapılan sözleşmelerini
- ı- Çalıştırdığı işçi sayısı 10 kişi ve üzeri olduğunda çalışan sayısının % 10 u kadar sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personellerin belgelerini,
- i- Yetkili servis ise yetki belgelerini,
- j- Gerekli KKD'ların verildiğine dair zimmet belgeleri

**Madde 3-** İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu **İşveren Vekili'**ne teslim edilen belgeleri inceleyerek **İşveren Vekili'**ni bilgilendirecektir. **İşveren Vekili** belgelerini tamamlayan **Yüklenici Firma'**nın çalışmasına izin vererek sunulmuş olan belgeleri arşivleyecektir.

**Madde 4- Yüklenici,** yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya **İşveren** durumundadır. İş kazası ve meslek hastalığı olmaması için, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilmiş olan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullanırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

**Madde 5- Yüklenici,** işçilerini karşı karşıya buldukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.

**Madde 6- Yüklenici,** işyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları temin ederek ilgili Yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile vermek, kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.

**Madde 7- Yüklenici,** iş yaptığı süre boyunca 6331 sayılı İSG KANUNU Madde6'ya göre İşyeri hekimi, İG uzmanı ve/veya diğer sağlık personeli ile sözleşme yapar ve yapılan sözleşmelerin bir nüshasını İşveren Vekiline iletir. Çalışan sayısı 50'yi (elli) aşan yüklenici firmalar, işin 6 aydan fazla sürmesi halinde ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Kurulu kurmak zorundadır. Alınan kurul kararları hakkında İşveren Vekilini bilgilendirir.

**Madde 8 -** Yüklenici firma, sahada gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca işin yapımı süresince yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun İSG önlemlerini alacaktır. İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yüklenicinin önlemlere riayet etmediği fotoğraf, tutanak veya İSG Kurulu kararı ile tespit edilmesi halinde işi durdurulur veya sözleşme iptal edilecektir.



**Madde 9- Yüklenici**, acil durum prosedürleri konusunda İSG Kurulu ile iletişim halinde olacaktır.

**Madde 10- Yüklenici**, iş başı yaptıracığı bütün işçilerine, sahaya çıkıp işine başlamadan önce iş başı eğitimini verecek ve KKD zimmet formunu imzalayıp dosyalayacaktır. EN normu ve CE standartlarına uygun olmayan KKD'ler kullanılmayacaktır.

**Madde 11- Yüklenici**, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikler gereği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak ve kullandığı araç gereçleri bakımlı ve hasarsız olarak bulunduracak, kullanımını denetleyecek ve eskiyen, bozulan, özelliğini kaybeden makine koruyucularını yenisi ile değiştirecektir.

**Madde 12- Yüklenici**, sahada yapacağı işlerle ilgili risk analizini sözleşme yaptığı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin katkılarıyla kuracağı ekiple hazırlamak zorundadır. Yüklenici, "Risk Değerlendirme Raporu"nda belirlenen uygunsuzlukları gidermekle mükelleftir. Hazırlanan risk değerlendirme raporunda belirtilen riskler ortadan kaldırılmalı, çalışanlar riskler konusunda eğitilmeli ve kişisel koruyucular kullanılarak ve uyarı işaretleri ile çalışanlar uyarılmak zorundadır.

**Madde 13- Yüklenici**, 18 yaşından küçük olanlar ile sigortası olmayan ve okuma yazma bilmeyen işçileri kesinlikle çalıştırmayacaktır. Aksi durumda yapılacak bir davranışta doğabilecek olaylardan hukuki olarak **Yüklenici** sorumlu olacaktır.

**Madde 14- Yüklenici**, işçisinin kaza sonucu yaralanmalarında, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminatları karşılayacaktır. İşletme içinde yürütülecek işler esnasında meydana gelebilecek yangın, kazalar ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve ziyandan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün hiçbir şekilde ilgisi olmayıp, yüklenici firma çalışanlarına ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı münhasıran sorumludur.

İş Kazası bildirimlerinin ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin gerekliliklerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

**Madde 15- Yüklenici**, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, SGK ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamı ve yetkilileriyle doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

**Madde 16-** Erciyes Üniversitesi'nin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yüklenici firmalara ve çalışanlarına hukuki ve cezai sorumlulukları uygulama hakkı saklıdır.

## **SAHA UYGULAMALARI**

**Madde 17- Yüklenici**, sahada yaptırdığı her çalışma sonunda çalışma alanını ve etrafını temiz ve güvenli bir şekilde bırakmak zorundadır.

**Madde 18- Yüklenici**, sahada kullanacağı bütün seyyar merdiven ve iskelelerin kontrollerini yaptıracaktır. Riskli seyyar merdiven ve iskelenin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

**Madde 19- Yüklenici**, bünyesinde çalıştırdığı bütün usta ve işçilere Çalışma Talimatnamesi imzalayıp dosyalayacaktır.

**Madde 20- Yüklenici**, çalışma alanında meydana gelen iş kazalarında gerekli kaza raporları ve tutanaklarını tutacak ve resmi kuruluşlara bildirimde bulunacaktır.

**Madde 21- Yüklenici** sahada kullanacağı her türlü kaldırma araçları ve basınçlı kapları kullanmadan önce mevzuatlara göre kullanımına uygun olduğunu gösteren bilgi, belge ve raporlarını temin ederek dosyalayacaktır. Belgesi eksik olan hiçbir ekipmanın kullanılmasına müsaade edilmeyecek ve bu sebepten dolayı meydana gelebilecek kayıp işgücü, zarar ve hukuki sorumluluk **Yüklenici'**ye fatura edilecektir.

**Madde 22- Yüklenici**, sahada yaptıracığı her türlü çalışmanın takibi ve önlemlerinden sorumlu olacaktır.

**Madde 23- Yüklenici**, sahada kullanacağı bütün iskele ve taşıyıcıların statik hesabını yaptırarak dosyalayacaktır.



**Madde 24-** Her türlü vinç çalışmalarında mutlaka sertifikalı operatörler (sapancılar) çalıştırılacaktır. Operatörler (sapancılar) haricinde vinçle çalışma yapılmasına izin verilmeyecektir.

**Madde 25- Yüklenici,** sahada kullanacağı bütün kimyasalların “Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını” (MSDS) temin edip, gerekli önlemleri alacaktır.

**Madde 26- Yüklenici,** özel iş izni gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak işler, kapalı alanlarda çalışma, kazı işleri vb), **İşveren Vekili** izin verdiği takdirde çalışmaya başlayacaktır.

**Madde 27- Yüklenici,** sahada kullandığı her türlü ekipmanın muhafazasından, doğru ve temiz kullanımından sorumludur.

**Madde 28- Yüklenici,** yapacağı çalışmalarda, iş kazasını önlemek amacıyla daha önce alınmış bir önlemi bozması gerekiyorsa, İşveren Vekili'ne haber verecektir ve çalışma bitimini müteakip **Yüklenici**'nin bozduğu bölgenin eski haline getirilmesinin sorumluluğu **Yüklenici**'ye ait olacaktır.

**Madde 29- İşveren'e** bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu saha çalışmalarındaki sistemi isteği gibi düzenlemekte özgürdür. **Yüklenici**'den iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahip olmakla beraber **Yüklenici** de istenilen bu belgeleri zamanında ve eksiksiz vermekle yükümlüdür.

**Madde 30-** Çalışma saatleri, yemek ve dinlenme saatleri, kapı giriş çıkışları ve iş kıyafetleri belirli bir sistem dâhilinde yürütülecek olup, **Yüklenici, İşveren Vekili**'nin belirlediği düzende ve disiplinde çalışmak zorundadır.

**Madde 31-** Kampüs alanı içinde kesin bir alkol ve uyuşturucu yasağı vardır. Bu tür maddelerin bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

**Madde 32- Yüklenici,** aşağıdaki kurallara uyarak çalışmak mecburiyetindedir.

#### **A) ÇALIŞMA ALANINDA UYULMASI ZORUNLU TALİMATLAR**

**1) Yüklenici Firma,** çalıştığı süre boyunca **İşveren Vekili** ile koordinasyonu sağlayacak bir İSG Temsilcisi atayacak ve bu temsilciyi tüm çalışanlar bilecektir. Bu kişi çalışmalar sırasında İSG konusunda yetkin kişi kabul edilecek ve tüm izinler ve kontroller kendisinden sorulacaktır. Bu sebeple **Firma**'da çalışan ve en az lise mezunu olan bir kişinin İSG Temsilcisi yapılması gerekmektedir.

**2)** Yapılacak kuru kesimlerde toz ihtimali düşünülerek kesim dış alanda başka çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde yapılacak veya içeride ise ıslak kesim yapılacaktır.

**3) Yüklenici Firma,** çalışma süresi boyunca **İşveren Vekili**'nin önlem, uyarı, duyuru ve talimatlarına aynen uyacaktır. Kapalı alan, yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kazı işleri ve elektrikle çalışma gibi riskli işlerde **İşveren Vekili** tarafından izin verilmeden ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışılmayacaktır.

**4) Yüklenici Firma**'nın çalışma sahasında yapılan çalışmalarda işin niteliğine uygun olarak kişisel koruyucu donanımların (iş tulumu, çelik burunlu iş ayakkabısı, kulak tıkacı, paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz ve gaz maskeleri, kaynak işleri için kaynak miğferi, kolluk ve çizme ve benzeri) kullanılması zorunludur.

**5)** Yapılacak çalışmalarda **İşveren Vekili**'nden kaynaklanan uygunsuzluk ve/veya tehlike arz eden bir durum varsa konu **İşveren Vekili**'ne önlem almak için bildirilmeli ve önlem alınmadan çalışma başlatılmamalıdır.

**6) Yüklenici Firma,** işçisinin yaptığı iş kazalarını, en geç 3 iş günü içerisinde SGK'ya online olarak bildirmek zorundadır. Kaza olduğu anda ilk önce **Yüklenici** İş Güvenliği Uzmanlarına daha sonra **İşveren Vekili** ve İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na bildirilecek, ilk müdahale yapıldıktan sonra kazazede ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir.

**7) Yüklenici Firma,** kaynak işleri yapması durumunda alanda yeterli havalandırmayı sağlamak zorundadır. Eğer yeterli havalandırma olmayan mahaller varsa, bu mahallerde alınacak önlemler hususunda yetkililer **İşveren Vekili** ile mutabık kalınarak hareket edilmelidir.

**8) Yüklenici Firma**, kullanacağı basınçlı tüpleri kesinlikle koruyucu başlıkları ile kullanacak, tüpler bağlanıp sabitleyecek, tüp arabaları ile taşıyacak ve boş olanlar imalat içinden çıkarılacak, tüp istif deposuna götürülecek ve burada boş dolu etiketi tüp üzerine yapıştırılacaktır. Her mesai bitiminde tüplerin vanaları kontrol edilecek, kırık veya bozuk vanalar kesinlikle kullanılmayacaktır. Tüplerin manometreleri çalışır olmalıdır. Tüpler eğik ve güneş ışığına maruz kalacak şekilde kesinlikle bırakılmayacaktır.

**9) Yüklenici Firma**, çalışanları elektrikle ilgili işlerinde elektrik sistemini etkileyecek çalışmalarda **İşveren Vekili'nin** bilgisi dâhilinde işi yürütecektir.

**10) Yüklenici Firma**, kullanacağı tüm elektrikli makinelere topraklama yapacaktır. Kırık veya izolasyonu bozulmuş el aletleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Çalışma sahasına getirilen elektrikli makineler (çalışır ve sağlam olduğu) kontrol edilerek getirilecektir.

**11) Hiçbir makine amacı dışında kullanılmayacak ve orijinal koruyucu aparatları çıkarılmayacaktır.**

**12) Yüklenici**, hasarlı veya ekli olan hortum, kablo ve borular kullanmayacak, hasarlı olanlar uygun şekilde izole edilecek veya yenisi ile değiştirecektir. Değiştirilmeyen ve/veya izole edilmeyen hortum, kablo ile çalışmaya devam edilmesi durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından çalışmaya izin verilmeyecektir.

**13) İşyerindeki tüm sesli, ışıklı, yazılı ikaz ve uyarı işaret/işaretçilere riayet edilecek, kapalı alanlarda ve atölyede kesinlikle sigara içilmeyecek ve ateşle yaklaşılmayacaktır. Kurallara uyulmaması durumunda yaptırım uygulanacaktır.**

**14) Yüklenici Firma**, işin yürütülebilmesi için gerekli olduğunda işverene ait malzemeleri işveren yetkilisinin onayı ile kullanabilecektir. İş bittikten sonra malzemeler temiz ve hasarsız bir şekilde tekrar iade edilecektir.

**15) Çalışma alanında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı hiçbir malzeme çalışma zamanı dışında sahada bırakılmayacaktır.**

**16) Hasara uğrayan makine ve cihazların tamir bedelleri ile kaybedilen veya eksik verilen alet, araç, gereç, malzeme ve cihazların satın alma bedelleri Firma'nızdan temin edilecektir.**

**17) Yüklenici Firma'nın** sahada kullanacağı seyyar elektrik uzatma kablolarının tamamı topraklamalı olup kabloları bir koruyucu içerisinde muhafazalı olarak kullanılacaktır. İzolasyonu yırtılmış, topraklaması sökülmüş kırık prizli kablolarının sahada kullanılması yasaktır.

**18) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

## **B) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ**

**1) Yüklenici Firma'lar** çalışma alanındaki çevre kirliliğinin oluşmamasına özen gösterecektir. 2872 sayılı Çevre kanunu, ilgili Çevre Mevzuatı ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri çerçevesinde herhangi bir kirlenmeye sebebiyet verenlere çok ağır cezalar getirmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk ilgili Firma'ya aittir. Bu kapsamda kesilecek cezalar Firma'dan rücu edilecektir.

**2) Yapılan iş sonunda oluşan atıklar poşetlerde biriktirilecek ve bertarafı Firma tarafından sağlanacaktır.**

**3) Yüklenici Firma**, çalıştığı alanı temizlemek ve temiz tutmakla yükümlüdür. İş bitiminde çalışma sahasında iş yapan tüm ekipler sebep oldukları atıkları toplayacak, çalışma sırasında kullanılan her türlü alet edevatlar çalışma alanından alınarak muhafazası Firma tarafından yapılmak suretiyle belirledikleri uygun alanlarda toplanacaktır. Ortada hiçbir malzeme ve ekipman bırakılmayacak ve her günün sonunda bu işlem itina ile tekrarlanacaktır.

**4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

## **C) SICAK VE KAPALI MAHAL ÇALIŞMALARI**

Sıcak çalışma kapsamı: Kaynak veya kesme gerektiren herhangi bir spiral, kaynak, izolasyon işleri, oksijen ve taşlama işleri de dahil tüm benzer çalışmalardır.

1) Sıcak çalışma yapılacak alanın etrafı her gün kontrol edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve **İşveren Vekili**'nden alınacak çalışma izni ile çalışmaya başlanacaktır. Çalışma süresince etrafta yanıcı ve patlayıcı malzeme bulundurulmayacak, yine iş bitiminde çalışma alanı gerekli tedbirler alınıp, etraf toplanıp temizlendikten sonra alan teslim edilecektir. Aynı uygulama kapalı mahal çalışmaları için de geçerli olacaktır. **Yüklenici, Firma'nın** iş güvenliği uzmanından ve **İşveren Vekili**'nden izin almadan çalışmaya başlamayacaktır.

2) Kapalı ve tehlikeli alanlarda sıcak çalışmalarda kesinlikle **Yüklenici** 'nin görevlendireceği teknik personelin gözetimi altında yapılacaktır.

3) Çalışma bölgesinde yanıcı gaz çıkaran maddeler, sıcak çalışma bölgesinden en az 10 metre uzağa taşınacak çalışma bitene kadar riskli işler aynı anda yapılmayacaktır.

4) Kapalı alanın durumuna göre ortam uygun şekilde havalandırılacak ve çalışan kişinin yaptığı işe uygun kişisel koruyucu donanım giymesi sağlanacaktır.

5) Sahadaki yapılan sıcak çalışmalarda çalışma alanında en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu yangın söndürme tüpü bulundurmak zorundadır.

6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

### **C.1. KAYNAK İŞLERİ**

1) Kaynak yapacak personelin kaynakçı sertifikasının olması şarttır.

2) Kaynak yapan personel kesinlikle kişisel koruyucu donanımlarını giymek zorundadır. Kullanılan maske, eldiven, gözlük vb. kesinlikle standartlara uygun olmalıdır.

3) Kaynakçı geniş bir alanda çalışıyor ve yanında, yakınında çalışan diğer işçiler varsa, kaynaktan olumsuz etkilenmemeleri için araya ışık geçirmeyen bir paravan koyarak çalışacaktır.

4) Kaynak yapılacak alanın altında, üstünde veya yakınında yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı malzeme varsa bu malzemeler bu alandan uzaklaştırılacak, uzaklaştırması mümkün olmayan malzemeler için yangın battaniyesi kullanılacaktır.

5) Kaynak sırasında meydana gelecek kaynak şelalelerinin başka kişi veya ortamlara zarar vermesi önlenecektir.

6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

### **C.2. TAŞLAMA VE OKSİJENLE KESİM İŞLERİ**

1) Uygun koruyucu gözlük, eldiven, maske kullanacak ve taş motorunun koruyucusu kesinlikle takılı olacaktır. Kullanılan taş, motora uygun ve standart seçilmiş olacaktır.

2) Taşlama ve kesim noktalarının etrafı iyice temizlenip, yanıcı maddeler ortamdaki uzaklaştırılacak, yer dar ise paravan kullanımı sağlanacaktır.

3) Çalışma süresince etraf emniyet şeridi ile çevrilip, yakın çevrede riskli çalışmalar varsa durdurulacaktır.

4) Boya yapılan yerlerde ve yakın mahallerde kesinlikle kaynak, taşlama, kesim yapılmayacaktır.

5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

### **C.3. SİRALLE KESİM İŞLERİ**

1) Kullanılacak olan spiralin elektrik hattının izolasyonu sağlam olmalıdır. Kesinlikle yırtık veya deforme olmuş kablosu olmamalıdır.

2) Spiralin kesme taşı orijinal taşı olmalıdır. Küçük makinaya büyük kesme taşı takılmamalıdır.

**3) Spiralin kesme taşı muhafazası mutlaka takılı olmalıdır.**

**4) Kesme işlemlerinde, spirali kullanan personelin yüz koruyucu ve diğer koruyucu donanımları kullanması şarttır.**

**5) Kesme işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır. Kesim sırasında meydana gelecek kıvılcımlar başka noktalara zarar vermemesi için gerekirse kontrol altına alınacaktır.**

**6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

**C.4.ÇATI İZOLASYON İŞLERİ**

**1) İzolasyon işi yapacak personelin kişisel koruyucu donanımları eksiksiz olmalıdır.**

**2) Kullanılacak LPG tüpleri özel arabalarında taşınacaktır. LPG tüpünü yuvarlamak tehlikeli ve yasaktır.**

**3) LPG tüpü ile tüpten çıkan gaz hortumu arasında mutlaka emniyet valfi bulunmalıdır. Bu valfin çalışır ve sağlam olduğu kontrol edilecektir.**

**4) Kullanılan gaz hortumu her gün kontrol edilecek ve hortumda yırtık tespit edilirse yenisi ile değiştirildikten sonra kullanılacaktır.**

**5) İzolasyon işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır.**

**6) LPG tüplerini şaloma ile ısıtmak tehlikeli ve yasaktır. Ayrıca LPG tüpleri direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.**

**7) Tüpler, emniyetli bir alanda boş-dolu ayrımı yapılmış, kilitli ve dik olarak muhafaza edilecektir.**

**8) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

**D) YÜKSEKTE ÇALIŞMA**

**1) Yüksekte yapılacak çalışmalarda çalışma yapacak kişilere Firma tarafından Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu alınacaktır.**

**2) Yüksekte çalışma yapılacak alan için gerekli ekipman temini Firma tarafından sağlanacaktır. (Sepet, paraşüt tipi emniyet kemeri, merdiven v.s)**

**3) Yüksekte çalışma alanı emniyetli hale getirildikten sonra İşveren Vekili'nden çalışma izni alınacak ve bir kişinin nezaretinde yüksekte çalışma yapılmasına izin verilecektir.**

**4) Eğer yüksekte çalışma ekipmanınız standartlara uygun değil ise yüksekte çalışmanıza izin verilmeyecektir.**

**5) Eğer çalışmanız platform ve/veya merdiven üzerinde ise kullandığınız ekipman çalışmanıza uygun olmalıdır.**

**6) Platform veya merdivenin, yüzeye veya blok cephesine sağlam bir şekilde monte edilmesi sağlanacaktır.**

**7) Bunlara rağmen düşme riski söz konusu ise; yüksekte çalışacak personel paraşüt tipi emniyet kemeri kullanacaktır ve mümkünse çalışma alanı altına yakalama ağı konulacaktır.**

**8) Yüklenci, ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.**

**9) İskele kurulmadan önce düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren güvenli bir çalışma sistemi planlanacak ve uygulanacaktır.**



- 10) İskelenin cepheye olan bağlantıları TS EN 12810-1 standartlarında belirtilen kaidelerde olacak, tüm modülleri cepheye güvenli bir şekilde bağlanacak ve desteklenecektir.**
- 11) İskele çalışma bölgesi yer kısmında; Dikkat Yüksekte Çalışma Var!’, Çalışma Bölgesi, Girmek Tehlikeli ve Yasaktır! , Dikkat! Parça Düşebilir! Uyarı levhaları olacaktır.**
- 12) İskelelerde yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemi alınmış olmalıdır. İskelede çalışacak Firma, her gün iskele uygunluğunu kontrol ederek, çalışmaya başlamak zorundadır. (iskele bağlantıları tam mı? Kalaslar sağlam mı? İskele etrafında emniyet şeridi çekili mi? İskele korkulukları yeterli mi? Yüksekte çalışacak kişilerin kişisel koruyucu ekipmanları tamam mı? İskele kalasları iskeleye sabitlenmiş mi? İskeleye iniş çıkışlar için iskele merdiveni var mı? vb.)**
- 13) İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket ettirmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.**
- 14) Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinci çalıştıranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılarak çalıştırılacaktır.**
- 15) Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için korkuluk ve etek tahtaları çakılacaktır.**
- 16) Yukarıdaki maddeler her gün iskele çalışması öncesi kontrol edilip, iş güvenliği yetkilinizin onayı ile iskelede çalışılacaktır. Eksiklerin olması durumunda eksiklikler tamamlanana kadar çalışmanıza izin verilmeyecektir.**
- 17) İskelelerin üzerinde malzeme alet, edevat bırakılmayacak ve iskeleler her çalışma sonrası alt üst temizlenecek, iskelelerin üzerinde malzeme bırakılmayacaktır.**
- 18) İskelelerin kurulumundan, eksikliklerinin giderilmesinden, önlemini almaktan, temizliğini yapmaktan iskelede çalışan **Yüklenici Firma** sorumludur.**
- 19) İskele kurulum ve söküm işlemleri, **Yüklenici Firma** veya ilgili İskele Firması’nın eğitimli teknik elemanları tarafından yapılacaktır.**
- 20) İskele kurarken veya sökerken mutlaka düşey veya yatay yaşam hatları kullanılacak ve çalışan emniyet kemerini bu yaşam hattına bağladıktan sonra çalışma yapacaktır.**
- 21) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

#### **E) KAZI ÇALIŞMASI**

**1) Kazı yapılmadan önce **İşveren Vekili**’nden yazılı olarak kazı izni alınacaktır.**

**2) Yağışlı havalarda kazı yapılması yasaktır.**

**3) Kazılarda güvenlik önlemleri alınarak çalışılacaktır.**

**4) Derinliği 1,5 metreyi geçen kazılarda ek güvenlik önlemleri alınacaktır.**

**5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.**

#### **F) OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA ÇALIŞMA**

##### **F.1. RÜZGÂRLI HAVALARDA ÇALIŞMA**



- 1) Rüzgâr hızının 45 km/h sınırını aştığı zaman dilimlerinde vinç ve cephede ve rüzgâr alabilecek açık alanlarda iskele çalışmaları yapılmayacaktır.
- 2) Açık alanlarda istiflenen malzemelerin rüzgârdan uçmayacak, etkilenmeyecek şekilde muhafazasından **Yüklenici** sorumludur.
- 3) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

#### **F.2. YAĞMURLU HAVALARDA ÇALIŞMA**

- 1) Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak, zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa çalışanlara yağmurluk giydirilecektir.
- 2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı suyla temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler suyla temas etmemelidir.
- 3) Çalışanların sahadaki durumları sürekli kontrol edilecek ve yağmurun çok şiddetli olması durumunda çalışma durdurulacaktır.
- 4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

#### **F.3. KARLI HAVALARDA ÇALIŞMA**

- 1) Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak. Zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa gerekli tedbirler alınacaktır.
- 2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı kar ile temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler kar ile temas etmemelidir.
- 3) Çalışma alanı çalışma öncesi temizlenecek, buzlu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.
- 4) Havanın çok soğuk olduğu zaman dilimlerinde çalışma yapılmayacaktır.

- 5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

#### **F.4. GÜNEŞLİ VE SICAK HAVALARDA ÇALIŞMA**

- 1) Mümkün olduğu kadar çalışanlar aşırı güneşten korunacaktır. Zorunlu olarak güneş altında çalışma yapılması gerekiyorsa çalışanlar ara ara gölge bir alanda dinlendirilecektir.
- 2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda çalışanlara sıvı dengesini sağlamak adına sıvı (su, içecek vb.) takviyesi yapılacaktır.
- 3) Çalışanların sahadaki durumları kontrol edilecek göz kararması, baş dönmesi gibi şikâyeti olan işçiler çalıştırılmayacaktır.
- 4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

#### **F.5. TRAFİK**

Çalışma alanı içerisinde T.C. Kara Yolları Trafik Kanunları ve yönetmelikleri geçerlidir. Bu kurallara muhakkak riayet edilmesi gerekmektedir. Araçların park edilmesinde geçişlere engel olunmamasına dikkat edilecektir.

#### **F.6. GİZLİLİK İLKESİ**

Çalışma alanı içinde fotoğraf ve film çekme yasağı vardır. Özel durumlar için işveren vekilinden izin alınmalıdır. Herhangi bir dosya, çizim, elektronik veri, yazı, fotokopi, vs. Yönetimin izni olmadan çoğaltılamaz, çalışma alanı dışına çıkarılamaz veya 3. kişilere gösterilemez.



## F.7. DOĐAL GAZ, SU, BASINÇLI HAVA VE ELEKTRİK TESİSATLARI

Dođal gaz, su, basınçlı hava ve elektrik tesisatlardan herhangi birisi üzerinde çalışma ancak İdare'nin izni ve ilgili personeli eşliğinde yapılabilir. Yüklenici firma tarafından yalnız yapılacak her müdahale yasaktır.

**Madde 33-** İşveren Vekili işbu Sözleşme'de belirlenmeyen iş ve hizmetin yürütümü sırasında ortaya çıkan tedbirlerin de alınmasını isteyebilir. Bunun yanında bazı işleri izne bağlama hak ve yetkisi de saklıdır.

**Madde 34-** İşin yapılması sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından eksiklik tespiti durumunda, **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işin devamına izin vermeyecektir. **İşveren Vekili** eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli süreyi tespit etme yetkisine sahiptir. **Yüklenici Firma** Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Yapılacak düzeltmeler sonucu **İşveren Vekili** ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından inceleme yapılarak, işin devamına **İşveren Vekili** izin verecektir. Gerekli sürede eksiklikleri düzeltmeyen **Yüklenici Firma'nın** iş sözleşmesi iptal edilerek, hak edişi hesaplanmayacak ve **Yüklenici Firma'ya** herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

**Madde 35-** İş bu sözleşme iki nüsha olup imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

...../...../.....

YÜKLENİCİ

İŞVEREN VEKİLİ

ONAY

Ekler: EK-1

### İSG Açısından Yüklenici Firma ile İşveren Arasındaki İş Akım Şeması

