

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimli i Fakültesi

Di Hekimli i Fakültesi

02.07.2021

Sayı : / DT - 39

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimli i Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	FREZ P YESEMEN ELMAS	2000	Adet
2 .	FREZ P YESEMEN ELMAS SONSUZ	20	Adet
3 .	FREZ HARD (F SSÜR)	20	Adet
4 .	FREZ HARD (CHAMFER)	40	Adet
5 .	FREZ HARD (UCA DO RU NCELEN)	15	Adet
6 .	FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR)	150	Adet

TEKNİK ARTNAME

1.) FREZ P YESEMEN ELMAS

1. Porselen tesviyesi ve şekillendirilmesinde kullanıma uygun olmalıdır,
2. Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli,
3. Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır,
4. Titreşim ve balans yapmamalıdır,
5. ALEV UÇLU, LABUT, FİSSÜR, TERSİNE KONİK, UCA DOGRU İNCELEN, ROND ve CHAMFER-AÇILI CHAMFER vb. frezlerin şekillerinden farklı boyutlarda seçenek sunulmalıdır. Şekil ve boyutlar komisyon tarafından seçilecektir.
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) FREZ P YESEMEN ELMAS SONSUZ

1. Piyasemende kullanım için uygun olmalıdır,
2. Fissür, köşeleri yuvarlanmış fissür, chamfer gibi şekil seçenekleri olmalıdır, çeşitli boy ve grenlerde seçenekler olmalıdır. Seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır.
4. Aktif yüzeyi frez gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır,
5. Titreşim ve balans yapmamalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) FREZ HARD (F SSÜR)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" ' içindir, fissür formunda olmalıdır,
2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilmelidir,
3. Lehim bağlantısı olmamalıdır,
4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı, korozyona uğramamalıdır,
5. Tungsten karpid malzemededen üretilmiş olmalıdır,
6. Aktif aşındırıcı kısmının boyu 14-16 milimetre ve en kalın yerinde çapı 2-2,5 milimetre aralığında, ucu köşeli olmalıdır,
7. Frezin shaftının kalınlığı 2,35 milimetre olmalı, çalışma sırasında boşa dönmemelidir.
8. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır,
9. Ambalajı üzerinde markası, frez katalog numarası yazmalıdır.
10. CE belgesi olmalıdır,
11. Aşındırma özelliğine göre mavi veya yeşil bantlı olmalıdır,
12. Akrilik tesfiyesi sırasında protez kaidesini yakmamalıdır,
13. Ürün numunesi denenecektir,
14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4.) FREZ HARD (CHAMFER)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" ' içindir, chamfer formunda olmalıdır,
2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilmelidir,
3. Lehim bağlantısı olmamalıdır,
4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı, korozyona uğramamalıdır,
5. Tungsten karpid malzemededen üretilmiş olmalıdır,
6. Aktif aşındırıcı kısmının boyu 14-16 milimetre ve en kalın yerinde çapı 2-2,5 milimetre aralığında, ucu yuvarlak olmalıdır,
7. Frezin shaftının kalınlığı 2,35 milimetre olmalı, çalışma sırasında boşa dönmemelidir.
8. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır,
9. Ambalajı üzerinde markası, frez katalog numarası yazmalıdır.
10. CE belgesi olmalıdır,
11. Aşındırma özelliğine göre mavi veya yeşil bantlı olmalıdır,
12. Akrilik tesfiyesi sırasında protez kaidesini yakmamalıdır,
13. Ürün numunesi denenecektir,
14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.) FREZ HARD (UCA DO RU NCELEN)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" ' içindir, uca doğru incelen formunda olmalıdır,
2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilir, kullanılabilir, kullanılabilir,
3. Lehim bağlantısı olmamalıdır,
4. Otoklavda steril edilebilir, her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı, korozyona uğramamalıdır,
5. Tungsten karpid malzemedan üretilmiş olmalıdır,
6. Aktif aşındırıcı kısmının boyu 14-16 milimetre ve en kalın yerinde çapı 2-3 milimetre aralığında, en ince olduğu uç kısmında çapı 0,5-1 milimetre aralığında olmalıdır.
7. Frezin shaftının kalınlığı 2,35 milimetre olmalı, çalışma sırasında boşa dönmemelidir.
8. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır,
9. Ambalajı üzerinde markası, frez katalog numarası yazmalıdır.
10. CE belgesi olmalıdır,
11. Aşındırma özelliğine göre mavi veya yeşil bantlı olmalıdır,
12. Akrilik tesfiyesi sırasında protez kaidesini yakmamalıdır,
13. Ürün numunesi denenecektir,
14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6.) FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" ' içindir,
2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilir, kullanılabilir, kullanılabilir,
3. Lehim bağlantısı olmamalıdır,
4. Otoklavda steril edilebilir, her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı, korozyona uğramamalıdır,
5. Tungsten karpid malzemedan üretilmiş olmalıdır,
6. Aktif aşındırıcı kısmının boyu 14-16 milimetre ve en kalın yerinde çapı 5,5-6 milimetre aralığında ve ucu yuvarlak olmalıdır.
7. Frezin shaftının kalınlığı 2,35 milimetre olmalı, çalışma sırasında boşa dönmemelidir.
8. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır,
9. Ambalajı üzerinde markası, frez katalog numarası yazmalıdır.
10. CE belgesi olmalıdır,
11. Aşındırma özelliğine göre mavi veya yeşil bantlı olmalıdır,
12. Akrilik tesfiyesi sırasında protez kaidesini yakmamalıdır,
13. Ürün numunesi denenecektir,
14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA C NS VE M KTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKL F DE ERLEND RMES SONUCU HANG F RMADA KALIR SE S PAR TAR H N DEN T BAREN 15 GÜN ÇER S NDE D HEK ML FAKÜLTES DEPOSUNA TESL M ED LECEKT R.

TEKL F MEKTUPLARI F RMA ANTETL KA ITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VER LMEYEN,AÇIK ADRES,KAE VE MZA OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND R LMEYE ALINMAYACAKTIR.

S L NT VE KAZINTI OLAN TEKL FLER REDDED L R.

TEKL F ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKL F KONUSU ZARFIN ÜZER NE YAZILI OLMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, MARKASI VE AMBALAJ EKL YAZILMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, B R M F YATI YAZILMALIDIR.

NUMUNES OLMAYAN F RMALARIN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKL FLER N EN GEÇ 12.07.2021 TAR H NE KADAR D HEK ML FAKÜLTES NE BIRAKILMASI GEREKMEKTED R.