

T.C  
Erciyes Üniversitesi  
Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Dış Hekimliği Fakültesi

17.07.2024

Sayı DT- 24/56  
Konu Teklif Talebi Hakkında

Üniversitemiz Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ  
Şube Müdürü

S.N	Malzemenin Adı	Marka/Model	Miktarı	Ölçü Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK)		1.000	KUTU		
2	ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (ORTA)		1.100	KUTU		
3	ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (KÜÇÜK)		1.200	KUTU		
GENEL TOPLAM						

**İletişim Bilgileri :**

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satın Alma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

# DİŐ HEKİMLİĐİ UYGULAMA VE ARAŐTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĐÜ

## TEKNİK ŐARTNAME

### 1 ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK)

- 1.Nitril ve pudrasız olmalıdır.
- 2.Ürünlerde renk ayrımı yapılmayacaktır.
- 3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır.
- 4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.
- 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilirdir
- 6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır.
- 7.Kutular üzerinde üretildiĐi ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
- 8.Antialerjik olmalıdır.
- 9.ÜTS' de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.
- 10.Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 2 ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (ORTA)

- 1.Nitril ve pudrasız olmalıdır.
- 2.Ürünlerde renk ayrımı yapılmayacaktır.
- 3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır.
- 4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.
- 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilirdir
- 6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır.
- 7.Kutular üzerinde üretildiĐi ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
- 8.Antialerjik olmalıdır.
- 9.ÜTS' de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.
- 10.Numuneler denenerek karar verilecektir.

### 3 ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (KÜÇÜK)

- 1.Nitril ve pudrasız olmalıdır.
- 2.Ürünlerde renk ayrımı yapılmayacaktır.
- 3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır.
- 4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.
- 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilirdir
- 6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır.
- 7.Kutular üzerinde üretildiĐi ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
- 8.Antialerjik olmalıdır.
- 9.ÜTS' de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.
- 10.Numuneler denenerek karar verilecektir.

**NOT :**

YUKARIDA CİNS VE MİKTARDA YAZILI ÜRÜNÜN FEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İHTİBAREN **15 GÜN İÇERİSİNDE** DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DEPOSUNA TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖZETİMİNDE VE MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE EN GEÇ 17:00' E KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FIRMA ANTETLİ KAGITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR. SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN REDDEDİLİR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,KDV HARIÇ, **MARKASI** VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

**NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**TEKLİFLERİN EN GEÇ TEKLİFLERİ 22.07.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.**