

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimliği Fakültesi

Di Hekimliği Fakültesi

18.03.2021

Sayı : / DT - 21

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

| S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 1 . | FOSFOR PLAK S STEM Ç N F LM PO ET (2) | 20000 | Adet |

TEKNİK ARTNAME

1.) FOSFOR PLAK SİSTEMİ ÇİFT LİMLİ (2)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır.
2. Poşetler fakültemizde kullanılan fosfor plak sistemi (Digora Optime veya Instrumentarium) için kullanılan süt ve daimi dişler için kullanılan sensörlere uygun olmalıdır.
3. Kenarları ağız dokularını rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Ağız kapatıldığında içerisine tükürük sızdırmayacak şekilde ve yapışkan ile kapanmalıdır.
6. Ürünler en az 250 en fazla 1000 lik paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA ÇİFT LİMLİ VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRME SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR SEÇİŞİ PARÇALARININ TEBEKKÜL BAKIMINDA 15 GÜN İÇİNDE HEKİM FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMALARA ANTEMLİK İTİFAKINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAMU VE MÜZAKARASIZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLECEKTİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJI EKLENEBİLİR YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİZ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.03.2021 TARİHİNE KADAR DİKKETİMLERİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimli i Fakültesi

Di Hekimli i Fakültesi

18.03.2021

Sayı : / DT - 21

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimli i Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

| S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 1 . | FOSFOR PLAK S STEM Ç N F LM PO ET (2) | 20000 | Adet |

TEKNİK ARTNAME

1.) FOSFOR PLAK SİSTEMİ ÇİFT FİLMLİ (2)

1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır.
2. Poşetler fakültemizde kullanılan fosfor plak sistemi (Digora Optime veya Instrumentarium) için kullanılan süt ve daimi dişler için kullanılan sensörlere uygun olmalıdır.
3. Kenarları ağız dokularını rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Ağız kapatıldığında içerisine tükürük sızdırmayacak şekilde ve yapışkan ile kapanmalıdır.
6. Ürünler en az 250 en fazla 1000 lik paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA ÇİFT FİLMLİ VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR SEÇİMLERİNİN TARİHİNDEN TEBEKKÜL BAKIMINDA 15 GÜN İÇERİSİNDE DİKKETLE FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMALARI ANTETLİK KAPAKLARI İÇİNE YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAPAK VE FİRMASI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLECEKTİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJI EKLENEBİLİR YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİZ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.03.2021 TARİHİNE KADAR DİKKETLE FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.