

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Di Hekimliği Fakültesi

Di Hekimliği Fakültesi

26.03.2021

Sayı : / DT - 22

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Di Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan a a ıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	D ET PLAST R J T	1500	Mililitre
2.	AKR L K SO UK L K T	120	i e
3.	REVETMAN, ÇEV RME	500	Kilogram
4.	POMZA	50	Kilogram
5.	TABANCA KARI TIRMA UCU	2000	Adet
6.	A IZ Ç UYGULAMA UCU, AKI KAN ÖLÇÜ MADDELER Ç N	1000	Adet
7.	KUM KALIN	50	Kilogram
8.	KUM NCE	25	Kilogram

TEKNİK ARTNAME

1.) DENT PLASTİK R J T

1. İmplant üstü sabit protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır,
2. Ölçü materyaline yapışmamalıdır,
3. Karıştırma oranı bire bir olmalıdır,
4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklı sertlikte ürün seçeneği olmalıdır.Sert olan seçenek tercih edilecektir,
5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasına uygun olmalıdır,
6. Çalışma zamanı oda sıcaklığına yakın derecelerde 1-4 dakika aralığında olmalıdır,
7. İlave silikon özelliğinde olmalıdır,
8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERİLMELİDİR,
9. Her 100 ml için en az 12 karıştırma ucu verilmelidir,
10. Her 100 ml için 12 adet ince ağız içi uygulama ucu verilmelidir,
11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalıdır,
12. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır,
13. Ürün deneyecektir,
14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) AKRİLİK SOĞUK AKRİLİK TOZUKLİK

1. Pembe soğuk akrilik tozu için olmalıdır.
2. Kendiliğinden polimerize olan pembe akrilik tozu için uygun olmalıdır.
3. 240-280 mililitrelik şişelerde olmalıdır. Mililiter fiyatına göre değerlendirme yapılacaktır.
4. Orijinal ambalajında bulunmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Teslim sırasında en az iki yıl raf ömrü bulunmalıdır
7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) REVETMAN, ÇEV RME

- 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır,
- 2.Ürün en fazla 15-25 kg lık paketlerde olmalıdır,
- 3.21-23 santigrad derecelik oda sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır,
- 4.Çalışma süresi 2-4 dakika aralığında olmalıdır,
- 5.Sertleşmeye başlama süresi 3-5 dakika aralığında olmalıdır,
- 6.2 saat sonraki sertliği 13-16 megapaskal aralığında olmalıdır,
- 7.Çizgisel ısıl genişmesi 1,1-1,3 aralığında olmalıdır,
- 8.Toplam genişmesi 2,3-2,4 aralığında olmalıdır,
- 9.Fosfat bağlı revetman olmalıdır,
- 10.Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- 11.Teslim tarihinden itibaren en az bir(1) yıl raf ömrü olmalıdır.
- 12.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) POMZA

1. Hareketli protez bitim işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır,
2. İnce grenli olmalı ve protez parlatma işlemleri sonucun da gözle görülür çizik bırakmamalıdır,
3. 500-1000 gram arası paketlerde olmalıdır,
4. Ürün numunesi denenecektir,
5. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) TABANCA KARI TIRMA UCU

- a. Kurumda bulunan karıştırma tabancasının ucuna uygun olmalıdır,
- b. İmplant üstü protez ölçüsünün en ince detayına girebilecek incelikte olmalıdır,
- c. Uygulama sırasında bire bir karıştırma sağlamalıdır,
- d. Bir kutuda 30 - 60 adet arasında uç olmalıdır,
- e. Ürün numunesi denenecektir,
- f. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır,
- g. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6.) A IZ Ç UYGULAMA UCU, AKI KAN ÖLÇÜ MADDELER Ç N

1. Bu ürün için verilecek birim fiyat "1 adet" için olmalıdır,
2. Plastik malzemedan üretilmiş olmalıdır,
3. Tabancada karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddesinin, karıştırma ucundan geçtikten sonra ağız içinde ince ayrıntılara ulaşmasını sağlamalıdır,
4. Tabanca ile karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddelerinin kullanımında, karıştırma ucunun ucuna takılan ince parçadır.
5. Kurumda bulunan karıştırma uçları ile uyumlu olmalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7.) KUM KALIN

1. Kron köprü ve iskelet yapımında kullanılmak için uygun olmalıdır,
2. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır,
3. 4-10 kilogram arasında ağız kapalı plastik kaplarda olmalıdır,
4. Gren (aliminyum oksit) büyüklüğü en az 230 mikron en fazla 500 mikron olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır,
5. Ürün numunesi denenecektir,
6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

8.) KUM NCE

1. Kron köprü ve iskelet yapımında kullanılmak için uygun olmalıdır,
2. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır,
3. 4-10 kilogram arasında ağız kapalı plastik kaplarda olmalıdır,
4. Gren (aliminyum oksit) büyüklüğü en az 100 mikron en fazla 130 mikron olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır,
5. İnce grenli olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA C NS VE M KTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKL F DE ERLEND RMES SONUCU HANG F RMADA KALIR SE S PAR TAR H N DEN T BAREN 15 GÜN ÇER S NDE D HEK ML FAKÜLTES DEPOSUNA TESL M ED LECEKT R.

TEKL F MEKTUPLARI F RMA ANTETL KA ITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VER LMEYEN,AÇIK ADRES,KAE VE MZA OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND R LMEYE ALINMAYACAKTIR.

S L NT VE KAZINTI OLAN TEKL FLER REDDED L R.

TEKL F ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKL F KONUSU ZARFIN ÜZER NE YAZILI OLMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, MARKASI VE AMBALAJ EKL YAZILMALIDIR.

TEKL F ED LEN ÜRÜNLER N, B R M F YATI YAZILMALIDIR.

NUMUNES OLMAYAN F RMALARIN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKL FLER N EN GEÇ 05.04.2021 TAR H NE KADAR D HEK ML FAKÜLTES NE BIRAKILMASI GEREKMEKTED R.