



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

Konu : Mangal Kömürü, Izgara Yakıtı ve Led Projektör Alımı

25/07/2022

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Talas Konukevinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Mangal Kömürü, Izgara Yakıtı ve Led Projektör Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 27/07/2022 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.
- ÜRÜN TESLİMİ SONUÇ BİLDİRİMİNE MÜTEAKİP 5 GÜNDÜR.

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Mangal kömürü (5 kg’lık paketlerde, toplam 1 ton)	200 Paket		
2	Jel ızgara ocağı yakıtı (1’er litrelik 10 adet)	10 Adet		
3	Led projektör (2 adet sarı, 2 adet beyaz ışık olacak)	4 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 1 sayfa teknik şartname

1-MANGAL KÖMÜRÜ= 1 Ton (200 Paket)

*Talas Restoran deposuna teslim edilecektir.

*Kalorifik değeri yüksek olup, hiç bir kimyasal madde içermemelidir.

*Uçucu madde oranı düşük olduğundan uzun süreli yanma sağlamalıdır.

*Yüksek sabit karbon miktarı diğer kömürlere kıyasla daha ekonomik ve verimli yanma sağlamalıdır.


*Kül miktarı düşük olup orjinal ağırlığının %5'inden daha az olmalıdır.

*Yanarken kesinlikle herhangi bir kıvılcım, parlama ve alevlenme yapmamalıdır.

*Yüksek kalorifik değere sahip olmalıdır.

*Yanma sırasında kesinlikle duman, is yapmaz ve koku çıkarmamalıdır.

*5 Kg lık torbalarda olmalıdır.



2-JEL IZGARA OCAĞI YAKITI= 10 Adet (1'er Litrelik 10 Adet)

*Talas Restoran deposuna teslim edilecektir.

*Çevreye ve doğaya zarar vermemelidir.

*Rüzgârdan etkilenmemelidir.

*Kokusuz olmalıdır.

*Yanarken kesinlikle herhangi bir kıvılcım, parlama ve alevlenme yapmamalıdır.

*1 litrelik olmalıdır.



3-LED PROJEKTÖR = 4 Adet (2 adet sarı,2 adet beyaz ışık)

*Talas Restoran deposuna teslim edilecektir.

*100 Watt olmalıdır.

*Toza ve Suya karşı IP65 sertifikası olmalıdır.

*Çalışma gerilimi 85-265V AC

*Ömür beklentisi 50.000 saat veya üzeri olmalıdır.

*Işık gücü 12.000 lümen veya üzeri olmalıdır.

*Ağaçlı dış alan ve restoran aydınlatılmasına uygun olmalıdır.

*2 adet SARI ışık olacak.

*2 adet BEYAZ ışık olacak.

