T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi **4.08.2022**

Sayı : / DT - 83
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	LENTÜLO	200	Paket
2 .	İYODOFORM İÇERİKLİ KANAL DOLUM MATERYALİ	200	Adet
3 .	SİMAN, CAM İYONOMER, IŞINLA SERTLEŞEN	200	Kutu
4 .	SİMAN, ÇİNKO FOSFAT	40	Kutu
5 .	KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE)	100	Adet
6 .	FLOR JEL	10	Adet
7 .	FREZ AERATÖR ELMAS TERSİNE KONİK	1000	Adet
8 .	FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR	1000	Adet
9 .	FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND	2000	Adet
10 .	FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU	2000	Adet

İletişim Bilgileri :
Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	**SİMAN, CAM İYONOMER, DOLGU**	**50**	**Kutu**

İletişim Bilgileri :
Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) LENTÜLO

a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır.
b- Bir blisterde en az 4 adet lentülo spiral olmalı (25#, 30#, 35#, 40#).
c- Sap kısmı metal olmalı, spirallerinden kolayca ayrılmamalıdır.
d- Sterilizasyona uygun olmalıdır.
e- 21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunlukta seçenekleri olmalıdır.

2 .) İYODOFORM İÇERİKLİ KANAL DOLUM MATERYALİ

1) Esas olarak Kalsiyum Hidroksit ve İyodoform içermelidir ve ürün şırınga içerisinde homojen olarak karışmış olmalıdır.
2) Antibakteriyel etkiye sahip olmalıdır.
3) Enfekte olmuş kök kanalı için bir kök kanal dolgu malzemesidir.
4) Radyoopasitesi iyi olmalıdır.
5) Antibakteriyel özelliği iyi olmalıdır.
6) Şırınga ucu süt dişi kanal içerisine girecek uzunluk ve incelikte olmalıdır.
7) Pat şırınga ve şırınga ucunda donmamalıdır.
8) Hasarlı periapikal dokuların yeniden yapılanmasını ve odontoblast yoluyla düzeltici dentin oluşmasını teşvik etmelidir.
9) Kök kanalı sistemi içine sızıntıların girmesini engellemelidir.
10) Orijinal ambalajında 2 gram hazır şırınga şeklinde olmalıdır.
11) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren iki yıl olmalıdır.
12) Ürün numuneleri denerek karar verilecektir.

3 .) SİMAN, CAM İYONOMER, IŞINLA SERTLEŞEN

1) 1,5gr tüp içerisinde olmalıdır.
2) Uygulamayı kolaylaştıracak metal uçları bulunmalıdır.
3) Her tüp ile birlikte 10 adet uç verilecektir.
4) Posterior dolgularına altında kaide olarak, pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilmelidir.
5) Mikrohibrit yapıda olmalıdır, ortalam partikül boyutları 0,7 mikron olmalıdır.
6) Radyopak olmalıdır.
7) Ürün sırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman sabit kalmalıdır (tiksotropik olmalıdır).
8) Ürün orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
9) A2 renkte olmalıdır.
10) CE belgesi olmalıdır.
11) Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
12) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) SİMAN, ÇİNKO FOSFAT

1. 80 gr toz ve 55 gr likitten oluşmalıdır.
2. Toz ve likit karıştırıldığında homojen bir pat oluşturmalıdır.
3. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır.
4. X - ray ışınlarından radyoopak görünmelidir.
5. Çalışma zamanı karıştırma anından itibaren 4 - 4,5 dakika olmalıdır.
6. Ürünün hepsi orijinal kutusu içerisinde olmalıdır.
7. Ürünün üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalı, okunaklı ve tahribatsız olmalıdır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihine en az 2 sene olmalıdır.
10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 .) KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE)

1. Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır.
2. Kalsiyum hidroksit bazlı geçici dolgu materyali olmalıdır.
3. Baryum sülfat içermeli ve radyoopak olmalıdır.
4. Kullanıma hazır pasta formunda olmalıdır.
5. Ambalaj içerisinde tek kullanımlık uçlar bulunmalıdır.
6. Ürünün teslim tarihinden sonra en az 18 ay kullanım ömrü olmalıdır.
7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 .) FLOR JEL

1. En az 480 ml'lik plastik şişelerde olmalıdır
2. Üretim ve son kullanma tarihi şişe üzerinde yazılı olmalı, teslim tarihinden sonra en az 18 ay raf ömrü olmalıdır
3. Üretici firmanın ismi üzerinde kayıtlı olmalıdır
4. Topikal olarak uygulanabilmeli
5. %1.23 floridiyonu, sodyumflorid ve hidroflorik asit çözeltisi içermeli
6. T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır
7. Uygulama süresi 60 saniye olmalı
8. Tatlandırılmış olmalıdır
9. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 .) FREZ AERATÖR ELMAS TERSİNE KONİK

1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir.
3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.
4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
5. Yeşil bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilebilmelidir.
6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır.
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 .) FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR

1.Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.

2.Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir.

3.Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.

4.CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

5.Yeşil ve siyah bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilebilmelidir.

YEŞİL BANTLI: 700 ADET

SİYAH BANTLI: 300 ADET

6.İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır.

7.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 .) FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND

1- Frez,kullanım esnasında kafa kısmından kopmamalıdır.
2- Özel yiv yapısı sayesinde hangi turda çalışılırsa çalışılsın vibrasyon yapmamalıdır.
3-Titreşimi azaltacak şekilde boyun kısmı güçlendirilmiş olmalıdır.
4-Yüksek ısı ve dezenfektanlarla temizlene bilmeli ve korozyona uğramamalıdır, otoklavda steril edilebilmelidir.
5- Tungsten Karpit özelliğinde olmalıdır.
6- 14-16-18 NUMARA boyutunda olacaktır.
7- 14 NUMARA = 500 ADET
16 NUMARA = 500 ADET
18 NUMARA = 1.000 ADET olmalıdır.

10 .) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU

1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir.
3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.
4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
5. Sarı, Siyah ve Yeşil bantlı olmalı,

SARI BANTLI: -------

YEŞİL BANTLI: 1.000 ADET

SİYAH BANTLI: 1.000 ADET

Boyutları komisyonca seçilecektir.

6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır.
7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
8. Frezlerin uç kısımları eğrilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 .) SİMAN, CAM İYONOMER, DOLGU

1. Elle karıştırılan, kimyasal olarak sertleşen, ayrı şişelerde toz ve likitten oluşmalıdır.
2. Süt dişlerinin restorasyonunda ve restoratif materyallerin altında kaide materyali olarak kullanılabilmelidir.
3. Ortodontik akrilik apareylerin ağız içerisine yapıştırılması için kullanılabilmelidir.
4. Bant içerisine tabanına sürüldükten sonra akmamalı.
5. Ortodontik bantlara uygulandıktan sonra kolay olarak dişe yapıştırılabilmeli ve artık siman dişten kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir.
6. A2 renkte olmalı, isteğe bağlı olarak diğer renk seçenekleri temin edilebilmelidir.
7. Radyoopak olmalıdır.
8. En az 2-4 dakikalık çalışma süresi olmalı, kaviteye konduktan sonra en geç 4-6dakikada sertleşmeli ve bu veriler ürün klavuzunda gösterebilmelidir.
9. Orjinal ambalajında olmalıdır.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
11. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
12. Üretici firmanın ismi ve menşeyi üzerinde yazılı olmalıdır.
13. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.08.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.