

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

12.08.2022

Konu : Yaklaşık Maliyet Tespiti

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 'nde kullanılmak üzere **10 Kalem Temizlik Malzemesi** alımı yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesi gereği yaklaşık maliyet oluşturulacaktır.

Söz konusu alım için yaklaşık maliyete esas olmak üzere, birim fiyat tekliflerinizin en geç **18.08.2022** saat **17.00'**ye kadar Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimine bırakılması veya aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile gönderilmesini rica ederim.

İsmet KARATAŞ
Hastane Müdür-Yrd. V.

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : isim@erciyesuniv.edu.tr

Not :

1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren **240(İkiYüzKırk)** gündür. Acil ve istisnai durumlar hariç olmak üzere, İdare malzeme talep listesindeki miktarlarını sözleşme süresi içinde ihtiyacını göz önüne alarak belirleyeceği 3(üç) aylık periyotlar halinde isteyecektir. Ancak öngörülmeyecek durumlarda malzemenin tamamı istenebilecektir.
2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç **60(Altmış)** gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
3. Her türlü ulaşım, sigorta vb. giderler firmaya ait olup, KDV hariç fiyat teklifi verilecektir.

S.NO	Malzeme Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1.	PEÇETE, HAVLU, Z KATLI (PAKET)	10.080	PAKET
2.	FOTOSELLİ HAVLU	900	KOLİ
3.	KÂĞIT, TUVALET	600	KOLİ
4.	ÇÖP POŞETİ (GERİ DÖNÜŞÜM 80*110 CM)	2.500	KİLOGRAM
5.	SABUN, KÖPÜK, KARTUŞ	900	POŞET
6.	TIBBİ ATIK POŞETİ (80*110 CM)	1.000	KİLOGRAM
7.	ÇÖP POŞETİ (EVSEL ATIK, SİYAH DÖKME 80*110 CM)	1.000	KİLOGRAM
8.	GENEL TEMİZLİK MADDESİ (LİTRE)	1.500	LİTRE
9.	ÇAMAŞIR SUYU (LİTRE)	1.500	LİTRE
10.	KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ	300	PAKET

10 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PEÇETE, HAVLU, Z KATLI (PAKET)

(10.080 PAKET)

1. Bir pakette en az 200 adet kâğıt havlu bulunmalıdır.
2. Paketlerin ağırlığı en az 330 gr, en fazla 340 gr aralığında olmalıdır.
3. Ürünün ebatları; eni en az 19,8 cm-boyu en az 21 cm olmalıdır.
4. Kâğıt havlular %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
6. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

2. FOTOSELLİ HAVLU

(900 KOLİ)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
2. %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
3. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
4. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
5. Koli içerisinde 6 rulo olmalı ve ruloların ağırlığı ortalama en az 660, en fazla 670 gr olmalıdır.
6. Yaprak eni az 20,5 cm, en fazla 21,5 cm olmalıdır.
7. Ürünler orjinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
9. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

3. KAĞIT , TUVALET

(600 KOLİ)

1. Tuvalet kâğıtları hastanede bulunan aparatlara (alttan çekmeli) uyumlu olmalı.
2. Çift katlı beyaz renkte olmalıdır.
3. %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
4. Emici ve yumuşak olmalıdır.
5. Koli içinde en az 12 adet kâğıt rulo olmalıdır.
6. Kâğıt ruloların ağırlığı en az 345 en fazla 360 gr olmalıdır.
7. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
8. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

4. ÇÖP POŞETİ (GERİ DÖNÜŞÜM 80*110 CM)

(2.500 KG)

1. Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
4. Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır. (±2 cm. fark kabul edilebilir)
5. Çöp torbası iki kat kalınlığı 70 mikron olacaktır. (±%5 fark kabul edilebilir)
6. Çöp torbası mavi renkte olmalıdır.
7. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
8. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

Mehmet KOÇER
Müdür

İsmet KARATAŞ
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hastane Müdürü Yrd. V.

5. SABUN, KÖPÜK, KARTUŞ

(900 POŞET)

1. Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılmakta olan Carpex marka otomatik köpük dispenseri ile uyumlu olmalıdır.
2. 1000 ml.' lik köpük kartuşlar içinde olmalıdır.
3. pH değeri 5,5-6 aralığında olmalıdır.
4. Antiallerjik olmalıdır.
5. E vitaminli olmalıdır.
6. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
7. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

6. TIBBİ ATIK POŞETİ (80*110 CM)

(1.000 KG)

1. Tıbbi atık torbası delinmeye, yırtılmaya ve taşınmaya dayanıklı olmalıdır,
2. Tıbbi atık torbası 100 mikron kalınlığında olmalıdır, ($\pm 5\%$ fark kabul edilebilir)
3. Ürün üzerinde siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve uluslararası bioteknoloji amblemi olmalıdır,
4. Tıbbi atık torbası kırmızı renkte olmalıdır,
5. Bu torbalar tıbbi atık yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır,
6. Tıbbi atık torbası orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz üretilmiş olmalıdır,
7. Kapalı olarak ölçüldüğünde 50 x 110 cm, açık olarak ölçüldüğünde 80 x 110 cm olmalıdır, (± 2 cm. fark kabul edilebilir)
8. En az 10 kg. kaldırma kapasiteli olmalıdır,
9. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
10. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

7. ÇÖP POŞETİ (EVSEL ATIK, SİYAH DÖKME 80*110 CM)

(1.000 KG)

1. Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
4. Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır(± 2 cm. fark kabul edilebilir)
5. Çöp torbası iki kat 70 mikron kalınlığında olmalıdır. ($\pm 5\%$ fark kabul edilebilir)
6. Çöp torbası siyah renkte olmalıdır.
7. Çöp poşeti baskısız olmalıdır.
8. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
10. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.


Mehmet KOÇER
Müdür


İsmet KARATAŞ
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hastane Müdürü Yrd. V.

8. GENEL TEMİZLİK MADDESİ (LİTRE)**(1.500 LİTRE)**

1. Yüzey temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır.
2. Ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
3. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
4. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır.
5. Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
6. Genel temizlik lavanta kokulu olmalıdır.
7. Hastane kullanımına uygun olmalıdır.
8. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
9. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

9. ÇAMAŞIR SUYU (LİTRE)**(1.500 LİTRE)**

1. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır.
2. Sodyum hipoklorit içermelidir
3. Ürün bileşiminde Aktif klor < % 5 deiyonize su olmalıdır
4. Ürünün TSE belgesi olmalıdır
5. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
6. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

10. KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ**(300 PAKET)**

1. Tek Katlı Olmalıdır.
2. %100 Selülozdan Üretilmiş Olmalıdır.
3. Pakette 250 adet bulunmalıdır.
4. Ürünün numunesi, ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Ürünün numunesini sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
5. İhale komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

Mehmet KOÇER
Memur

İsmet KARATAŞ
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hastane Müdürü d. V.