

TEKLİF MEKTUBU

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

Kurumunuzca satın alınması talep edilen aşağıdaki listede adı, adedi ve özellikleri belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen birim ve toplam fiyatlardan vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.

NO	Ürün	Birim	Miktar	Birim fiyatı	Toplam
1	ENJEKTÖR 5' ML	KUTU	3		
2	ENJÖKTÖR 1 ML İNSÜLİN	KUTU	6		
3	ENJÖKTÖR 1 ML İNSÜLİN TURUNCU BASLIK	KUTU	3		
4	TIBBİ ATIK KUTUSU 1,3 lt	ADET	6		
5	KAPİLLAR TÜP HEMATOKRİT EDTALİ	PAKET	3		
6	PAMUK	KG	2		
7	CERRAHİ MASKE	KUTU	5		
8	S ELDİVEN	KUTU	5		
9	M ELDİVEN	KUTU	10		
10	L ELDİVEN	KUTU	10		
11	TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK (BEYAZ)	ADET	50		
12	İNTRAKET MOR UÇLU	KUTU	2		
13	ROMPUN (XYLAZİNE) 50 ML	ADET	1		
14	KETASOL % 10 LUK 50 ML	ADET	1		
15	ALKOL	LT	3		
				Toplam	
				KDV% 18....	
				KDV %8	
				KDV %1	
				Genel Toplam	

1- Enjektör 5ml Şartnamesi

- 1) Hacmi 5ml Olmalıdır
- 2) 3 parçalı Olmalıdır.
- 3) Steril Olmalıdır.
- 4) 100'lü Paketlerde Kutulu Olmalıdır.
- 5) Piston Basıncı Tam sıkışmada 2 Bar Üstünde basınca dayanıklı olmalıdır.
- 6) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda denendikten sonra teklif değerlendirilecektir.
- 7) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

2- Enjektör 1ml İnsülin Enjektörü Şartnamesi;

- 1) Hacmi 1ml Olmalıdır
- 2) 3 parçalı Olmalıdır.
- 3) Steril Olmalıdır.
- 4) Hacim çizgileri belirgin olmalıdır.
- 5) 100'lü Paketlerde Kutulu Olmalıdır.
- 6) Piston Basıncı Tam sıkışmada 2 Bar Üstünde basınca dayanıklı olmalıdır.
- 7) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda denendikten sonra teklif değerlendirilecektir.
- 8) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 9) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 10) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

3- Enjektör 1ml İnsülin Enjektörü – Turuncu başlık Şartnamesi;

- 1) Hacmi 1ml Olmalıdır
- 2) 3 parçalı Olmalıdır.
- 3) Steril Olmalıdır.
- 4) Turuncu Başlıklı olmalıdır.
- 5) Hacim çizgileri belirgin olmalıdır.
- 6) 100'lü Paketlerde Kutulu Olmalıdır.
- 7) Piston Basıncı Tam sıkışmada 2 Bar Üstünde basınca dayanıklı olmalıdır.
- 8) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarında denendikten sonra teklif değerlendirilecektir.
- 9) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 10) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 11) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

4- Pamuk Şartnamesi;

- 1) Pamul 1KG Ambalajda olmalıdır.
- 2) Paket ağız kısmı açıklık kapanır özellikte olmalıdır.
- 3) Pamuk Saflık oranı %98,5 üzerinde olmalıdır.
- 4) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda incelendikten sonra teklif değerlendirilecektir.
- 5) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 6) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 7) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

5- Tıbbı Atık Kutusu Şartnamesi

- 1) Atık kutusu Hacmi 1,3LT veya 1,5LT aralığında olmalıdır.
- 2) Sert plaktik yapıda PP hammeddesinden yapılmış olmalıdır.
- 3) Kırmızı ve Sarı Belirgin Renkte olmalıdır.
- 4) Kapak üstünde Enjektör sökücü başlıklar olmalıdır.
- 5) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda incelenip enjektör denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.
- 6) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 7) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

6- Kappılar tüp Şartnamesi;

- 1) Tüpler max 3ml'lik olmalıdır.
- 2) Cam Tüp olmalıdır.
- 3) Cam Borsiliklat malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4) Kapakları Siyah ve Tırtıklı yapıda olmalıdır.
- 5) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda incelenip enjektör denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.
- 6) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 7) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır.

7- Cerrahi Maske Şartnamesi;

- 1) Maskeler 3 Katmanlı Olmalıdır.
- 2) Maskeler Lastikli ve Kulak arkasını tahriş etmeyecek yapıda olmalıdır.
- 3) Maskelerdeki delikler max 30mikron çapında deliklerden yapılmış olmalıdır.
- 4) Nefes alış verişi güçleştirmeyen kumaş yapısında olmalıdır.
- 5) 100'lü Paketlerde Kutulu Olmalıdır.
- 6) Numune istenecektir, numuneler laboratuarda incelenip enjektör denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.
- 7) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

8,9,10- Eldiven Şartnamesi;

- 1) Eldivenler Pudrasız Olmalıdır.
- 2) Esneklik bire altı oranında olmalıdır.
- 3) Ağırlık gr veya üzerinde olmalıdır.
- 4) Nitril hammaddesinden yapılmış olmalıdır.
- 5) 100Ad/Pkt Şeklinde Ambalajlı Olmalıdır.
- 6) Mavi Renkte Olmalıdır.
- 7) Small – Medium – Large ölçülerinde olmalıdır.
- 8) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarda incelenip enjektör denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.

- 9) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 10) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 11) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

11- Önlük Şartnamesi;

- 1) Önlük Beyaz Renkli Olmalıdır.
- 2) Hava geçirgenliği terleme önleyici olmalıdır.
- 3) Hafif ve dayanıklı olmalıdır.
- 4) Tek Tek Paketli Olarak verilmelidir.
- 5) Small – Medium – Large ölçülerinde olmalıdır.
- 6) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarında incelenip enjektör denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.
- 7) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

12- İntraket Şartnamesi;

- 1) İntraket Mor Uçlu (26G) Olmalıdır.
- 2) Ucunda Metal çapak olmamalıdır.
- 3) Dermis Bölgesine ve Artere girerken tırtıklı yapıda olmamalıdır.
- 4) 100'lü Paketlerde Kutulu Olmalıdır.
- 5) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarında incelenip denemesi yapıldıktan sonra teklif değerlendirilecektir.
- 6) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 7) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

13- Rompun Şartnamesi;

- 1) 50ML Hacminde Ambalajlı Olmalıdır.
- 2) Steril Paketli olduğunu Paket üzerinde gösterilmelidir.
- 3) Son Kullanım Tarihi en az 12 ay olmalıdır.
- 4) Etki Seviyesine bakılarak alınacaktır.
- 5) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarında incelenip sonra teklif değerlendirilecektir.
- 6) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 7) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

14- Ketazol Şartnamesi;

- 1) 50ml Hacminde Ambalajlı Olmalıdır.
- 2) %10'luk Olmalıdır.
- 3) Steril Paketli olduğunu Paket üzerinde gösterilmelidir.
- 4) Son Kullanım Tarihi en az 12 ay olmalıdır.
- 5) Etki Seviyesine bakılarak alınacaktır.
- 6) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarında incelenecek, sonra teklif değerlendirilecektir.
- 7) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır

15- Alkol Şartnamesi;

- 1) 1LT Ambalajlarda Olmalıdır.
- 2) %96 'lık Olmalıdır.
- 3) Ambalajı Kapaklı ve Açılır Kapanır olmalıdır.
- 4) Son Kullanım Tarihi en az 12 ay olmalıdır.
- 5) Etki Seviyesine bakılarak alınacaktır.
- 6) Numune istenecektir, numuneler laboratuvarda incelenip sonra teklif değerlendirilecektir.
- 7) Numunesi gelmeyen Firmaların Teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 8) Teklif veren Firmalar Satış Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
- 9) Kargo ile gelen Ürünler Kabul edilmeyecek, Kayseri'deki Bayisi veya firma bizzat teslimat yapacaktır