T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi **24.10.2022**

Sayı : / DT - 99
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	GUTTA PERKA NO 20	250	Kutu
2 .	GUTTA PERKA NO 25	250	Kutu
3 .	GUTTA PERKA NO:30	150	Kutu
4 .	GUTTA PERKA NO:35	150	Kutu
5 .	GUTTA PERKA NO:40	150	Kutu
6 .	GUTTA PERKA NO:20 06 TAPER	100	Kutu
7 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10	750	Paket
8 .	KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15	200	Paket
9 .	GATES-GLİDDEN	100	Paket
10 .	RUBBER DAM KLEMPİ	30	Adet

İletişim Bilgileri :
Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

11 .	**KÜÇÜK BOY YEŞİL ÖRTÜ 80*80**	**200**	**Adet**

İletişim Bilgileri :
Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)
Fax : 0 (352) 438 06 10
E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) GUTTA PERKA NO 20

a- Dokuya uyumlu olmalıdır
b- Kadmiyumsuz olmalıdır
c- Radyo opak olmalıdır.
d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
h- Standart boylarda olmalıdır.
i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
n- CE belgesi olmalıdır.

2 .) GUTTA PERKA NO 25

a- Dokuya uyumlu olmalıdır
b- Kadmiyumsuz olmalıdır
c- Radyo opak olmalıdır.
d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
h- Standart boylarda olmalıdır.
i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
n- CE belgesi olmalıdır.

3 .) GUTTA PERKA NO:30

a- Dokuya uyumlu olmalıdır
b- Kadmiyumsuz olmalıdır
c- Radyo opak olmalıdır.
d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
h- Standart boylarda olmalıdır.
i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
n- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) GUTTA PERKA NO:35

22-) Guta Perka 15 numara
23-) Guta Perka 20 numara
24-) Guta Perka 25 numara
25-) Guta Perka 30 numara
26-) Guta Perka 35 numara
27-) Guta Perka 40 numara

a- Dokuya uyumlu olmalıdır
b- Kadmiyumsuz olmalıdır
c- Radyo opak olmalıdır.
d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
h- Standart boylarda olmalıdır.
i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
n- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) GUTTA PERKA NO:40

a- Dokuya uyumlu olmalıdır
b- Kadmiyumsuz olmalıdır
c- Radyo opak olmalıdır.
d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
h- Standart boylarda olmalıdır.
i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır
n- CE belgesi olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) GUTTA PERKA NO:20 06 TAPER

a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır.
c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır.
d- Dokuya uyumlu olmalıdır
e- Kadmiyumsuz olmalıdır
f- Radyo opak olmalıdır.
g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır.
h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli.
j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
k- Standart boylarda olmalıdır.
l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır
m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
p- En az kutu içinde 60 adet olmalıdır
q- CE belgesi olmalıdır.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10

a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatta eğe içermeli.
c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

8 .) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15

a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) ayrı ebatta eğe içermeli.
c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır.
d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır.
e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır.
f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir.
g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir.
h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır.
i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
j- Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

9 .) GATES-GLİDDEN

a- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
b- Frezler orijinal kutularında 6'lı (altı) ve asorti (1-6 numara) olmalı, istendiğinde sorti paketlerle değiştirilebilmelidir.
c- Her bir frez kutusundan tek tek çıkartılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
d- Anguldurvaya takılabilecek özellikte metal saplı olmalıdır.
e- Farklı numaralar istenildiğinde değiştirilebilmelidir.

10 .) RUBBER DAM KLEMPİ

1- Paslanmaz çelikten olmalı,
2- No: 14 A olmalı,
3- Satınalma komisyonunda ürünün numunesi veya broşürü olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 .) KÜÇÜK BOY YEŞİL ÖRTÜ 80*80

GENEL TEKNİK ŞARTNAME

1- Kumaş kalitesi ilgili kalemin teknik şartnamesinde belirtilen kalitede ya da üstü olmalıdır.
2- Firma uhdesinde kalan malzemeyi en geç 20 (yirmi) gün içinde mesai saatlerinde Hastanemize teslim etmelidir.
3- Kumaşta olan dokuma veya her türlü kusur yenisi ile en geç 15 (on beş) gün içerisinde birebir değiştirilmelidir.
4- Mal tesliminde, mallar idarenin adresinde, idarenin göstereceği depoya yüklenici tarafından malın özelliğine göre usulüne uygun olarak istiflenecektir.
5- Tüm ürünlere ait en az 1'er adet numune getirilmelidir, değerlendirilmeler numune ve fiyat üzerinden yapılacaktır.
6- Tüm ürünlerin üzerinde kullanma talimatı etiketi bulunmalıdır.
7- Tüm ürünlerin garanti süresi en az 1 yıl olmalıdır.
8- Numunelerin teknik şartnameye uygunluğu test edilerek alım sonuçlandırılacaktır.

YEŞİL KUMAŞA AİT GENEL TEKNİK ŞARTNAME

1. Tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Yeşil kumaş %100 pamuklu 20/1 - 20/1 iplikten 1/1 bez ayağı örgülü dokuma kumaştır.
3. İplik numarası çözgüde 20; atkıda 20 olmalıdır.
4. 62 tel/cm² sıklığında olup, sıklıklar atkı için minimum 20 tel/cm (±1), çözgü için minimum 42 tel/cm (±1) olmalıdır.
5. Ürünün ağırlığı 180 gr/m2 olmalıdır.
6. Malzemelerin kenarları kumaşın iplerini ve dikiş iplerini dışarıya sarkıtmayacak, kumaş kesim kenarları iç kısımda kalacak şekilde çift katlı dikişli olmalıdır.
7. Çekme yüzdesi çözgüde %3, atkıda %1.5 olmalıdır. Kumaşın boyası akmayan ve kanserojen madde içermeyen İNDANTREN boyalı olmalı, alerjen olmamalıdır.
8. Kumaş boyası ışık, sürtünme, yıkama, solma, akma, terlemeye karşı dayanıklı olmalıdır. Kumaş yüksek sıcaklıklarda sabunlu ya da deterjanlı suda yıkanabilmeli, çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
9. Kumaşın klor haslığı yüksek olmalıdır.
10. 135 °C buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır.
11. Belirtilen malzemeler çift katlı imal edilmelidir.
12. Dikiş ipliği yeşil renkli olup %100 pamuklu olmalıdır.

KÜÇÜK BOY YEŞİL ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 80x80 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Yukarıda belirtilen yeşil kumaş teknik şartnamesine uygun olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.10.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.