



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

Konu : Tekstil Malzemesi Alımı (yaklaşık maliyet)

06/06/2023

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere “Tekstil Malzemesi Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 13/06/2023 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Tek Kişilik Nevresim 160*220 Cm	20 Adet		
2	Çift Kişilik Nevresim 200*220 Cm	20 Adet		
3	Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 160*260 Cm	50 Adet		
4	Çift Kişilik Çarşaf 220*260 Cm	50 Adet		
5	Tek Kişilik Alez 100*200 Cm	40 Adet		
6	Çift Kişilik Alez 160*200 Cm	20 Adet		
7	Yastık Kılıfı 50*70 Cm	50 Adet		
8	Yastık Koruyucu 45*65 Cm	50 Adet		
9	Havlu (Ayak) 50*70 Cm	100 Adet		
10	Havlu (Banyo) 90*150 Cm	100 Adet		
11	Havlu (Yüz) 50*90 Cm	100 Adet		
12	Polar Şal 90*170 Cm	50 Adet		
13	Peluş Battaniye 160*200 Cm	40 Adet		
14	Kapışonlu Bornoz (L Beden)	20 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 4 sayfa teknik şartname

1. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (TEK KİŞİLİK NEVRESİM)

- Nevresim **160*220 cm.** ebatında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Nevresim %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- Nevresim, düğmesiz torba model olacaktır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşa hasar olmamalıdır. Kumaşa tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Paket içi **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

2. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ÇİFT KİŞİLİK NEVRESİM)

- Nevresim **200*220 cm.** ebatında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Nevresim %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- Nevresim, düğmesiz torba model olacaktır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşa hasar olmamalıdır. Kumaşa tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

3. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (TEK KİŞİLİK FITTED LASTİKLİ ÇARŞAF)

- Fitted çarşaf **160*260 cm.** ebatında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Fitted çarşafın dört bir tarafı lastikli olacaktır, lastik dikişleri sağlam olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Fitted çarşaf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşa hasar olmamalıdır. Kumaşa tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

4. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ÇİFT KİŞİLİK FITTED LASTİKLİ ÇARŞAF)

- Fitted çarşaf **220*260 cm.** ebatında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Fitted çarşafın dört bir tarafı lastikli olacaktır, lastik dikişleri sağlam olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.

- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Fitted çarşaf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

5. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (TEK KİŞİLİK ALEZ)

- Alez **100*200 cm.** ebadında ve düz beyaz renk olacaktır.
- Alezin m2 silikon ağırlığı 90 gr /m2 olacaktır. Alez kapitoneli desen olacaktır.
- Alezin dış kumaşı 57 tel olup,%100 pamuk olacaktır.
- Alezin dörtkenarı lastikli, lastiklerin dikişleri sağlam bir şekilde dikilmiş olacaktır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Dört köşesi sağlam lastikle desteklenmiş olmalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

6. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ÇİFT KİŞİLİK ALEZ)

- Alez **160*200 cm.** ebadında ve düz beyaz renk olacaktır.
- Alezin m2 silikon ağırlığı 90 gr /m2 olacaktır. Alez kapitoneli desen olacaktır.
- Alezin dış kumaşı 57 tel olup,%100 pamuk olacaktır.
- Alezin dörtkenarı lastikli, lastiklerin dikişleri sağlam bir şekilde dikilmiş olacaktır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta tüylenme meydana gelmemelidir.
- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.
- Dört köşesi sağlam lastikle desteklenmiş olmalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

7. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DIŞ YASTIK KILIFI)

- Kılıf **50*70 cm.** ebadında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

8. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (İÇ YASTIK KILIFI)

- Kılıf **45*65 cm.** ebadında ve düz **BEYAZ RENK** olacaktır.
- Kumaş 86 tel (+/- 4) olmalıdır.
- Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır.
- Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır.
- Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır.
- Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
- Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır.
- Kılıfta mutlaka bağlama yapılması için beyaz kurdela ilavesi olacaktır.
- Paket içeriği **10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

9. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (AYAK HAVLUSU)

- Ölçüsü **50*70 cm.** ebadında **BEYAZ RENK** olmalıdır.
- 250 gr/adet olmalıdır.
- 20/2 çift kat ring iplik olmalıdır.
- Jakarlı dokuma olmalıdır.
- Greek+ayakizli desen olmalıdır.
- Paket içeriği 10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

10. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BANYO HAVLUSU)

- Kısa sürede suyu emmeli ve nemi içerisinde barındırmamalıdır.
- Havlular en az %70 oranında pamuklu iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- Havlular **90*150 cm.** ebadında olmalıdır.
- Teni tahriş etmemeli ve alerjen etki oluşturmamalıdır.
- Çamaşır makinesinde 70 derecede yıkanabilmeli ve bu ısıya dayanıklı olmalıdır.
- Havluların her bir adedi en az 650 gr olmalıdır.
- Havlular, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Havlular **BEYAZ RENK** olmalıdır.
- Paket içeriği **5 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

11. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (EL-YÜZ HAVLUSU)

- Kısa sürede suyu emmeli ve nemi içerisinde barındırmamalıdır.
- Havlular en az %70 oranında pamuklu iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- Havlular **50*90 cm.** ebadında olmalıdır.
- Teni tahriş etmemeli ve alerjen etki oluşturmamalıdır.
- Çamaşır makinesinde 70 derecede yıkanabilmeli ve bu ısıya dayanıklı olmalıdır.
- Havluların her bir adedi en az 225 gr olmalıdır.
- Havlular, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Havlular **BEYAZ RENK** olmalıdır.
- Paket içeriği 10 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

12. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (POLAR ŞAL)

- Şal kumaşı birinci kalite antipilling kumaştan, terlemeyi önleyen, nefes alan, yumuşak dokulu polar kumaştan olmalıdır.
- Tüyenme yapmamalıdır.
- Polar Şal **90*170 cm.** ebadında olmalıdır.
- Dış mekânlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Çamaşır makinesinde yıkanabilmeli, uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.

- Polar şalın her bir adedi en az 300-330 gr olmalıdır.
- Polar Şallar, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Polar Şal bordo ve mavi renkte olmalıdır.
- Çift taraflı kullanılmalıdır.
- Paket içeriği **5 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

13. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (PELÜŞ BATTANİYE)

- Polar pelüş kumaşı birinci kalitede, terlemeyi önleyen, nefes alan, yumuşak dokulu polar kumaştan olmalıdır.
- Tüylenme yapmamalıdır.
- Pelüş battaniye **160*200 cm.** ebadında olmalıdır.
- Dış mekânlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Çamaşır makinesinde yıkanabilmeli, uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
- Pelüş battaniye, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Pelüş battaniye sütlü kahve renkte olmalıdır.
- Paket içeriği **1 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.**

14. ALINACAK MALZEME'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KAPÜŞONLU BORNOZ)

- Birinci kalite % 100 pamuk kumaştan olmalıdır.
- Kısa sürede suyu emmeli ve nemi içerisinde barındırmamalıdır.
- Dış mekânlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Çamaşır makinesinde yıkanabilmeli, uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Bornoz BEYAZ renkte olmalıdır.
- L (Large) beden olmalıdır.
- Paket içeriği 1 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

KABUL VE DİĞER

- Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.
- Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır, ürünler istenilen tesislere götürülecek, sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir.