

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

25.07.2023

Sayı : / DT - 49

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	ÜNİVERSAL KOMPOZİT (MİKROHİBRİT)(GR)		7000	Gram
2 .	KOMPOZİT AKIŞKAN (GR)		2500	Gram

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) ÜNİVERSAL KOMPOZİT (MİKROHİBRİT)(GR)

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 gram için olacaktır.
2. Mikro hibrit yapıda olmalıdır. Hem anterior hem posterior restorasyonlarda kullanılabilmelidir.
3. Kompozitin inorganik partikül boyutları en fazla 5 µm olmalıdır.
4. Işıkla sertleşmelidir. Işık aktivatörü kamforokinon olmalıdır.
5. Ürün radyopak olmalıdır.
6. Doldurucu oranı (ağırlıkça) ve polimerizasyon büzülmesinin yüzdesi ürünün broşürü veya kataloğunda mutlaka belirtilmelidir.
7. Doldurucu oranı (ağırlıkça) en az % 75, en fazla %85 olmalıdır.
8. Polimerizasyon büzülmesi en fazla %2,5 olmalıdır.
9. 2 mm' lik tabakalar halinde uygulanabilmeli ve opak renkler en fazla 40, diğer renklerin sertleşme süresi en fazla 20 saniye olmalıdır.
10. Florid içermemelidir.
11. Ürünler;
A1: 2.000 gr
A2:3.000 gr
A3: 2.000 gr
şeklinde teslim edilecektir.
12. Renk stabilizesini korumalıdır.
13. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde barkot numarası olmalıdır.
14. Teklif edilecek tüplerin üzerinde ve Orijinal ambalajında ürünün adı, üretici firma adı, mikrohibrit yapıda olduğu ve son kullanma tarihi olmalıdır.
15. Orijinal ambalaj Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.
16. İçeriği ve ışık uygulama süresi ürün kataloğunda yer almalıdır.
17. Tüpler en fazla 4gr. ürün içermelidir.
18. Ürün oda ısısında saklanmalıdır.
19. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
20. Ürünler parlatılabilmeli, ortam ışığından etkilenmemeli, el aletlerine yapışmamalı, kolay uygulanabilme ve renk uyumu iyi olmalı. Bu özellikler komisyon tarafından denenecektir.
21. ÜTS 'de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
22. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi ile birlikte broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
23. Satınalma komisyonu gerek duyması durumunda teklif edilen Ürünlerin numunesi denenerek değerlendirilecektir, kullanılan numuneler için ilgili firma ücret talep etmeyecektir.

2 .) KOMPOZİT AKIŞKAN (GR)

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 gram için olacaktır. Değerlendirme gr fiyat üzerinden yapılacaktır.
2. Tüp içerisinde olmalıdır.
3. Hibrit yapıda olmalıdır.
4. Nano ve mikro doldurucular içermelidir. Doldurucuların ortalama boyutu en fazla 5 µm olmalıdır.
5. Radyopak olmalıdır.
6. Kompozit akıcı kıvamda olmalı ancak uygulandığı yerde kalmalı, uygulandıktan sonra diğer alanlara akmayacak ve dağılmayacak kıvamda olmalıdır.
7. Posterior dolguların altında kaide materyali olarak veya pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilmelidir.
8. Ürün tüpü negatif basınçlı olmalı veya ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman akmamalıdır (tikotropik olmalıdır) ve böylece materyal kaybını önlemelidir. Bu özellik ürünün kendi özelliğinde kaynaklandığı gibi tüpün negatif basınçlı olması ile de sağlanabilir.
9. Florid içermemelidir.
10. Standart renklerin yanı sıra opak renge sahip olmalıdır.
11. Polimerizasyon büzülmesi en fazla % 3,5 olmalıdır.
12. Partiküller kompozitin hacimce en az %35, en fazla %62, ağırlıkça en az %60 en fazla %81'ini oluşturmaktadır.
13. Opak renkler en az 40 diğer renkleri en az 20 saniyede ışıkla polimerize olmalıdır.
14. Mine ve dentine benzer ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır.
15. Kutusunda en az 2gr-en fazla 3gr'lık bir tüp ve uygulamayı kolaylaştıracak, en az 5 adet, tek kullanımlık ışık geçirmeyen uçları olacaktır.
16. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır.
17. Kutu veya ambalaj üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
18. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
19. Ürünler;
A1: 1.000 gr
A2:1.000 gr
A3: 500 gr
Şeklinde teslim edilecektir.
20. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.
21. Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS' de (Ürünü Takip Sistemi) kayıt olmalıdır.
22. **Satınalma** komisyonuna ürünün numunesi, broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.07.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>