




T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880-934.01-
Konu: Teklif Verilmesi Hk.

08/08/2023

Sayın.....

Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu binasına E-Kampüs Kontrollü Geçiş Sistemi'nin kurulması ile ilgili ekte teknik detayları verilmiş olan kontrol kartı ip kamera ,engelli turnikesi butonu ve turnike montajına ihtiyaç duyulmaktadır.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği (doğrudan temin) satın alınacak olan cihazın/yedek parça/hizmetin tarafınızdan temini mümkün ise **21/08/2023 tarihi saat 12.00'a** kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.


Erman ALTAN
Şef

NOT:

- 1- Zamanında verilmeyen açık adres, vergi no kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
- 5- Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
- 6- Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
- 7- Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- 8- Teklif mektubunda “şartname hükümlerini kabul ediyorum” ibaresi bulunacak olup teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
- 9-Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 10-Faks, elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 11-İdare alım yapıp yapmamakta serbesttir.
- 12-Tedarikçi gizlilik sözleşmesi ürünün üstünüzde kalmanız halinde imzalanıp yollanacaktır.

ADRES:

Erü bilgi işlem daire başkanlığı (araştırma merkezleri ve laboratuvarları binası) eski kmyo Köşk mahallesi Sabahattin Zaim sokak no:4
Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200

Teknik şartname ilgili hususlarda;

İrtibat: Selim BOYDAK

Tel: 0-352-207 66 66- 10231

Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sokağı No:6 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200 Fax: +90 352 437 83 81

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İşin adı : Adalet Meslek Yüksekokulu binasına E-Kampüs Kontrollü Geçiş Sistemi'nin kurulması

Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MARKA MODEL	Miktar	Birim	Toplam Fiyat (kdv hariç)
1	IP KAMERA MONTAJI		1	ADET	
2	ENGELLİ TURNİKESİ BUTONU MONTAJI		1	ADET	
3	TURNİKE MONTAJI		3	ADET	

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Vergi no:

*KDV HARİC FİYAT VERİLECEKTİR.



E-KAMPÜS BİRİMİ KONTROLLÜ GEÇİŞ SİSTEMLERİ YENİ KONTROL NOKTALARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. İŞİN TANIMI

Bu şartname Erciyes Üniversitesi kampüsünde bulunan **Adalet Meslek Yüksek Okulu'na** kartlı geçiş sisteminin kurulup, yapıların merkezi E-Kampüs kontrollü geçiş sistemine dahil edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını ve denetim hizmetlerini belirlemek için hazırlanmıştır. Şartnamede E.Ü. E-KAMPÜS "İDARE" olarak, teklif veren ve işi yapacak olan istekli firmalar ise "FİRMA" olarak adlandırılmıştır. Yapılacak olan çalışmalarda kullanılacak malzeme ve kullanılacak yer listesi Tablo.1'de belirtilmiştir.

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU BİNA VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ		
S.NO	ÜRÜN ADI	MİKTAR
1	IP KAMERA MONTAJI	1 ADET
2	ENGELLİ TURNİKESİ BUTONU MONTAJI	1 ADET
3	TURNİKE MONTAJI (DEMONTAJ,MONTAJ,ENTEGRASYON VE DEVREYE ALMA)	3 ADET

Tablo.1 Kullanılacak Malzeme Listesi

B. AMAÇ

İş tanımında bulunan **Tablo.1 de isimleri verilen fakülte giriş/çıkış** noktalarına donanım ürünlerinin montajını ve kullanılmakta olan E-Kampüs kontrollü geçiş sistemi yazılımına dahil edilerek merkezi yapıda tam ve eksiksiz çalışabilir hale getirilmesidir.

C. HİZMET KOŞULLARI

1. FİRMA işe başlamadan önce altyapının tesis edileceği yerlerde tespitleri yapacak ve işin yapılış şeklini ve yöntemini idarenin onayıyla belirleyerek işe başlanacaktır.
2. Kamera, İDARE'nin belirteceği alandaki yere turnike ve personel girişini görecektir şekilde montajlanacak ayrıca kamera görüntüleri E-Kampüs kamera yazılımına entegre edilecektir.
3. İki turnike ve engelli turnikesi İDARE'nin göstereceği yerden alınıp yine İDARE'nin belirlediği alana montaj edilecektir ve sistem entegrasyonu yapılacaktır.
4. Güvenlik personeli odasında turnikeler için buton İDARE'den alınıp montajı yapılacaktır
5. Montaj esnasında kullanılan kablolar açıkta kalmayacak şekilde kablo kanalı içinden geçirilecektir.
6. Kablo kanalının olmadığı yerlerde, kablo kanalı FİRMA tarafından temin edilerek döşenecektir.
7. Kablo güzergâhında asma tavan var ise kablolar asma tavan üzerinden geçirilecektir.
8. Montajlar esnasında, gerekli olan kablolar bir alt kattan zemin delinerek veya zemin yüzeyi kablo geçişi yapılacak kadar kesilerek yapılacaktır.
9. Montaj ve kablolama esnasında yapılan işlemler sonrasında, zarar gören, kesilen vb. her bir alan düzenli şekilde onarılacak ve idarenin onayına sunulacaktır.
10. FİRMA'nın kullanacağı tüm cihazların ve malzemelerin üzerinde marka, model, var ise seri numarası ayrıca kalite standartlarına uygunluğunu belirten işaretlerin mevcut olduğu orijinal etiket olacaktır.

10. FİRMA'nın kullanacağı tüm cihazların ve malzemelerin üzerinde marka, model, var ise seri numarası ayrıca kalite standartlarına uygunluğunu belirten işaretlerin mevcut olduğu orijinal etiket olacaktır.
11. Teklif edilecek donanımlar orijinal ambalajlarında sağlam ve çalışır vaziyette, tüm aksesuarları ile teslim edilecektir. Her türlü nakliye, hamaliye masrafları teklif veren FİRMA'ya ait olacaktır.
12. Malzemeler kesinlikle orijinal, kullanılmamış olacak ve toplama parçalardan oluşturulmayacaktır.
13. Listede belirtilip de kullanılmayan veya artan malzeme ve aksesuarlar, iş tesliminde İDARE'ye teslim edilecektir.
14. Önerilen tüm donanımlar FİRMA tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve işler vaziyette teslim edilecektir. Hizmet çalışmaları yapılırken diğer sistemlere ya da ortama verilebilecek olan zarardan FİRMA sorumlu olacaktır.
15. FİRMA hizmet sırasında 6331 yasalı kanun gereği alması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacaktır.
16. Bütün montajlar bittikten sonra tüm kart okuyucular ve bariyerler; üniversitemiz ogs etiketleri ve mifare kimlik kartları ile uyumlu çalışır halde olacaktır. Aynı zamanda geçiş noktalarının merkezi E-kampüs yazılımına entegrasyonu firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

D. SİSTEM BİLEŞENLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

D.1. KONTROL KARTI

- Cihaz hem online, hem offline, hem de online-offline çalışabilmelidir.
- Cihazın kart okuyucusu, Mifare kartı 0-10 cm mesafeden okuyabilmelidir. 2 adet okuyucu bağlanabilmelidir.
- Opsiyonel olarak, mifare, promity takılabilmelidir.
- Bilgisayar yardımı ile resetleme, hafıza silme işlemleri yapılabilecektir.
- Cihaz standart ISO 14443A mifareclassic 1K/4K, Plus s/x kartları hem okuyup hem de yazabilmelidir.
- Cihaz 128 MB DDR2 RAM'e ve verileri saklamak için 512 MB DOM'a sahip olmalıdır.
- Cihaz üzerinde 2 adet USB 2.0 (host) port bulunmalıdır.
- Cihaz üzerinde 4 adet seri port bulunmalıdır. Bu portlardan bir tanesi istenildiğinde RS-422 ya da RS-485 olarak ayarlanabilmelidir.
- Cihaz üzerinde en az 1.000.000 kişi tanımlanabilmelidir.
- Cihazın kayıt kapasitesi en az 2.000.0000 olmalıdır. Bu kayıta en az tarih saat bilgisi ve kart ID'si olmalıdır.
- Kontrol kartının hafızası, kart kodu uzunluğuna bağlı olarak 500.000 adede kadar kara liste ve/veya geçerli kişilerin kart numarasını tutabilecek yeterlilikte olacaktır.
- Kontrol kartları üzerinde onboard 10/100 Mbit Ethernet arayüzüne sahip olacaktır. Cihazlar TCP/IP üzerinden haberleşmelidir.
- Bilgisayar yardımı ile resetleme, hafıza silme işlemleri yapılabilecektir.
- Cihaz çalışma sıcaklığı en az -20 +65 derece arasında olmalıdır.
- Kontrol kartı ve okuyucu %5-%95 nem ortamında çalışmalıdır.
- Cihazların FTP ve HTTP desteği olmalıdır. Cihazın ayarları HTTP üzerinden yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde sesli uyarı (buzzer) bulunmalıdır.
- Cihaz üzerinde lityum pil destekli gerçek zaman saati olmalıdır.
- Veri ve Gerçek Zaman Saati için Backup pili olmalı ve içindeki bilgileri 10 yıl süre ile koruyabilmelidir.
- Kontrol kartı ve okuyucu beslemesi 5 V DC adaptor üzerinden çalışıyor olacaktır. Kabul edilebilir bir güç tüketimi olacaktır. (5-10 W)
- Cihaz IP65 standardını sağlamalıdır.

E. GARANTİ BAKIM VE ONARIM

1. FİRMA, sisteminin 7 gün 24 saat kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için gerekli tüm önlemleri alıp uygulamak zorundadır.
2. Donanım elemanlarının üretim, test ve parça garanti süresi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Bu süre kesin kabulden sonra başlayacaktır.

Selim BOYDAK
Mühendis



Ömer AKYILDIZ
Tekniker



Alev AKDERE
Programcı



TEDARİKÇİ GİZLİLİK ANLAŞMASI

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (bundan sonra BİDB olarak adlandırılacaktır) ve (bundan sonra tedarikçi olarak adlandırılacaktır), ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği; yazılı veya sözlü olarak gizli bilgi alışverişinde bulunacaklarını, doğrudan yada dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında gizli bilgileri kullanmayacakları konularında, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile anlaşmaya varmışlardır.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1. Tedarikçi, BİDB tarafından doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen her türlü bilgiyi gizli tutacağını ve 3. kişiye hangi nedenle olursa olsun vermemeyi taahhüt eder.
2. Madde 1' de belirtilen "bilgi" aşağıdakileri kapsar;
 - BİDB ve tedarikçi arasındaki ticari ilişki esnasında yapılan bilgi transferi ve bunun yanısıra ticari ilişki ile bağlantılı olarak elde edilen birtakım veya tüm bilgiler
 - Ticari ilişkinin tanımı
 - Planlanan zaman çizelgeleri, hedef ihtiyaçlar ve ticari ilişkinin yerine getirilmesi ile ilgili fikirler
 - Tedarikçinin, BİDB ile yapılan ticari ilişki esnasında elde edilen veya ticari ilişkiye bağlantılı olarak elde edeceği BİDB ' a ait bilgileri
 - Her türlü veri, bilgi, deneyim yada teknolojileri
3. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumak için de göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.
4. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar.
5. İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi iş bu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme yada buradaki hak tamamen yada kısmen devredilemez.

6. Aşağıdaki bilgiler gizli olarak addedilmeyecektir;

- İfşa edilme tarihinde kamuya genel olarak duyurulmuş olan veya duyurulan ve bu duyurma işleminde tarafların veya temsilcilerin bu anlaşmanın herhangi bir ihlalinin söz konusu olmadığı bilgiler
- Yasal olarak tedarikçiye 3. Kişi tarafından aktarılan bilgiler
- Tedarikçi tarafından bilinen veya bağımsız olarak geliştirilen bilgiler
- Yürürlükte olan kanun yada düzenlemeler yada verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

7. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda icra daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır. Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır...../..../20.....

Tedarikçi		BİDB
.....		Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Unvan		Dr. Öğr. Üyesi Tayyip ÖZCAN
Yetkili		Daire Başkanı
İmza		