

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

03.10.2023

Sayı : / DT - 74

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	AKTİVASYONLU BEYAZLATMA SİSTEMİ		2	Set

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) AKTİVASYONLU BEYAZLATMA SİSTEMİ

1. Hekim tarafından uygulanan ofis tipi beyazlatma sistemi olmalıdır.
2. Vital ve devital dişlerin beyazlatılmasında kullanılabilir.
3. Beyazlatma jeli %40 hidrojen peroksit içermelidir.
4. Beyazlatma jeli Potasyum Nitrat, Florid ve yüksek oranda su içermelidir.
5. Kimyasal karıştırma yoluyla aktive olmalı, aktivasyon için ışığa gerek duymamalıdır.
6. Karıştırılmış jelin rengi uygulama sırasında kırmızı olmalıdır.
7. Set içeriğinde her biri ayrı paketlenmiş 10 paket bulunmalı ve bu paketlerin her birinin içerisinde birbirine monte edilmiş iki şırıngadan oluşan toplam 1.2 ml'lik bir tarafında beyazlatıcı ajan diğer tarafında aktivatör olan beyazlatma şırıngası, 1 adet 1.2 ml'lik şırınga halinde yeşil renkli dişeti bariyeri ve 3 adet uygulama ucu bulunmalıdır
8. Buzdolabında saklama gerektirmemeli, oda sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.10.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.