

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

[illegible]

Kaşe ve İmza

ŞARTNAMELER

1) ENJEKTÖR 5ML ŞARTNAMESİ;

- *ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.
- *ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.
- * 100ADET/PAKET OLMALIDIR.
- *STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.
- *TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR.
- *TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR.
- *KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECTEK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

2) ENJEKTÖR 1ML ŞARTNAMESİ;

- **ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.
- *ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.
- * 100ADET/PAKET OLMALIDIR.
- *STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.
- *TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR.
- *TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR.
- *KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECTEK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

3) ENJEKTÖR 1ML İNSÜLİN – TURUNCU BAŞLIKLİ;

- *ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.
- *ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.
- * 100ADET/PAKET OLMALIDIR.
- *STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.

SA

*TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECİTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLİREK TESLİM EDİLECECTİR.

4) CERRAHİ MASKE ŞARTNAMESİ;

*STERİL OLMALIDIR.

*ÜÇ KATLI OLMALIDIR.

*100AD/PKT OLMALIDIR.

*MASKE KULAK ARKASINA YARA YAPMAYACAK ŞEKİLDE YUMSAK LASTİKLİ OLMALIDIR.

*TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECİTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLİREK TESLİM EDİLECECTİR.

5-6-7) MUAYENE ELDİVENİ ŞARTNAMESİ;

*HAMMEDESİ NİTRİL OLMALIDIR.

*ESNEKLİK 1/3 ORANINDA OLUP 54 GR OLMALIDIR.

*SMALL-MEDIUM-LARGE BEDEN OLMALIDIR.

*PUDRASIZ OLMALIDIR.

*100AD/PKT OLMALIDIR.

*BİRİNCİ SINIF VE YIRTILMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR.

*TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECİTİR.

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

8) CERRAHİ ÖNLÜK ŞARTNAMESİ;

***CERRAHİ ÖNLÜK İKİ KATLI TERRİCOTONDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.**

***GÖĞÜS – KOLLAR – GÖĞÜS BÖLGESİ KALINLIĞI ÜÇ KATLI OLMALIDIR.**

***NBSP;GÖĞÜS VE KOL KISIMLARI TERRİCOTONDAN HARİÇ İKİ KATMANDAN OLUŞAN SIVI GEÇİRMEZ KUMAŞTAN OLMALIDIR.**

***YEŞİL RENKLİ VE KAMANLARI GÖRÜNECEK ŞEKİLDE YEŞİL TONLARI KAT KAT GÖRÜNMELEDİR.**

***KOLLARI 10CM RİBANA OLUP, ÜRÜN İLE AYNI RENKTE OLMALI VE İKİ KATMANLI OLMALIDIR.**

***YAKA KISMANDA KADEMELİ ÜÇ BAĞCIKLİ VE ÜÇ BAĞCIKLİ KADEMELİ AYARLANIR BAĞCIK OLMALIDIR.**

***MİNİMUM 70DERECEDE YIKANABİLİR OLMALIDIR.**

***ÖN KISMANDAN UZUNLUK 125CM – GENİŞLİK ARKADAN VE ÖNDEN 72CM OLMALIDIR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN ÖRNEK İSTEYECEKTİR. ÖRNEK İNCELENİP ÜNİTEDE DEĞERLENDİRİLECEK VE SİPARİŞ VERİLECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI – YIRTIK OLUP OLMADIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

9) SARI UÇLU İNTRAKET;

***100AD/PKT OLMALIDIR.**

***STERİL OLMALIDIR.**

***24G BRANÜL ANJİYOKAT OLMALIDIR.**

***TEK TEK PAKETLİ OLMALIDIR.**

***100ADET/PKTŞEKLİNDE BİR KOLİ OLMALIDIR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

10) ROMPUN ŞARTNAMESİ;

* 50ML AMBALAJDA OLMALIDIR.

*HAYVANLARA UYGUN DOZDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

*EN AZ 24 AY MİYADLI OLMALIDIR.

*25 DERECEDE SAKLANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

*1ML Sİ XYLAZİNÜM (UT XYLAZİNİ HYDROCHLORİDUM) 20MG BERRAK RENKSİZ OLMALIDIR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

11) KETASOL ŞARTNAMESİ;

*%10 LUK KETASOL OLMALIDIR.

* 50ML AMBALAJDA OLMALIDIR.

*HAYVANLARA UYGUN DOZDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

*EN AZ 24 AY MİYADLI OLMALIDIR.

*25 DERECEDE SAKLANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

*1ML Sİ XYLAZİNÜM (UT XYLAZİNİ HYDROCHLORİDUM) 20MG BERRAK RENKSİZ OLMALIDIR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

SA