

**T.C.**  
**Erciyes Üniversitesi**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**14.11.2023**

**Sayı : / DT - 91**

**Konu : Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Aytaç KUZLAK**

**Hastane Müdürü**

| S.No | Malzemenin Adı       | Marka Model | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 .  | ASİT, HİDROFLORİK    |             | 15      | Tüp         |
| 2 .  | BANT, MATRİKS, MOLAR |             | 600     | Paket       |
| 3 .  | BOND-5. JENERASYON   |             | 10      | Adet        |

---

**İletişim Bilgileri :**

**Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)**

**Fax : 0 (352) 438 06 10**

**E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr**

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1. ) ASİT, HİDROFLORİK

1. En az 2.5gr en fazla 10 gr. olup enjektör içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalajlı olmalıdır. Değerlendirme gram veya mililitre üzerinden yapılacaktır.
2. En az % 5' lik hidroflorik asit içermelidir.
3. Akışkan jel kıvamında olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir şekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir.
5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1.5 yıl olmalıdır.
7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### 2. ) BANT, MATRİKS, MOLAR

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Steril edilebilmelidir.
3. Orijinal kutusunda olmalıdır.
4. 6 mm ve 7 mm genişliğinde, 0,05 mm kalınlığında olmalıdır. Adetler numunelere bakılarak belirtilecektir.
5. Pakette 1 m bant olmalıdır.
6. Üretici firma adı, CE belgesi kutu üzerinde belirtilmeli.
7. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Bant kutusundan çıkarıldığında buruşuk olmalıdır.
9. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır.

### 3. ) BOND-5. JENERASYON

- 1- Ürün içeriğinde en az % 10 nano doldurucu olmalıdır.
- 2-Primer ve bond tek şişede olmalıdır.
- 3.Total - etch sistem adeziv olmalıdır.
- 4- Ürün, çalkalama gerektirmeden kullanıma hazır olmalıdır.
- 5- Adeziv şişesi tek elle kullanılabilmeli ve şişenin damlacık büyüklüğü ayarlanabilir özellikte bir kapağı olmalıdır.
- 6- İçerisinde aseton bulunmamalıdır,etonol ve su içermelidir.
- 7- Ürün HEMA içermelidir.
- 8- Ürün; ön ve arka dişlerin kompozit restorasyonlarında, kompozit ve porselen veneer yapımında, kök hassasiyetinin giderilmesinde, kırık porselen dişlerin tamirinde, kompozit tamirinde ve eski amalgam dolgunun üstüne kompozit yapımında kullanılabilmelidir.
- 9- Ürünün orijinal ambalajı içerisinde, primer ve adezivi birlikte içeren en az 5 ml.lik şişe ve Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır.
- 10- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle 18 ay olmalıdır.
- 11- CE belgesi olmalıdır.
- 12- Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir.

**NOT :**

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |
| TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.                                                                                                                                       |
| ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.                                                                                              |
| SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                   |
| TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.                                                                                                                 |
| TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.                                                                                                                                 |
| TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.                                                                                                                                             |
| NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.                                                                                                                          |
| <b><u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2023 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u></b>                                                                                 |