



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü



Sayı :
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

28.11.2023

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü **Bina (A, B ve C Bloklar) İçi ve Çevresi İlaçlama Hizmet alımı** çerçevesinde, Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartnamede belirlenen hususlar dahilinde 12 ay süreli ilaçlama işi için, birim fiyat teklifinin en geç **08.12.2023 tarih ve saat 17:00** 'ye kadar verilmesini rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0 (352) 207 66 66 / **Dahili** 29007 (Satınalma Birimi)

Fax: 0 (352) 438 06 10

E-Posta: infodent@erciyes.edu.tr

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.NO	HİZMETİN ADI	SÜRE (AY)	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1.	Bina (A, B ve C Bloklar) İçi ve Çevresi İlaçlama Hizmet Alımı	12 AY		

..../11/2023
Prof. Dr. Sezer DEMİRBUĞA
Başhekim

NOT:

- | |
|--|
| 1- TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |
| 2- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRESİ, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |
| 3- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA (A, B VE C BLOKLAR) İÇİ VE ÇEVRESİ İLAÇLAMA HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binalarında yapılacak ilaçlamalar 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre uygulanacaktır. İlaçlamada kullanılacak ilaçlar, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine (26 Aralık 2008-27092) uygun olarak hazırlanmalıdır.

2. Yüklenici, sözleşme imzalanmasından sonra öncelikli olarak hastanenin zararlı organizmalar açısından durumunu belirtici ayrıntılı bir rapor hazırlayarak İdareye sunacaktır. Hazırlanan bu raporda mevcut durum ve çözüm önerileri sunulacaktır. İdarenin raporu incelemesi ve çözüm önerilerinde mutabık kalınması durumunda Yüklenicinin hazırlayacağı ve İdarenin onaylayacağı çalışma programı çerçevesinde işe başlanacaktır.

3. Yapılacak ilaçlama işi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binaları ve gerekiyorsa bina dışı alanlarda her türlü zararlı organizmaya (insanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere, hayvanlara ya da çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizma) karşı yapılacaktır.

4. İlaçlama hizmetinde görev alacak personel; Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde ilaçlama hizmetinde faaliyet gösterecek ilaçlama ekibi Mesul Müdür ve Uygulayıcı Personelden oluşmalıdır. Ayrıca Mesul Müdür olarak çalışacak personel, ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan eğitime katılıp, başarılı olup, Mesul Müdür eğitim sertifikası almış olmalıdır. Uygulayıcı personel olarak çalışacak personelin en az ilkökul mezunu olması ve Çevre sağlık ve Çalışan sağlığı şubesinin düzenlediği Uygulayıcı personel eğitimine katılmış ve kursta başarılı olup sertifika almış olması gerekmektedir. Personelin işe başlamadan önce işe başlama ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almış olması ve özlük dosyasında aldığı eğitimlerin belgeleri de bulunması gerekmektedir.

5. MESUL MÜDÜR

5.1. İlaçlama planında belirtilen ilaçlanacak alanı bir gün öncesinden gezerek ilaçlama ile ilgili yetkili personele yapılacak uygulama ile ilgili bilgileri aktaracaktır. İlaçlama yapılmadan önce kullanılacak ilaçları belirleyecek ve ilacın dozunda hazırlanmasını sağlayıp uygulayıcı personele teslim edecektir. İlaçlama başlamadan önce ilaçlanacak yerle ilgili bilgileri, ilgili bakanlığın Uygulayıcı Yükleniciler portalına giriş yapmasını sağlayacaktır. Uygulama sonrasında ise ilgili yönetmelikte belirtilen Ek-1 Formunu düzenleyip yetkili mercilere teslim edecektir.

6. UYGULAYICI PERSONEL

6.1. Mesul Müdür tarafından belirtilen alanda Mesul Müdür tarafından hazırlanan ilacı almış olduğu eğitime göre uygulayacaktır. Uygulama anında ortaya çıkan problemlerle ilgili Mesul Müdür'e bilgi verecektir. Uygulama esnasında kullandığı ekipmanın bakımını ve temizliğini yapmakla görevlidir.

7. YÜRÜYEN HAŞERE KONTROLÜ

7.1. Yürüyen haşere kontrolü kapsamında hamam böceği, karınca ve ara sıra istila eden haşerelerin (yer kınkanatlıları, gümüşçün, kulağakaçan, ev çekirgesi, örümcek, akrep, kahverengi çayır akarı, kırkayak, çıyan, tespih ve top böcekleri, pire, kene vb.) kontrolü hizmetin bir parçasıdır. FİRMA, yürüyen haşere kontrolünde aşağıdaki yöntemleri kullanmalıdır.

7.1.1. Haşerelerin barındıkları, üredikleri yarık ve çatlaklara, yarık ve çatlağın bulunduğu ortamın durumuna göre likit, toz ve yem formülasyonunda rezidüel insektisitler uygulanmalıdır. (Yarık-çatlak tedavisi)

7.1.2. Haşerelerin gezindikleri yerler olan, duvar ve zemin kenarlarına düşük basınçlı rezidüel likit insektisit uygulanmalıdır. (bariyer tedavisi)

Ağır, Diş ve Çevre Cerrahisi
Sorunlu Hastalar
Enfeksiyon Hastalıkları
Eğitim Hastanesi
Ruray PELİT

İsmail KARATAŞ
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hastane Müdür Yrd. V.

7.1.3. Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli görülen bölgelerde, yem ve toz formülasyonunda rezidüel insektisitler kullanılmalıdır.

7.2. AKUT BİR HAŞERE İSTİLASINDA

7.2.1. İdare FİRMA ile temasa geçecektir.

7.2.2. FİRMA sunduğu hizmet kapsamında ücretsiz olarak en geç 12 saat içerisinde, haşereyi tanımlayacak, bölgeye uygulama yapacak ve istila yok edilene kadar durumu takip edecektir.

8. KEMİRGEN KONTROLÜ

8.1. FİRMA sunduğu kemirgen kontrolü hizmeti kapsamında ev faresi, sıçanlar, tarla faresi vb. kemirgenlerin yok edilmesi için hizmet verecektir. Yok etme ve/veya koruyucu amaçlı kemirgen kontrolü kimyasal ve kimyasal olmayan yöntemler ile sağlanmalıdır.

8.2. Kimyasal kontrol kapsamında gerekli görülen yerlerde yem formülasyonunda rodentisit içeren kilitli, kilisiz ve her türlü hava şartlarına dayanıklı yem istasyonları kullanılmalıdır.

8.3. FİRMA, kimyasal olmayan kontrol kapsamında;

8.3.1. Metal kapanlar

8.3.1. Yaylı kapanlar

8.3.1. Yapışkanlı istasyonlar (Glue board) kullanabilecektir.

8.4. FİRMA, herhangi bir kemirgen problemi durumunda, problem görülen bölgeye ilave kimyasal/kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerleştirmelidir. Hasar görmüş ve kayıp olan kemirgen kontrol aletleri yenilenmelidir. İlave edilecek ve/veya yenilenecek kemirgen kontrol aletleri yerleştirilmeden önce İdareye bildirilmeli ve onayı alınmalıdır. Bu sözleşmenin kapsamına giren kemirgen kontrolü için gerekli olacak ekipmanların tespiti FİRMA tarafından ilk serviste yapılmalı ve yerlerine yerleştirilmelidir. Sözleşme feshedilmedikçe veya Sözleşme bitmedikçe ekipmanlar için bir ücret talep edilmemelidir. Sözleşme süresi boyunca kaybolan veya kırılan ekipmanlar yenileri ile değiştirilerek fatura edilmemelidir. Fesih söz konusu olduğunda Yüklenici ekipmanlarını alabilir.

9. UÇAN HAŞERE KONTROLÜ

9.1. Uçan haşere mücadelesi kapalı alanlarda ve binaların çevresinde bulunan çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilecek hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva yumurta ve erginlerini kapsamaktadır. Bununla beraber tecrit koşulları sağlanarak içeri sinek girişi engellenmelidir. Sinek kontrolü FİRMA' nın garanti kapsamında olmakla birlikte, bu konuda Yüklenici İdareye danışmanlık hizmetini ücretsiz vermeyi ve İdarenin isteği doğrultusunda güncel uygulamaları ücretsiz yapmayı taahhüt etmelidir.

10. İlaçlama sıklığı 1 aylık periyotlar ile uygulanmalıdır. Ancak, haşeratların ortalama kuluçka süreci dikkate alınarak, 21 günde bir periyodik kontroller yapılmalıdır. 21 günlük kontrollerde haşere, uçan haşere ve kemirgenlerin kontrolü yapılmalı ayrıca kemirgenler için kullanılan kapan ve istasyonların kontrolü yapılmalıdır. Gerek görüldüğü takdirde 1 aylık ilaçlama periyodu beklenmeden ilaçlama yapılacaktır, ek ücret talep edilmeyecektir. Hangi zararlı organizmaya, hangi ilaçla ve/veya yöntemle mücadele yapılacağını, ayrıca yüklenici işi kaç personelle yapacağını İdareye sunacağı raporda açıkça belirtmelidir. İlaçlama yapıldıktan sonra hastanede zararlı organizma görülür ise İdarenin talebi üzerine, en geç 12 saat içinde, tekrar ilaçlama yapılmalıdır.

11. İlaçlamanın tekrar yapılmasına rağmen, İdarenin belirleyeceği ilgili komisyonlar tarafından ortamda zararlı organizmaların görülerek rapor edilmesi durumunda teknik şartnamede belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.

12. Yüklenici, İdarenin belirleyeceği sorumluların kontrolünde periyodik ilaçlama dışında spot ilaçlama ve istenilen ilaçlamayı hiçbir ücret talep etmeden yapmalıdır.

13. Kullanılacak ilaçların, teknik şartnamenin 1. maddesinde bahsedilen yönetmeliğin 16. maddesindeki özellikleri taşıması gerekmektedir.

APR 26 1964
SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C.

İsmet KARATAŞ
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hastane Müdür Yrd. V

14. Yüklenci, ilaç ve formülasyon ile ilgili açıklayıcı bilgileri ve biosidal ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat veya ithal izin belgelerini teklif ile birlikte vermelidir.

15. Kullanılan ilaçların prospektüsleri Türkçe ve anlaşılabilir olmalı, ilaçların prospektüslerinde belirtilen oranda seyreltilmiş halleri insanlara, çevreye, bitkiye zarar vermemeli, kullanılan ilaç, ilaçlama sırasında kapalı mekân içerisinde hasta, hasta yakını ve personel bulunan ortamlarda uygulanabilir olmalıdır. İnsan sağlığına zarar vermeyen kokusuz leke bırakmayan hastane çalışma ortamını etkilemeyen bir formülasyonda olmalı ve bunu belgelendirmelidir. Kullanılacak ilaçta, tahriş edici ve alerjiye sebep olacak maddeler bulunmamalıdır. İlaç halk sağlığı alanlarında kullanıma uygun olmalıdır. Kanserojen etkiye sahip olmamalı, kullanıldığı kapalı alanlarda en fazla 4 hafta süreyle etkili olmalıdır.

16. İlaçlama esnasında, eşyalarda veya cihazlarda meydana gelebilecek hasarın tazmini, Yüklenciye aittir.

17. İlaçlama için gerekli olan makine, araç-gereç, ilaç vb. malzeme, yüklenci tarafından temin edilmelidir (1. maddede belirtilen yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen alet, cihaz ve gereçler gerekirse komisyon tarafından kontrol edilebilmelidir)

18. İlaçlanan alan, ilaçlama yapıldıktan sonra eski konumuna getirilerek düzenli bırakılmalıdır.

19. İlaçlama insan, eşya ve malzeme tahliyesi gerektirmeyecek şekilde programlanacak, bu konuda İdare ile iş birliği yapılacaktır. Yapılacak ilaçlama programı ve ilaçlar İdarenin onayına sunulmalı onay alındıktan sonra işlem yapılmalıdır.

20. İlaçlama işine, binaların çatılarından başlanarak ve aşağıya doğru hiç atlama yapılmadan devam edilmelidir. Bölümler, hasta ve dinlenme odaları, ameliyathane, mutfak vb. gibi birimler, arşiv depoları, diğer depolar, pis su giderleri, lavabo çevresi ve alt kısımları, tuvaletler ve en son olarak da rögarlar ilaçlanmalıdır.

21. Otopark ve binanın çevresi ilaçlamaya dahildir.

22. Teknik ve tıbbi özelliği olan cihazlar, özenle korunmalı ve sorumlu personel nezaretinde ilaçlanmalıdır.

23. GENEL HUSUSLAR

23.1. Yüklenci, iş bu sözleşmede belirtilen faaliyetlerinin tümünü 3. şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamında yürütmekle yükümlüdür.

23.2. İlaçlama süresince, ilaçlamada görevli personeller yaka kartı takmak zorundadır.

23.3. İlaçlama yapacak personellerin kıyafetleri Yüklenci tarafından, iş kanunu hükümlerine göre olmalıdır. İlaçlama yapılırken görevli personel belirtilen kıyafetleri giymek zorundadır.

23.4. Yüklenci, çalıştırdığı işçilerin ulaşım ve beslenme ihtiyaçlarını gidermeli, bu konuda İdareden istekte bulunmamalıdır.

23.5. Kaza ve zehirlenmeye karşı kullanılmak üzere her ekibe, kullandığı ilaca göre spesifik antidotları ile miadı dolmamış ilk yardım malzemesi bulunan ilk yardım çantası temin etmek, bu malzemelerin kullanılmasına ait detaylı talimatname hazırlayıp ekiplere dağıtmak yüklenci Yüklencinin sorumluluğundadır.

23.6. Her ekip görev esnasında kaza ve zehirlenmelerde kullanılacak ilk yardım çantası ve koruyucu ekipmanları yanında bulundurmak zorundadır.

23.7. Kaza ve zehirlenmelere karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, herhangi bir zehirlenme halinde ilk yardımın yaptırılmasından ve bir tedavi kuruluşuna sevkinden yüklenci sorumludur.

23.8. Yüklenci, her birimin ilaçlandığına dair birim sorumlularından imza almalıdır.

23.9. Yüklenci, ilaçlama sırasında bir sorumlu bulundurmalıdır.

23.10. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde ihmalkarlık, tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçi çalıştırmak gibi nedenlerden dolayı, bina içinde veya çevresinde yaşanacak kaza, yaralanma veya hayat kaybı hallerinde tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

23.11. Yüklenici adına çalışan işçilerin SGK kaydı yapılmış olmalıdır.

23.12. Yüklenici hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın, gerekli emniyet tedbirleri ile kazalardan korunmak için gerekli önlemleri almalıdır. Herhangi bir sebeple meydana gelebilecek kazalardan, Yüklenici sorumlu olacaktır.

23.13. Yüklenici, İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre, işçilerin sağlığını korumak üzere, her türlü sağlık önlemlerini almalı ve tehlikeli koşullar altında çalışmasına meydan vermemelidir. Yüklenici genel ve yerel her türlü mevzuata uymak zorunda olup, hizmet yürütülürken oluşabilecek mevzuat düzenlemelerine de uyum sağlayacağını taahhüt eder.

23.14. Yapılan pest kontrol çalışmalarına ait kayıtlarının ve malzeme güvenlik bilgi formlarının bir nüshası İdareye teslim edilecektir.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA (A, B VE C BLOKLAR) İÇİ VE ÇEVRESİ İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1- Sözleşmenin tarafları

Bu Sözleşme, bir tarafta **Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü** (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
(Bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

- a) Adı: **Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü**
- b) Adresi: **Köşk Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38030 Melikgazi / KAYSERİ**
- c) Telefon numarası: **0352 207 66 66 / Dahili No: 29007**
- ç) Faks numarası: **0352 438 06 10**
- d) Elektronik posta adresi(varsa): **infodent@erciyes.edu.tr**

2.2. Yüklenicinin

- a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
- b) T.C. Kimlik No:
- c) Vergi Kimlik No:
- ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
- d) Telefon numarası:
- e) Bildirime esas faks numarası:
- f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır.) ve Teknik Şartnameyi oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- İş tanımı

5.1. Sözleşme konusu iş; **Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait Bina (A, B, C Bloklar) İçi ve Çevresi İlaçlama Hizmet Alımı** işinin sözleşme süresi içinde Teknik Şartnamede ayrıntılarıyla belirtildiği üzere aylık periyotlarda (12 defa) yapılması işidir.

Madde 6- Sözleşmenin bedeli;

Sözleşme bedeli KDV hariç yıllık TL (..... Türk Lirası) üzerinden akdedilmiştir.

Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin **Her türlü vergi (KDV hariç), resim ve harç giderleri** sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin **Her türlü ulaşım, sigorta vb. giderler** sözleşme bedeline dahildir.

Faik AĞAÇ
Erciyes Ünl. Diş Hek. Uyg. ve Araş. Mrkz Müd.
Şube Müdürü

Prof. Dr. Sezer DEMİRBUĞA
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneleri
Başhekimli

Madde 8- Sözleşmenin ekleri

8.1. Teknik Şartname, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Teknik Şartnameyi oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, Teknik Şartnamede yer alan hükümler esas alınır.

8.2. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait Bina (A,B ve C Bloklar) İçi ve Çevresi İlaçlama Hizmet Alımı işini oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

- 1) Teknik Şartname,
- 2) Sözleşme,
- 3) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yükümlülükler,

Madde 9- Sözleşmenin Süresi: Başlangıç Tarihi: 01/01/2024 Bitiş Tarihi: 31/12/2024

Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait Binaların (A, B ve C Bloklar) İçi ve Çevresi

Madde 11- Teminata ilişkin hükümler

11.1. Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 12- Ödeme yeri ve şartları

12.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme, **Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü** tarafından bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla yüklenicinin faturasında belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini ödemeyi uygun gördüğü ve imkân bulduğu takdirde öder.

12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

12.4. Yüklenici, **Bina İçi ve Çevresi İlaçlama Hizmet Alımı işini aylık periyotlarla (1 yılda 12 kere)** yapacak ve İdarenin düzenleyeceği Hakediş Raporu doğrultusunda fatura kesecektir. İdare fatura ibrazına müteakip en geç **60** gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Madde 13- Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici; gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16- Cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte olması sebebiyle, işin tekrar eden kısımlarının; Teknik Şartname ve sözleşme maddelerine uygun olarak yapılmadığının Kontrol teşkilatı tarafından tespiti durumunda, her bir aykırılık için ayrı ayrı tutanak tutulacak olup, idare tarafından her tutanak için cezai işlem uygulanacaktır. Her tutanak için kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin **%0,6 (Binde altı)** 'sı oranındadır. Ayrıca, bu aykırılıkların sözleşme süresince toplam **12 (on iki)** kez tekrarlanması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İdarece tek taraflı feshi edilerek hesabı genel hükümlerine göre tasfiye edilir.

16.1.2. 16.1.1. inci maddede belirtilen haller dışında kalan Yüklenicinin işe süresi içerisinde başlamaması veya taahhüdünü, sözleşme ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yerine getirmemesi

durumlarında en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin **%0,6 (Binde altı)** 'sı oranında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde 4735 sayılı Kanunun 20inci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.

16.1.3. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin **%30'unu** geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin **%30'unu** geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

- a) Doğal afetler.
- b) Kanuni grev.
- c) Genel salgın hastalık.
- ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
- d) Gerekliğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

- a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
- b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
- c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
- ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
- d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 18- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri

18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Madde 19- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar

19.1. Hizmetin yürütülmesi sırasında hizmete ilişkin denetim ve kabul işlemleri, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulan kayıt ve tutanaklar Teknik Şartname, Hizmet İşleri Genel Şartnamesindeki usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

Madde 20- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

20.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 21- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

21.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

21.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 22- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

22.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, taahhüdünü yerine getiremeyeceğini İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 23- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

23.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

- Yüklenicinin taahhüdünü Teknik Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
- Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 24- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

24.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 25- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

25.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27'nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 26- Hüküm bulunmayan haller

26.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 27- Anlaşmazlıkların çözümü

27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KAYSERİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 28- Yürürlük

Faik AĞAÇ
Erciyes Ünl. Diş Hek. Uyg. ve Araş. Mük. Müd.
Şube Müdürü

28.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 29- Sözleşmenin imzalanması

29.1. Bu sözleşme 29 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra/...../2023 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İDARE

YÜKLENİCİ

Falk AĞAÇ
Erciyes Üni. Diş Hek. Uyg. ve Araş. Mrkz. Mdd.
Şube Müdürü

Sayfa 5 / 5

Prof. Dr. Sezer DEMIRBUĞA
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneleri
Başhekim

T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu sözleşmenin hükümleri, teknik şartnamede belirtilen işleri yapacak firmanın, iş sağlığı ve güvenliği konularında alması gereken önlem ve kurallara ilişkin hususları içermektedir. Bu sözleşme idari sözleşmenin ekidir.

Madde 1- Bu sözleşmede geçecek **Yüklenici** deyiminden “.....” firması, **İşveren Vekili** deyiminden birimin yönetiminde görev alan, işveren adına hareket eden, talimat veren görev ve yetki sınırlarına göre tüm yöneticiler (**Hastane Müdürü**) anlaşılacaktır.

Madde 2- Yüklenici çalıştırdığı işçilerin aşağıdaki belgelerini idarenin istemesi durumunda **İşveren Vekili**’ne teslim edecektir.

Belgeler:

- a- Nüfus cüzdanlarını,
- b- SGK belgelerini,
- c- İşe Giriş/Periyodik Muayene raporlarını,
- d- Geçici görevlendirme ile işçi getirmişse geçici görev yazılarını,
- e- Çalışacak olan her işçinin mesleki eğitim belgelerini,
- f- Tehlike sınıfına uygun temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi belgelerini,
- g- Adli sicil kayıtlarını,
- h- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile yapılan sözleşmelerini
- ı- Çalıştırdığı işçi sayısı 10 kişi ve üzeri olduğunda çalışan sayısının % 10 u kadar sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personellerin belgelerini,
- i- Yetkili servis ise yetki belgelerini,
- j- Gerekli KKD’ların verildiğine dair zimmet belgeleri

Madde 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu **İşveren Vekili**’ne teslim edilen belgeleri inceleyerek **İşveren Vekili**’ni bilgilendirecektir. **İşveren Vekili** belgelerini tamamlayan **Yüklenici Firma**’nın çalışmasına izin vererek sunulmuş olan belgeleri arşivleyecektir.

Madde 4- Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya **İşveren** durumundadır. İş kazası ve meslek hastalığı olmaması için, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilmiş olan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

Madde 5- Yüklenici, işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.

Madde 6- Yüklenici, işyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları temin ederek ilgili Yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile vermek, kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.

Madde 7- Yüklenici, iş yaptığı süre boyunca 6331 sayılı İSG KANUNU Madde6’ya göre İşyeri hekimi, İG uzmanı ve/veya diğer sağlık personeli ile sözleşme yapar ve yapılan sözleşmelerin bir nüshasını İşveren Vekiline iletir. Çalışan sayısı 50’yi (elli) aşan yüklenici firmalar, işin 6 aydan fazla sürmesi halinde ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Kurulu kurmak zorundadır. Alınan kurul kararları hakkında İşveren Vekilini bilgilendirir.

Madde 8 - Yüklenici firma, sahada gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca işin yapımı süresince yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun İSG önlemlerini alacaktır. İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yüklenicinin önlemlere riayet etmediği fotoğraf, tutanak veya İSG Kurulu kararı ile tespit edilmesi halinde işi durdurulur veya sözleşme iptal edilecektir.



Madde 9- Yüklenici, acil durum prosedürleri konusunda İSG Kurulu ile iletişim halinde olacaktır.

Madde 10- Yüklenici, iş başı yaptıracığı bütün işçilerine, sahaya çıkıp işine başlamadan önce iş başı eğitimini verecek ve KKD zimmet formunu imzalayıp dosyalayacaktır. EN normu ve CE standartlarına uygun olmayan KKD'ler kullanılmayacaktır.

Madde 11- Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikler gereği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak ve kullandığı araç gereçleri bakımlı ve hasarsız olarak bulunduracak, kullanımlarını denetleyecek ve eskiyen, bozulan, özelliğini kaybeden makine koruyucularını yenisi ile değiştirecektir.

Madde 12- Yüklenici, sahada yapacağı işlerle ilgili risk analizini sözleşme yaptığı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin katkılarıyla kuracağı ekiple hazırlamak zorundadır. Yüklenici, "Risk Değerlendirme Raporu"nda belirlenen uygunsuzlukları gidermekle mükelleftir. Hazırlanan risk değerlendirme raporunda belirtilen riskler ortadan kaldırılmalı, çalışanlar riskler konusunda eğitilmeli ve kişisel koruyucular kullanılarak ve uyarı işaretleri ile çalışanlar uyarılmak zorundadır.

Madde 13- Yüklenici, 18 yaşından küçük olanlar ile sigortası olmayan ve okuma yazma bilmeyen işçileri kesinlikle çalıştırmayacaktır. Aksi durumda yapılacak bir davranışta doğabilecek olaylardan hukuki olarak **Yüklenici** sorumlu olacaktır.

Madde 14- Yüklenici, işçinin kaza sonucu yaralanmalarında, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminatları karşılayacaktır. İşletme içinde yürütülecek işler esnasında meydana gelebilecek yangın, kazalar ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve ziyandan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün hiçbir şekilde ilgisi olmayıp, yüklenici firma çalışanlarına ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı münhasıran sorumludur.

İş Kazası bildirimlerinin ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin gerekliliklerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Madde 15- Yüklenici, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, SGK ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamı ve yetkilileriyle doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

Madde 16- Erciyes Üniversitesi'nin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yüklenici firmalara ve çalışanlarına hukuki ve cezai sorumlulukları uygulama hakkı saklıdır.

SAHA UYGULAMALARI

Madde 17- Yüklenici, sahada yaptırdığı her çalışma sonunda çalışma alanını ve etrafını temiz ve güvenli bir şekilde bırakmak zorundadır.

Madde 18- Yüklenici, sahada kullanılabilecek bütün seyyar merdiven ve iskelelerin kontrollerini yaptıracaktır. Riskli seyyar merdiven ve iskelenin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Madde 19- Yüklenici, bünyesinde çalıştırdığı bütün usta ve işçilere Çalışma Talimatnamesi imzalayıp dosyalayacaktır.

Madde 20- Yüklenici, çalışma alanında meydana gelen iş kazalarında gerekli kaza raporları ve tutanaklarını tutacak ve resmi kuruluşlara bildirimde bulunacaktır.

Madde 21- Yüklenici sahada kullanacağı her türlü kaldırma araçları ve basınçlı kapları kullanmadan önce mevzuatlara göre kullanımına uygun olduğunu gösteren bilgi, belge ve raporlarını temin ederek dosyalayacaktır. Belgesi eksik olan hiçbir ekipmanın kullanılmasına müsaade edilmeyecek ve bu sebepten dolayı meydana gelebilecek kayıp işgücü, zarar ve hukuki sorumluluk **Yüklenici**'ye fatura edilecektir.

Madde 22- Yüklenici, sahada yaptıracığı her türlü çalışmanın takibi ve önlemlerinden sorumlu olacaktır.

Madde 23- Yüklenici, sahada kullanacağı bütün iskele ve taşıyıcıların statik hesabını yaptırarak dosyalayacaktır.



Madde 24- Her türlü vinç çalışmalarında mutlaka sertifikalı operatörler (sapancılar) çalıştırılacaktır. Operatörler (sapancılar) haricinde vinçle çalışma yapılmasına izin verilmeyecektir.

Madde 25- Yüklenici, sahada kullanacağı bütün kimyasalların “Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını” (MSDS) temin edip, gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 26- Yüklenici, özel iş izni gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak işler, kapalı alanlarda çalışma, kazı işleri vb), **İşveren Vekili** izin verdiği takdirde çalışmaya başlayacaktır.

Madde 27- Yüklenici, sahada kullandığı her türlü ekipmanın muhafazasından, doğru ve temiz kullanımından sorumludur.

Madde 28- Yüklenici, yapacağı çalışmalarda, iş kazasını önlemek amacıyla daha önce alınmış bir önlemi bozması gerekiyorsa, İşveren Vekili'ne haber verecektir ve çalışma bitimini müteakip **Yüklenici**'nin bozduğu bölgenin eski haline getirilmesinin sorumluluğu **Yüklenici**'ye ait olacaktır.

Madde 29- İşveren'e bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu saha çalışmalarındaki sistemi isteği gibi düzenlemekte özgürdür. **Yüklenici**'den iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahip olmakla beraber **Yüklenici** de istenilen bu belgeleri zamanında ve eksiksiz vermekle yükümlüdür.

Madde 30- Çalışma saatleri, yemek ve dinlenme saatleri, kapı giriş çıkışları ve iş kıyafetleri belirli bir sistem dâhilinde yürütülecek olup, **Yüklenici, İşveren Vekili**'nin belirlediği düzende ve disiplinde çalışmak zorundadır.

Madde 31- Kampüs alanı içinde kesin bir alkol ve uyuşturucu yasağı vardır. Bu tür maddelerin bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

Madde 32- Yüklenici, aşağıdaki kurallara uyarak çalışmak mecburiyetindedir.

A) ÇALIŞMA ALANINDA UYULMASI ZORUNLU TALİMATLAR

1) Yüklenici Firma, çalıştığı süre boyunca **İşveren Vekili** ile koordinasyonu sağlayacak bir İSG Temsilcisi atayacak ve bu temsilciyi tüm çalışanlar bilecektir. Bu kişi çalışmalar sırasında İSG konusunda yetkin kişi kabul edilecek ve tüm izinler ve kontroller kendisinden sorulacaktır. Bu sebeple **Firma**'da çalışan ve en az lise mezunu olan bir kişinin İSG Temsilcisi yapılması gerekmektedir.

2) Yapılacak kuru kesimlerde toz ihtimali düşünülerek kesim dış alanda başka çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde yapılacak veya içeride ise ıslak kesim yapılacaktır.

3) Yüklenici Firma, çalışma süresi boyunca **İşveren Vekili**'nin önlem, uyarı, duyuru ve talimatlarına aynen uyacaktır. Kapalı alan, yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kazı işleri ve elektrikle çalışma gibi riskli işlerde **İşveren Vekili** tarafından izin verilmeden ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışılmayacaktır.

4) Yüklenici Firma'nın çalışma sahasında yapılan çalışmalarda işin niteliğine uygun olarak kişisel koruyucu donanımların (iş tulumu, çelik burunlu iş ayakkabısı, kulak tıkacı, paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz ve gaz maskeleri, kaynak işleri için kaynak miğferi, kolluk ve çizme ve benzeri) kullanılması zorunludur.

5) Yapılacak çalışmalarda **İşveren Vekili**'nden kaynaklanan uygunsuzluk ve/veya tehlike arz eden bir durum varsa konu **İşveren Vekili**'ne önlem almak için bildirilmeli ve önlem alınmadan çalışma başlatılmamalıdır.

6) Yüklenici Firma, işçisinin yaptığı iş kazalarını, en geç 3 iş günü içerisinde SGK'ya online olarak bildirmek zorundadır. Kaza olduğu anda ilk önce **Yüklenici** İş Güvenliği Uzmanlarına daha sonra **İşveren Vekili** ve İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na bildirilecek, ilk müdahale yapıldıktan sonra kazazede ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir.

7) Yüklenici Firma, kaynak işleri yapması durumunda alanda yeterli havalandırmayı sağlamak zorundadır. Eğer yeterli havalandırma olmayan mahaller varsa, bu mahallerde alınacak önlemler hususunda yetkililer **İşveren Vekili** ile mutabık kalınarak hareket edilmelidir.

8) Yüklenici Firma, kullanacağı basınçlı tüpleri kesinlikle koruyucu başlıkları ile kullanacak, tüpler bağlanıp sabitleyecek, tüp arabaları ile taşıyacak ve boş olanlar imalat içinden çıkarılacak, tüp istif deposuna götürülecek ve burada boş dolu etiketi tüp üzerine yapıştırılacaktır. Her mesai bitiminde tüplerin vanaları kontrol edilecek, kırık veya bozuk vanalar kesinlikle kullanılmayacaktır. Tüplerin manometreleri çalışır olmalıdır. Tüpler eğik ve güneş ışığına maruz kalacak şekilde kesinlikle bırakılmayacaktır.

9) Yüklenici Firma, çalışanları elektrikle ilgili işlerinde elektrik sistemini etkileyecek çalışmalarda **İşveren Vekili**'nin bilgisi dâhilinde işi yürütecektir.

10) Yüklenici Firma, kullanacağı tüm elektrikli makinelere topraklama yapacaktır. Kırık veya izolasyonu bozulmuş el aletleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Çalışma sahasına getirilen elektrikli makineler (çalışır ve sağlam olduğu) kontrol edilerek getirilecektir.

11) Hiçbir makine amacı dışında kullanılmayacak ve orijinal koruyucu aparatları çıkarılmayacaktır.

12) Yüklenici, hasarlı veya ekli olan hortum, kablo ve borular kullanmayacak, hasarlı olanlar uygun şekilde izole edilecek veya yenisi ile değiştirecektir. Değiştirilmeyen ve/veya izole edilmeyen hortum, kablo ile çalışmaya devam edilmesi durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından çalışmaya izin verilmeyecektir.

13) İşyerindeki tüm sesli, ışıklı, yazılı ikaz ve uyarı işaret/ışaretçilere riayet edilecek, kapalı alanlarda ve atölyede kesinlikle sigara içilmeyecek ve ateşle yaklaşılmayacaktır. Kurallara uyulmaması durumunda yaptırım uygulanacaktır.

14) Yüklenici Firma, işin yürütülebilmesi için gerekli olduğunda işverene ait malzemeleri işveren yetkilisinin onayı ile kullanabilecektir. İş bittikten sonra malzemeler temiz ve hasarsız bir şekilde tekrar iade edilecektir.

15) Çalışma alanında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı hiçbir malzeme çalışma zamanı dışında sahada bırakılmayacaktır.

16) Hasara uğrayan makine ve cihazların tamir bedelleri ile kaybedilen veya eksik verilen alet, araç, gereç, malzeme ve cihazların satın alma bedelleri Firma'nızdan temin edilecektir.

17) Yüklenici Firma'nın sahada kullanacağı seyyar elektrik uzatma kablolarının tamamı topraklamalı olup kabloları bir koruyucu içerisinde muhafazalı olarak kullanılacaktır. İzolasyonu yırtılmış, topraklaması sökülmüş kırık prizli kablolarının sahada kullanılması yasaktır.

18) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

B) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

1) Yüklenici Firma'lar çalışma alanındaki çevre kirliliğinin oluşmamasına özen gösterecektir. 2872 sayılı Çevre kanunu, ilgili Çevre Mevzuatı ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri çerçevesinde herhangi bir kirlenmeye sebebiyet verenlere çok ağır cezalar getirmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk ilgili Firma'ya aittir. Bu kapsamda kesilecek cezalar Firma'dan rücu edilecektir.

2) Yapılan iş sonunda oluşan atıklar poşetlerde biriktirilecek ve bertarafı Firma tarafından sağlanacaktır.

3) Yüklenici Firma, çalıştığı alanı temizlemek ve temiz tutmakla yükümlüdür. İş bitiminde çalışma sahasında iş yapan tüm ekipler sebep oldukları atıkları toplayacak, çalışma sırasında kullanılan her türlü alet edevatlar çalışma alanından alınarak muhafazası Firma tarafından yapılmak suretiyle belirledikleri uygun alanlarda toplanacaktır. Ortada hiçbir malzeme ve ekipman bırakılmayacak ve her günün sonunda bu işlem itina ile tekrarlanacaktır.

4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

C) SICAK VE KAPALI MAHAL ÇALIŞMALARI

Sıcak çalışma kapsamı: Kaynak veya kesme gerektiren herhangi bir spiral, kaynak, izolasyon işleri, oksijen ve taşlama işleri de dahil tüm benzer çalışmalardır.

1) Sıcak çalışma yapılacak alanın etrafı her gün kontrol edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve **İşveren Vekili**'nden alınacak çalışma izni ile çalışmaya başlanacaktır. Çalışma süresince etrafta yanıcı ve patlayıcı malzeme bulundurulmayacak, yine iş bitiminde çalışma alanı gerekli tedbirler alınıp, etraf toplanıp temizlendikten sonra alan teslim edilecektir. Aynı uygulama kapalı mahal çalışmaları için de geçerli olacaktır. **Yüklenici, Firma**'nın iş güvenliği uzmanından ve **İşveren Vekili**'nden izin almadan çalışmaya başlamayacaktır.

2) Kapalı ve tehlikeli alanlarda sıcak çalışmalarda kesinlikle **Yüklenici** 'nin görevlendireceği teknik personelin gözetimi altında yapılacaktır.

3) Çalışma bölgesinde yanıcı gaz çıkaran maddeler, sıcak çalışma bölgesinden en az 10 metre uzağa taşınacak çalışma bitene kadar riskli işler aynı anda yapılmayacaktır.

4) Kapalı alanın durumuna göre ortam uygun şekilde havalandırılacak ve çalışan kişinin yaptığı işe uygun kişisel koruyucu donanım giymesi sağlanacaktır.

5) Sahadaki yapılan sıcak çalışmalarda çalışma alanında en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu yangın söndürme tüpü bulundurmak zorundadır.

6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

C.1. KAYNAK İŞLERİ

1) Kaynak yapacak personelin kaynakçı sertifikasının olması şarttır.

2) Kaynak yapan personel kesinlikle kişisel koruyucu donanımlarını giymek zorundadır. Kullanılan maske, eldiven, gözlük vb. kesinlikle standartlara uygun olmalıdır.

3) Kaynakçı geniş bir alanda çalışıyor ve yanında, yakınında çalışan diğer işçiler varsa, kaynaktan olumsuz etkilenmemeleri için araya ışık geçirmeyen bir paravan koyarak çalışacaktır.

4) Kaynak yapılacak alanın altında, üstünde veya yakınında yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı malzeme varsa bu malzemeler bu alandan uzaklaştırılacak, uzaklaştırması mümkün olmayan malzemeler için yangın battaniyesi kullanılacaktır.

5) Kaynak sırasında meydana gelecek kaynak şelalelerinin başka kişi veya ortamlara zarar vermesi önlenecektir.

6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

C.2. TAŞLAMA VE OKSİJENLE KESİM İŞLERİ

1) Uygun koruyucu gözlük, eldiven, maske kullanacak ve taş motorunun koruyucusu kesinlikle takılı olacaktır. Kullanılan taş, motora uygun ve standart seçilmiş olacaktır.

2) Taşlama ve kesim noktalarının etrafı iyice temizlenip, yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılacak, yer dar ise paravan kullanımı sağlanacaktır.

3) Çalışma süresince etraf emniyet şeridi ile çevrilip, yakın çevrede riskli çalışmalar varsa durdurulacaktır.

4) Boya yapılan yerlerde ve yakın mahallerde kesinlikle kaynak, taşlama, kesim yapılmayacaktır.

5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

C.3. SİRALLE KESİM İŞLERİ

1) Kullanılacak olan spiralin elektrik hattının izolasyonu sağlam olmalıdır. Kesinlikle yırtık veya deforme olmuş kablosu olmamalıdır.

2) Spiralin kesme taşı orijinal taşı olmalıdır. Küçük makinaya büyük kesme taşı takılmamalıdır.

3) Spiralin kesme taşı muhafazası mutlaka takılı olmalıdır.

4) Kesme işlemlerinde, spirali kullanan personelin yüz koruyucu ve diğer koruyucu donanımları kullanması şarttır.

5) Kesme işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır. Kesim sırasında meydana gelecek kıvılcımlar başka noktalara zarar vermemesi için gerekirse kontrol altına alınacaktır.

6) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

C.4.ÇATI İZOLASYON İŞLERİ

1) İzolasyon işi yapacak personelin kişisel koruyucu donanımları eksiksiz olmalıdır.

2) Kullanılacak LPG tüpleri özel arabalarında taşınacaktır. LPG tüpünü yuvarlamak tehlikeli ve yasaktır.

3) LPG tüpü ile tüpten çıkan gaz hortumu arasında mutlaka emniyet valfi bulunmalıdır. Bu valfin çalışır ve sağlam olduğu kontrol edilecektir.

4) Kullanılan gaz hortumu her gün kontrol edilecek ve hortumda yırtık tespit edilirse yenisi ile değiştirildikten sonra kullanılacaktır.

5) İzolasyon işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır.

6) LPG tüplerini şaloma ile ısıtmak tehlikeli ve yasaktır. Ayrıca LPG tüpleri direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

7) Tüpler, emniyetli bir alanda boş-dolu ayrımı yapılmış, kilitli ve dik olarak muhafaza edilecektir.

8) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda İşveren Vekili veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

D) YÜKSEKTE ÇALIŞMA

1) Yüksekte yapılacak çalışmalarda çalışma yapacak kişilere Firma tarafından Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu alınacaktır.

2) Yüksekte çalışma yapılacak alan için gerekli ekipman temini Firma tarafından sağlanacaktır. (Sepet, paraşüt tipi emniyet kemeri, merdiven v.s)

3) Yüksekte çalışma alanı emniyetli hale getirildikten sonra İşveren Vekili'nden çalışma izni alınacak ve bir kişinin nezaretinde yüksekte çalışma yapılmasına izin verilecektir.

4) Eğer yüksekte çalışma ekipmanınız standartlara uygun değil ise yüksekte çalışmanıza izin verilmeyecektir.


5) Eğer çalışmanız platform ve/veya merdiven üzerinde ise kullandığınız ekipman çalışmanıza uygun olmalıdır.

6) Platform veya merdivenin, yüzeye veya blok cephesine sağlam bir şekilde monte edilmesi sağlanacaktır.

7) Bunlara rağmen düşme riski söz konusu ise; yüksekte çalışacak personel paraşüt tipi emniyet kemeri kullanacaktır ve mümkünse çalışma alanı altına yakalama ağı konulacaktır.

8) Yüklenici, ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.

9) İskele kurulmadan önce düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren güvenli bir çalışma sistemi planlanacak ve uygulanacaktır.



10) İskelenin cepheye olan bağlantıları TS EN 12810-1 standartlarında belirtilen kaidelerde olacak, tüm modülleri cepheye güvenli bir şekilde bağlanacak ve desteklenecektir.

11) İskele çalışma bölgesi yer kısmında; Dikkat Yüksekte Çalışma Var!', Çalışma Bölgesi, Girmek Tehlikeli ve Yasaktır! , Dikkat! Parça Düşebilir! Uyarı levhaları olacaktır.

12) İskelelerde yapılacak çalışmalarda toplu koruma önlemi alınmış olmalıdır. İskelede çalışacak **Firma**, her gün iskele uygunluğunu kontrol ederek, çalışmaya başlamak zorundadır. (İskele bağlantıları tam mı? Kalaslar sağlam mı? İskele etrafında emniyet şeridi çekili mi? İskele korkulukları yeterli mi? Yüksekte çalışacak kişilerin kişisel koruyucu ekipmanları tamam mı? İskele kalasları iskeleye sabitlenmiş mi? İskeleye iniş çıkışlar için iskele merdiveni var mı? vb.)

13) İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket ettirmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.

14) Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinci çalıştıranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılarak çalıştırılacaktır.

15) Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için korkuluk ve etek tahtaları çakılacaktır.

16) Yukarıdaki maddeler her gün iskele çalışması öncesi kontrol edilip, iş güvenliği yetkilinizin onayı ile iskelede çalışılacaktır. Eksiklerin olması durumunda eksiklikler tamamlanana kadar çalışmanıza izin verilmeyecektir.

17) İskelelerin üzerinde malzeme alet, edevat bırakılmayacak ve iskeleler her çalışma sonrası alt üst temizlenecek, iskelelerin üzerinde malzeme bırakılmayacaktır.

18) İskelelerin kurulumundan, eksikliklerinin giderilmesinden, önlemini almaktan, temizliğini yapmaktan iskelede çalışan **Yüklenici Firma** sorumludur.

19) İskele kurulum ve söküm işlemleri, **Yüklenici Firma** veya ilgili İskele Firması'nın eğitimli teknik elemanları tarafından yapılacaktır.

20) İskele kurarken veya sökerken mutlaka düşey veya yatay yaşam hatları kullanılacak ve çalışan emniyet kemerini bu yaşam hattına bağladıktan sonra çalışma yapacaktır.

21) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

E) KAZI ÇALIŞMASI

1) Kazı yapılmadan önce **İşveren Vekili'**nden yazılı olarak kazı izni alınacaktır.

2) Yağışlı havalarda kazı yapılması yasaktır.

3) Kazılarda güvenlik önlemleri alınarak çalışılacaktır.

4) Derinliği 1,5 metreyi geçen kazılarda ek güvenlik önlemleri alınacaktır.

5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

F) OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA ÇALIŞMA

F.1. RÜZGÂRLI HAVALARDA ÇALIŞMA

1) Rüzgâr hızının 45 km/h sınırını aştığı zaman dilimlerinde vinç ve cephede ve rüzgâr alabilecek açık alanlarda iskele çalışmaları yapılmayacaktır.

2) Açık alanlarda istiflenen malzemelerin rüzgârdan uçmayacak, etkilenmeyecek şekilde muhafazasından **Yüklenici** sorumludur.

3) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

F.2. YAĞMURLU HAVALARDA ÇALIŞMA

1) Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak, zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa çalışanlara yağmurluk giydirilecektir.

2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı suyla temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler suyla temas etmemelidir.

3) Çalışanların sahadaki durumları sürekli kontrol edilecek ve yağmurun çok şiddetli olması durumunda çalışma durdurulacaktır.

4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

F.3. KARLI HAVALARDA ÇALIŞMA

1) Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak. Zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa gerekli tedbirler alınacaktır.

2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı kar ile temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler kar ile temas etmemelidir.

3) Çalışma alanı çalışma öncesi temizlenecek, buzlu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.

4) Havanın çok soğuk olduğu zaman dilimlerinde çalışma yapılmayacaktır.

5) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

F.4. GÜNEŞLİ VE SICAK HAVALARDA ÇALIŞMA

1) Mümkün olduğu kadar çalışanlar aşırı güneşten korunacaktır. Zorunlu olarak güneş altında çalışma yapılması gerekiyorsa çalışanlar ara ara gölge bir alanda dinlendirilecektir.

2) Açık alanlarda yapılan çalışmalarda çalışanlara sıvı dengesini sağlamak adına sıvı (su, içecek vb.) takviyesi yapılacaktır.

3) Çalışanların sahadaki durumları kontrol edilecek göz kararması, baş dönmesi gibi şikâyeti olan işçiler çalıştırılmayacaktır.

4) Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti durumunda **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmanıza izin vermeyecektir.

F.5. TRAFİK

Çalışma alanı içerisinde T.C. Kara Yolları Trafik Kanunları ve yönetmelikleri geçerlidir. Bu kurallara muhakkak riayet edilmesi gerekmektedir. Araçların park edilmesinde geçişlere engel olunmamasına dikkat edilecektir.

F.6. GİZLİLİK İLKESİ

Çalışma alanı içinde fotoğraf ve film çekme yasağı vardır. Özel durumlar için işveren vekilinden izin alınmalıdır. Herhangi bir dosya, çizim, elektronik veri, yazı, fotokopi, vs. Yönetimin izni olmadan çoğaltılamaz, çalışma alanı dışına çıkarılamaz veya 3. kişilere gösterilemez.

F.7. DOĞAL GAZ, SU, BASINÇLI HAVA VE ELEKTRİK TESİSATLARI

Doğal gaz, su, basınçlı hava ve elektrik tesisatlardan herhangi birisi üzerinde çalışma ancak İdare'nin izni ve ilgili personeli eşliğinde yapılabilir. Yüklenici firma tarafından yalnız yapılacak her müdahale yasaktır.

Madde 33- İşveren Vekili işbu Sözleşme'de belirlenmeyen iş ve hizmetin yürütümü sırasında ortaya çıkan tedbirlerin alınmasını isteyebilir. Bunun yanında bazı işleri izne bağlama hak ve yetkisi de saklıdır.

Madde 34- İşin yapılması sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından eksiklik tespiti durumunda, **İşveren Vekili** veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işin devamına izin vermeyecektir. **İşveren Vekili** eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli süreyi tespit etme yetkisine sahiptir. **Yüklenici Firma** Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Yapılacak düzeltmeler sonucu **İşveren Vekili** ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından inceleme yapılarak, işin devamına **İşveren Vekili** izin verecektir. Gerekli sürede eksiklikleri düzeltmeyen **Yüklenici Firma**'nın iş sözleşmesi iptal edilerek, hak edişi hesaplanmayacak ve **Yüklenici Firma**'ya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Madde 35- İş bu sözleşme iki nüsha olup imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

...../...../.....

YÜKLENİCİ

İŞVEREN VEKİLİ

ONAY

Ekler: EK-1

İSG Açısından Yüklenici Firma ile İşveren Arasındaki İş Akım Şeması

