

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

NO	Ürün	Birim	Miktar	Birim fiyatı	Toplam
1	ENJEKTÖR 5ML (100 LÜK)	KUTU	8		
2	ENJEKTÖR 1ML İNSÜLİN (100 LÜK)	KUTU	8		
3	ENJEKTÖR 1ML İNSÜLİN (TURUNCU BAŞLIKLİ) (100 LÜK)	KUTU	4		
4	CERRAHİ MASKE (100 LÜK)	KUTU	5		
5	S ELDİVEN (100 LÜK)	KUTU	6		
6	M ELDİVEN (100 LÜK)	KUTU	10		
7	L ELDİVEN (100 LÜK)	KUTU	10		
8	AMELİYATHANE BOX YEŞİL CERRAHİ ÖNLÜK (1. SINIF ÇİFT KATMANLI)	ADET	10		
9	SARI UÇLU İNTRAKET (100 LÜK)	KUTU	6		
10	ROMPUN (XYLAZİNE) 50 ML	ADET	1		
11	KETASOL %10 LUK 50 ML	ADET	1		
Toplam					
KDV% 20....					
KDV %10					
KDV %1					
Genel Toplam					

Kaşe ve İmza

ŞARTNAMELER

1) ENJEKTÖR 5ML ŞARTNAMESİ;

*ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.

*ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.

* 100ADET/PAKET OLMALIDIR.

*STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.

*TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECİTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECECTİR.

2) ENJEKTÖR 1ML ŞARTNAMESİ;

**ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.

*ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.

* 100ADET/PAKET OLMALIDIR.

*STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.

*TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECİTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECECTİR.

3) ENJEKTÖR 1ML İNSÜLİN – TURUNCU BAŞLIKLİ;

*ÜÇ PARÇALI OLMALIDIR – İKİ PLASTİK VE BİR KAVUÇUK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.

*ENJEKTÖR YEŞİL UÇLU İĞNELİ OLMALIDIR.

* 100ADET/PAKET OLMALIDIR.

*STERİL VE TEK TEK POŞETTE OLMALIDIR.

***TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

4) CERRAHİ MASKE ŞARTNAMESİ;

***STERİL OLMALIDIR.**

***ÜÇ KATLI OLMALIDIR.**

***100AD/PKT OLMALIDIR.**

***MASKE KULAK ARKASINA YARA YAPMAYACAK ŞEKİLDE YUMSAK LASTİKLİ OLMALIDIR.**

***TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

5-6-7) MUAYENE ELDİVENİ ŞARTNAMESİ;

***HAMMEDESİ NİTRİL OLMALIDIR.**

***ESNEKLİK 1/3 ORANINDA OLUP 54 GR OLMALIDIR.**

***SMALL-MEDIUM-LARGE BEDEN OLMALIDIR.**

***PUDRASIZ OLMALIDIR.**

***100AD/PKT OLMALIDIR.**

***BİRİNCİ SINIF VE YIRTILMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR.**

***TEKLİF VEREN FİRMALAR SATIŞ YETKİ BELGESİ OLAN BAYİSİ OLMALIDIR, SATIŞ YETKİ BELGESİ TEKLİF İLE BERABER SATIN ALMA BİRİMİNE VERİLMEDİR. SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

8) CERRAHİ ÖNLÜK ŞARTNAMESİ;

***CERRAHİ ÖNLÜK İKİ KATLI TERRİCOTONDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.**

***GÖĞÜS – KOLLAR – GÖĞÜS BÖLGESİ KALINLIĞI ÜÇ KATLI OLMALIDIR.**

***NBSP;GÖĞÜS VE KOL KISIMLARI TERRİCOTONDAN HARIÇ İKİ KATMANDAN OLUŞAN SIVI GEÇİRMEZ KUMAŞTAN OLMALIDIR.**

***YEŞİL RENKLİ VE KAMANLARI GÖRÜNECEK ŞEKİLDE YEŞİL TONLARI KAT KAT GÖRÜNMELİDİR.**

***KOLLARI 10CM RİBANA OLUP, ÜRÜN İLE AYNI RENKTE OLMALI VE İKİ KATMANLI OLMALIDIR.**

***YAKA KISMANDA KADEMELİ ÜÇ BAĞCIKLİ VE ÜÇ BAĞCIKLİ KADEMELİ AYARLANIR BAĞCIK OLMALIDIR.**

***MİNİMUM 70DERECEDE YIKANABİLİR OLMALIDIR.**

***ÖN KISMANDAN UZUNLUK 125CM – GENİŞLİK ARKADAN VE ÖNDEN 72CM OLMALIDIR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN ÖRNEK İSTEYECEKTİR. ÖRNEK İNCELENİP ÜNİTEDE DEĞERLENDİRİLECEK VE SİPARİŞ VERİLECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI – YIRTIK OLUP OLMADIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

9) SARI UÇLU İNTRAKET;

***100AD/PKT OLMALIDIR.**

***STERİL OLMALIDIR.**

***24G BRANÜL ANJİYOKAT OLMALIDIR.**

***TEK TEK PAKETLİ OLMALIDIR.**

***100ADET/PKTŞEKLİNDE BİR KOLİ OLMALIDIR.**

***TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.**

***KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.**

10) ROMPUN ŞARTNAMESİ;

* 50ML AMBALAJDA OLMALIDIR.

*HAYVANLARA UYGUN DOZDA ÜRETİLMİŞ OLAMLIDIR.

*EN AZ 24 AY MİYADLI OLMALIDIR.

*25 DERECEDE SAKLANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

*1ML Sİ XYLAZİNUM (UT XYLAZİNİ HYDROCHLORİDUM) 20MG BERRAK RENKSİZ OLMALIDIR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

11) KETASOL ŞARTNAMESİ;

*%10 LUK KETASOL OLMALIDIR.

* 50ML AMBALAJDA OLMALIDIR.

*HAYVANLARA UYGUN DOZDA ÜRETİLMİŞ OLAMLIDIR.

*EN AZ 24 AY MİYADLI OLMALIDIR.

*25 DERECEDE SAKLANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

*1ML Sİ XYLAZİNUM (UT XYLAZİNİ HYDROCHLORİDUM) 20MG BERRAK RENKSİZ OLMALIDIR.

*TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR GEREK GÖRÜLÜRSE FİRMALARIDAN NUMUNE İSTEYECEKTİR. NUMUNE ÜNİTEDE DEĞERİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

*KARGO İLE GELEN MALZEMELER KABUL EDİLMEMEYECİK VE MALZEMELER BİZZAT ÜNİTEYE GÖSTERİLİP SAYILARAK, HASARSIZLIĞI GÖSTERİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.