

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

12.03.2024

Sayı : / DT - 21

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	SIVI ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI		260	Kilogram
2 .	SIVI ANA YIKAMA MADDESİ		260	Kilogram
3 .	SIVI KİR VE KAN SÖKÜCÜ		260	Kilogram
4 .	SIVI KLOR BAZLI AĞARTICI		260	Kilogram
5 .	SIVI OKSİJEN BAZLI AĞARTICI		200	Kilogram

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) SIVI ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

- 1- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalı,
- 2- Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım ve elyafli her türlü tekstilin yumuşatılmasında kullanılabilirli,li,
- 3- Çamaşırları yumuşatmalı, statik elektriklenmeyi önlemeli, ütude kolaylık sağlamalı ve hoş bir koku vermelidir,
- 4- Her su sıcaklığında etkili olabilmeli,
- 5- Arıtma tesislerinde problem yaratmamalı,
- 6- Endüstriyel çamaşır makinalarının tüm yıkama programlarında kullanılabilirli,li ve hastane çamaşırlarında rahatlıkla kullanılabilirli,li,
- 7- Ürün TSE belgeli olmalı,
- 8- Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalı,
- 9- Ürünle birlikte Dozaj Pompası istekdi tarafından temin edilerek gerekli ayarları yapılarak teslim edilecek ve lüzum halinde firma gerekli bakımları yapmayı taahhüt edecektir.
- 10- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerdendirilmeyecektir.

2 .) SIVI ANA YIKAMA MADDESİ

- 1- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalı,
- 2- Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım ve elyafli her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılabilirli,li,
- 3- Ağartıcı içermemeli ve renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılabilirli,li,
- 4- Her su sıcaklığında etkili olabilmeli,
- 5- Arıtma tesislerinde problem yaratmamalı,
- 6- Endüstriyel çamaşır makinalarının tüm yıkama programlarında kullanılabilirli,li ve hastane çamaşırlarında bulunan kan, betadin v.s. lekeleri rahatlıkla çıkarabilirli,li,
- 7- Ürün TSE belgeli olmalı,
- 8- Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalı,
- 9- Ürünle birlikte Dozaj Pompası istekdi tarafından temin edilerek gerekli ayarları yapılarak teslim edilecek ve lüzum halinde firma gerekli bakımları yapmayı taahhüt edecektir.
- 10- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerdendirilmeyecektir.

3 .) SIVI KİR VE KAN SÖKÜCÜ

- 1- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalı,
- 2- Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım ve elyafli her türlü tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkarılmasında kullanılabilirli,li,
- 3- Klor bazlı olmalı, düşük sıcaklıklardaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi göstermeli,
- 4- Her su sıcaklığında etkili olmalı ve dezenfekte edici olmalı,
- 5- Arıtma tesislerinde problem yaratmamalı,
- 6- Endüstriyel çamaşır makinalarının tüm yıkama programlarında kullanılabilirli,li ve hastane çamaşırlarında bulunan kan, betadin v.s. lekeleri rahatlıkla çıkarabilirli,li,
- 7- Ürün TSE belgeli olmalı,
- 8- Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalı,
- 9- Ürünle birlikte Dozaj Pompası istekdi tarafından temin edilerek gerekli ayarları yapılarak teslim edilecek ve lüzum halinde firma gerekli bakımları yapmayı taahhüt edecektir.
- 10- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerdendirilmeyecektir.

4 .) SIVI KLOR BAZLI AĞARTICI

- 1- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalı,
 - 2- Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım ve elyafli her türlü tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkarılmasında kullanılabilirli,li,
 - 3- Klor bazlı olmalı, düşük sıcaklıklardaki yıkama sularında dahi ağartma etkisi göstermeli,
 - 4- Her su sıcaklığında etkili olmalı ve dezenfekte edici olmalı,
 - 5- Arıtma tesislerinde problem yaratmamalı,
 - 6- Endüstriyel çamaşır makinalarının tüm yıkama programlarında kullanılabilirli,li ve hastane çamaşırlarında bulunan kan, betadin v.s. lekeleri rahatlıkla çıkarabilirli,li,
 - 7- Ürün TSE belgeli olmalı,
 - 8- Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalı,
 - 9- Ürünle birlikte Dozaj Pompası istekli tarafından temin edilerek gerekli ayarları yapılarak teslim edilecek ve lüzum halinde firma gerekli bakımları yapmayı taahhüt edecektir.
 - 10- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
- Resmi Gazete de Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) SIVI OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

- 1- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalı,
- 2- Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım ve elyafli her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılabilirli,li,
- 3- Oksijen bazlı olmalı ve renkli çamaşırlarda kullanıma uygun olmalı,
- 4- Her su sıcaklığında etkili olabilirli,li,
- 5- Arıtma tesislerinde problem yaratmamalı,
- 6- Endüstriyel çamaşır makinalarının tüm yıkama programlarında kullanılabilirli,li ve hastane çamaşırlarında bulunan kan, betadin v.s. lekeleri rahatlıkla çıkarabilirli,li,
- 7- Ürün TSE belgeli olmalı,
- 8- Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalı,
- 9- Ürünle birlikte Dozaj Pompası istekli tarafından temin edilerek gerekli ayarları yapılarak teslim edilecek ve lüzum halinde firma gerekli bakımları yapmayı taahhüt edecektir.
- 10- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.03.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.