



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03/

08.12.2016

Konu : Muhtelif Temizlik Ürünleri ve Diğer Tüketim Malları

Sayın.....

Üniversitemiz SKSD Başkanlığına bağlı müdürlüklerde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “ Muhtelif Temizlik Ürünleri ve Diğer Tüketim Malları” alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu alım için birim fiyatınızı 15.12.2016 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

Ek:2 sayfa fiyat cetveli 37 sayfa teknik şartname

No	Mal/Hizmetin adı	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	AMELİYAT ELDİVENİ PUDRASIZ	500 PAKET		
2	BULAŞIK ELDİVENİ	600 ÇİFT		
3	BULAŞIK ELDE YIKAMA 30 KG'LIK	3200 KG		
4	ENDÜST.BULAŞIK MAK.DETERJAN 30 KG'Lık	3200 KG		
5	ENDÜST.BULAŞIK MAK.PARLATICI 30 KG'Lık	2900 KG		
6	CAM ÇEK ÇEK PLASTİK 30 CM	50 ADET		
7	ÇÖP KONTEYNİRİ 70 LİTRE	15 ADET		
8	ÇÖP POŞETİ DÖKME	1200 RULO		
9	ÇÖP POŞETİ 75*90	50 RULO		
10	DOĞRAM BIÇAĞI ÇEŞİTLERİ	100 ADET		
11	EKMEK BIÇAĞI	10 ADET		
12	EKMEK SEPETİ 7,5 LT 'lık	400 ADET		
13	PASLANMAZ ET KANCASI	100 ADET		
14	SIVI SABUN (GLİSERİNLİ) 5 KG'LIK	220 ADET		
15	ISLAK MOP İPİ DAR	50 ADET		
16	KARTON BARDAK	1.530.000 ADET		
17	MASA FARAŞI TAKIM	50 ADET		
18	MİKRO FİBER BEZ	1100 ADET		
19	MUŞAMBA ÖNLÜK	100 ADET		
20	TÜLBENT BEZ	50 KG		
21	OYMA MAD TOZ VİM 750/1000 GR	250 ADET		
22	AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ(GRİLL) 750 ML SPREY	100 ADET		
23	AĞIR KİR ÇÖZÜCÜ (GRİLL) 5 KG'LIK	500 KG		
24	YER YIKAMA MAK.DETERJAN ORJINAL 10 KG'LIK.	750 KG		
25	Z KATLI PEÇETE (1 PAKET=200 ADET)	15000 PAKET		
26	Z KATLI PEÇETE APARATI	20 ADET		
27	AŞCI KİYAFETİ	82 ADET		
28	AŞCI ÖNLÜĞÜ	200 ADET		
29	GARSON KİYAFETİ	30 ADET		
30	ÖĞRENCİ ÜSTLÜĞÜ	60 ADET		
31	TERLİK	170 ÇİFT		
32	ANORAK(ŞİŞME) YELEK	50 ADET		
33	GENEL TEMİZLİK 30 KG'LIK	1350 KG		
34	ÇAMAŞIR SUYU 30 KG'LIK	1800 KG		
35	ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 5 KG'LIK	40 ADET		
36	KİREÇ/PAS/LEKE SÖKÜCÜ 5 KG'Lık	40 ADET		
37	BANYO TEMİZLEME 750/1000 GR	100 ADET		
38	ÇAMAŞIR MAK.DETERJAN TOZ 10 KG'LIK	10 ADET		
39	ÇAMAŞIR MAK.YUMUŞATICI 5 KG 'LIK	10 ADET		
40	CAM SİL 5 KG'LIK	50 ADET		
41	ÇELİK PARLATICI 750/1000 GR	20 ADET		
42	ODA PARFÜMÜ 5 KG 'LIK	60 ADET		
43	AĞIZ MASKESİ 100'LÜ	30 PAKET		
44	BUL.MAKİNA KİREÇ ÇÖZÜCÜ 5KG'LIK	30 ADET		
45	HAVLU KAĞIT 21 CM FOTOSELLİ 6'LI	200 KOLİ		
46	KAĞIT HAVLU 12'Lİ	150 KOLİ		
47	TUVALET KAĞIDI 32 'Lİ	100 KOLİ		
48	JUMBO TUVALET KAĞIDI 12'Lİ RULO	30 KOLİ		
49	ENDST.BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU BÜYÜK '4LÜ	200 PAKET		
50	BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU KÜÇÜK 4'LÜ	200 PAKET		
51	SIVA SÜNGERİ BEYAZ	50 ADET		
52	CAM BEZİ (KALİTELİ)	100 ADET		
53	LAVABO FIRÇASI	100 ADET		

54	SAP (GÜRGEN)	100 ADET		
55	TOP TEL	100 ADET		
56	TUVALET KAĞIT APARATI METAL	30 ADET		
57	HAVLU KAĞIT APARATI METAL	30 ADET		
58	ODA PARFÜMÜ YEDEK	100 ADET		
59	BOŞ FIS FIS 500/750 ML	100 ADET		
60	PLASTİK ÇEK ÇEK 55 CM	100 ADET		
61	PLASTİK ÇEK ÇEK 40 CM	100 ADET		
62	CAM ÇEK ÇEK metal 25 CM	20 ADET		
63	CAM ÇEK ÇEK metal 35 CM	20 ADET		
64	YER KAZIMA APARATI METAL	5 ADET		
65	YER KAZIMA JİLETİ	30 ADET		
66	PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI	10 ADET		
67	PİSUVAR SÜZGEÇ	200 ADET		
68	BAHÇE HORTUMU 50+50	100 METRE		
69	İŞÇİ ELDİVENİ BEZ	100 ÇİFT		
70	VİLADA SETİ EV TİPİ(OTAMATİK-SIKMALI)	10 ADET		
71	MUTFAK ÖNLÜĞÜ EV TİPİ (KUMAŞ)	30 ADET		
72	FIRIN ELDİVENİ UZUN KOLLU	10 ÇİFT		
73	KLOR %65'LİK	500 KG		
74	DAMACANA POMPASI	30 ADET		
75	ASMA KİLİT BÜYÜK BOY	100 ADET		
76	ASMA KİLİT KÜÇÜK	30 ADET		
77	KAPI BAREL BİLYELİ/KAPI GÖBEĞİ	50 ADET		
78	PLASTİK ANAHTARLIK FARKLI RENKLERDE	500 ADET		
79	KARCHER NT 35/1 TACHT SÜPÜRGE TOZ TORBASI	30 ADET		
80	KARCHER T 201 SÜPÜRGE TOZ TORBASI	20 ADET		
81	KARCHER NT 65/2 AP.SÜPÜRGE TOZ TORBASI	20 ADET		
82	TASKİ VENTO 8/15 MODEL SÜPÜRGE TORBASI	40 ADET		
83	KARTON TABAK	5000 ADET		
84	KARTON KASE	20000 ADET		
85	BUZDOLABI POŞETİ 30*45 CM	70 PAKET		
86	KARIŞTIRICI TAHTA	20000 ADET		
87	YAĞLI PİŞİRME KAĞIDI	20 PAKET		
88	KÖPÜK SABUN 5 KG 'LIK	32 ADET		
89	KAR KÜREĞİ METAL+SAP	20 ADET		
90	LAVABO POMPASI(BÜYÜK BOY)	10 ADET		

TOPLAM	
KDV %	
KDV %	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE DİĞER TÜKETİM MALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

1. Bütün ürünlerin numunesi ihale öncesi idari şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar öğrenci yemekhanesine teslim edilecektir.
2. Verilen numuneler orijinal ambalajında kabul edilecektir.
3. Bütün numunelerin değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından numuneler birbiri ile karşılaştırılarak teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
4. Alınan malzemede kullanılmadan bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
5. Kurumumuz ürünlerin siparişini peyder pey olarak yapacaktır.

1.AMELİYAT ELDİVENİ(Pudrasız_latex)

1. Pudrasız olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. İki ele de uyumlu olmalıdır.
4. Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlamalıdır.
5. Düşük protein seviyesi, alerji riskini azaltır özelliği olmalıdır.
6. Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.
7. Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.
8. Özenle paketlenmiş 100'lük kutularda sunulmalıdır.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Sağlam kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Hemen yırtılmamalıdır.

2. BULAŞIK ELDİVENİ:

1. Bulaşık eldiveni istenilen numaralarda olmalıdır.
2. Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
3. Yumuşak plastikten olup elastik yapısı olmalıdır.
4. Giyilip çıkartıldığında yırtılma olmamalıdır.
5. Yüzeyi su tutmamalıdır.
6. Bulaşık ve temizlik işlerinde ellerinizi deterjandan korumaya yardımcı olmalıdır.
7. Kayganlığı önleyici dış yüzeyi sayesinde daha güvenli çalışmanıza imkan verir.
8. Bulaşık eldiveni doğal kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
9. Isıyla temas ettiğinde yapısı bozulmamalıdır.
10. Dokusu kalın etli olmalıdır.

11. Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
12. Bulaşık eldiveni çabuk yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır.
13. Bulaşık eldiveni çift olarak plastik poşette olmalıdır.

3.BULAŞIK DETERJANI (SIVI ELDE YIKAMA):

1. **Sağlık Bakanlığı** tarafından **12.09.2005** ve **25934** sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **“Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ”** doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.
2. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
3. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
4. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti (**TS 518**)ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürünün **648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne** göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.
6. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
7. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
 - Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
 - Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;
< %5
%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

8. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.
9. Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.
10. Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.
11. Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.
12. Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.
13. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
14. Ph 5,5-6,0 olup cildi tahriş etmemelidir.
15. Noniyonik aktif madde %5-15,yağ çözme özelliğine sahip aktif maddelerin karışımını içermeli,Min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
16. Katyonik aktif madde %min.2; **etkin dezenfeksiyon için formülasyon QAC içermeli**,Min.%80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
17. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalıdır.
18. Koruyucu madde içermeli, ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml,limit<300) olmalıdır.
19. **30 kg'lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
20. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
21. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
22. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
23. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

4.BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI:

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

6. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde;
< %5
%5-15
%15-30
%30 şeklinde belirtilmelidir.

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

8. Endüstriyel tip bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.

9. **On(10) adet dozaj pompası ücretsiz olarak takılacaktır.**

10. Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

11. Deterjan homojen olmalı, katılaşmış olmamalı,kötü kokulu ve içerisinde yabancı madde olmamalıdır.

12. Kullanımı ve dozajlaması pratik olmalıdır.

13. Cilde, temizlenen malzemeye ve yıkama makinelerine zarar vermemelidir.

14. Kurumuş besin lekeleri ve yağların etkin temizliğini sağlamalıdır.

15. Kullanıcıya toksik(zehirleyici) ve alerjen olmamalıdır.

16. Makinelerde kireç oluşturmamalıdır.

17. Yoğunluk (g/cm³, 20°C'de):1.15-1.20

- Toplam Alkalite (%NaOH):8-10
- Ca bağlama gücü(1 g deterjan için) :4-4.5 dH
- pH değeri (20°C’de, damıtık sudaki %1’lik çözelti):11-13
- Kuru madde:27-29

18. Kimyasal olarak aşağıdaki maddeleri ihtiva etmelidir.

- Alkali maddeler:516-20
- Kompleks yapıcı:%10-15
- Ayrıca korozyon önleyici içermelidir.

19. **30 kg’lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.

20. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

21. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

22. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

23. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

24. **Deterjan ve parlaticı aynı firmadan tedarik edilecektir.**

5.BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI:

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
6. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,

- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde;
< %5
%5-15
%15-30
%30 şeklinde belirtilmelidir.

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
8. Endüstriyel tip bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
9. **On(10) adet dozaj pompası ücretsiz olarak takılacaktır.**
10. Kullanımı ve dozajlaması pratik olmalıdır.
11. Aşındırıcı olmamalıdır.
12. Krom nikel bardaklarda matlaşma olmamalıdır..
13. Yıkanan malzemede çizikler oluşturmamalıdır.
14. **30 kg'lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
15. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
16. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
17. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
18. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
19. **Detarjan ve parlatici aynı firmadan tedarik edilecektir.**

6.CAM ÇEKÇEK (30 CM):

1. Kaliteli plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. Tek lastikli olup arkasında su bırakmadan iyice suyu çekme özelliği olmalıdır.

7.PLASTİK ÇÖP KONTEYNER:

1. Hacmi 70 Litre olmalıdır.
2. Yeşil Renkte olmalıdır.
3. Darbelere ve aşınmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Organik atıklara ve kimyasallara dirençli olmalıdır.
5. Güneş ışınlarına ve donmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Özel UV dengesi eskimeye karşı direnç sağlamalıdır.
7. Tüm parçaları yüksek kalite ve geri dönüşüme uygun olmalıdır.
8. Üstten kapaklı olmalıdır.
9. İki tekerlekli olmalıdır.
10. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Mal teslimi sırasında muayene komisyonuna belgelerden en az biri teslim edilmelidir.

8.ÇÖP POŞETİ DÖKME:

1. **TSEK/TSE** belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Siyah renk olmalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
4. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
5. Ebatları 80×110 cm jumbo olmalıdır.
6. Ağırlığı en az 560 gr ve üzeri olmalıdır.

9.ÇÖP POŞETİ (BÜYÜK BOY):

1. Mavi renk olmalıdır.
2. Mavi renk çöp poşeti 90*75 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Taşımaya karşı dayanıklı olmalı, sızdırma yapmamalı ve kolay yırtılmamalıdır.
4. TSE belgeli olmalıdır.

10.ET VE SEBZE DOĞRAMA BIÇAKLARI:

1. Ürün paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Ürün zaman içerisinde paslanma yapmamalıdır.
3. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır.

4. Ürün ABS saplı olmalıdır.
5. Ürün gıdanın cinsine göre et için kırmızı saplı, sebze için yeşil saplı olmalıdır.
6. Et ve sebze için bıçak boyu 34 cm, kalınlığı 3 mm, 4 numara olmalıdır.
7. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Mal teslimi sırasında muayene komisyonuna belgelerden en az biri teslim edilmelidir.

11.EKMEK BIÇAĞI:

1. Ürün paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Ürün zaman içerisinde paslanma yapmamalıdır.
3. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır.
4. Ürün ABS saplı olmalıdır.
5. Ekmek için sarı saplı olmalıdır.
6. Ekmek bıçakları lazer dişli olmalıdır.
7. Ekmek bıçağı sap kısmı ile beraber 35 cm $\pm$ % 5 cm olmalıdır.
8. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Mal teslimi sırasında muayene komisyonuna belgelerden en az biri teslim edilmelidir.

12.EKMEK SEPETİ:

1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği'ne uygun plastik malzemeden olmalıdır.
2. Plastik malzeme şeffaf renk olmalıdır.
3. Ebatları 20 $\pm$ 2 * 22 $\pm$ 2 cm olmalıdır.
4. 7,5 lt'lik kapasiteli olmalıdır.

13.ET KANCASI:

1. Ürünün tamamı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Çift kanca olmalıdır.
3. Ürün zaman içerisinde paslanma yapmamalıdır.

14.SIVI EL SABUNU (GLİSERİNLİ):

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi** olmalıdır.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır. Bu forma göre: yoğunluğu 1.05(+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
6. Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
 - Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri
7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.
8. Ürün hassas ciltlere uygun aktif maddeler içermelidir.
9. **İstenilen miktardan yarı yarıya olacak şekilde iki renk alım yapılacaktır.**
10. Ürünün Ph değeri 5-5.5 olmalıdır.
11. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
12. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalı, alerji yapmamalıdır.
13. Sıvı sabun, elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. **İçeriğinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.**
14. Yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
15. Anyonik aktif madde %6-7; ağır hizmet el yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
16. Dispenserlerden akış için uygun olmalıdır.
17. Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
18. **5 kg'lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
19. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

20. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
21. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

15.ISLAK MOP İPİ:

1. Takılacak yeri dar olmalıdır.
2. Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
3. Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmamalıdır.
4. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemeli, tüy bırakmamalıdır.
5. Temizliği tam yapmalıdır; arkasından kir bırakmamalıdır.

16.KARTON BARDAK:

1. 200 cc'lik (± 20 cc) karton bardak olmalıdır.
2. %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
3. Gıda ile temas edebilir malzeme olmalıdır.
4. Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğlerine uygun olmalıdır. (Toplam migrasyon < 10 mg/dm²)
5. European Commission regulasyonlarına uygun olmalıdır.(Toplam migrasyon < 10 mg/dm²)
6. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ve ülkemizde de Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nde tanımlanan alerjen maddeleri içermemelidir.
7. Optik Beyazlatıcı içermemelidir. (OBA free)
8. İçerisinde yabancı koku hissedilmemelidir.
9. Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Dayanıklı olmalıdır.
10. ISO 534, 536, 2493-1, 287, 11475 kriterlerine uygun olmalıdır.
11. Bardak baskısı olmamalıdır.
12. Toplu üretim yapılmadan önce idarenin onayı alınacaktır.

17.MASA FARAŞ TAKIMI:

1. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Büyük boy olmalı. Hazne yeri büyük olmalıdır.
3. Süpürgesi sağlam telleri sık ve çokça olan fırça olmalıdır.

18.MİKROFİBER BEZ:

1. Masalarda leke, su ve iz bırakmamalıdır.
2. Emiş gücü son derece yüksek olmalıdır.
3. Kolay yırtılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.
4. Kaliteli mikrofiber olmalıdır.

19.MUŞAMBA BULAŞIK ÖNLÜĞÜ:

1. İnce, yumuşak plastik malzemeden yapılmış; iç tarafta starlı olup ; dayanıklı, su geçirmez olmalıdır.
2. Lacivert renkli olmalıdır.
3. Kenarları kumaş dikimli olmalı; boyun kısmına gelen kumaş biraz daha kalın olup aşçıyı rahatsız etmemelidir.
4. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.
5. Çabuk kırılan plastik malzeme kesinlikle olmamalıdır.
6. Uzunluğu dizden 20 cm aşağıda olmalıdır.

20.TÜLBENT BEZ:

1. Mermerşahi tülbent bez olmalıdır.
2. Piyasadaki en kaliteli tülbent bez olmalıdır.
3. Beyaz renk olmalıdır.
4. Sık dokumalı olmalıdır. Tüy bırakmamalıdır.
5. Yüzde yüz pamuk olmalıdır.
6. Tabak, kaşık vb. mutfak malzemelerinin kolay bir şekilde kurulanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
7. Numuneler kalınlıkları, dokuma özellikleri ve mutfakta rahat kullanım özelliğine göre karşılaştırılacak uygun olan numunede karar kılınacaktır.

21.TOZ OVMA DETERJANI:

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.**
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.Bu forma göre: yoğunluğu 1.05(+/-0.05), pH değeri5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
6. Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
 - Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri
7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
8. Ürün beyaz akıcı toz şeklinde olacak ve oarak temizlemede iyi bir performans gösterebilecektir.
9. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
10. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
11. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
12. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
13. Deterjan için verilen numune 1 adet orijinal ambalaj olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

22.-23.FIRIN VE IZGARA TEMİZLEYİCİ AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ(GRİLL):

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
6. Yağ Çözücü, **Sağlık Bakanlığı'nın 20.03.2010** tarihli **27527** sayılı resmi gazetede yayımlanan **“Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ”**ine uygun olmalıdır.
7. Ürünün etiketinde şu hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Üretim yerinin adı ve adresi,
 - Ürünün ticari adı,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan **“Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik”** hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,
 - Kullanma talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim ve son kullanma tarihi, seri veya parti numarası,
 - Uyarılar
8. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.
9. **5 kg’lık VE 750 ml’lik** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
10. Total Alkalinite, (Na₂O%;pH:3.6’da):5.5-6.5Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı
11. EDTA %1.5 Etkin iyon tutucu maddeleri
12. Fosfanat %0.05-1.0 karışımını içermelidir.
13. Solvent içermelidir.
14. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
15. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

16. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
17. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
18. Deterjan için verilen numune 1 adet orijinal bidon olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

24.YER YIKAMA MAKİNASI DETERJANI:

1. Yer Yıkama makinasına uygun köpürmeyen deterjan olmalıdır.
2. Dezenfekte edici özelliği bulunmalıdır.
3. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
4. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
6. Makinaya kesinlikle zarar vermemelidir.
7. **10 kg'lık** orijinal bidonunda etiket bilgileri okunaklı bir şekilde ağzı mühürlü teslim edilmelidir.

25.Z KATLI PEÇETE:

1. Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.
2. İki katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
4. Z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
5. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
6. Z katlı peçete için adetın ağırlığı 400 gr ve üzeri olacaktır.

26.Z KATLI PEÇETELİK APARATI:

1. Paslanmaz krom nikel malzemeden olmalıdır.
2. Kilit sistemi sağlam ve kullanışlı olmalıdır.
3. 400 adet peçete alma kapasiteli olmalıdır.
4. Peçeteler alttan çekmeli olmalıdır.
5. Önden peçete miktarını gösterecek şekilde gösterge haznesi olmalıdır.
6. Duvara kolay montaj yapılabilir vidalı sistem olmalıdır.

27-28-29. PERSONEL KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Tüm kıyafetler alpaka kumaş tipi olup; kolay kırışmayan, kaşıntı yapmayan ve kolay leke oluşturmeyen özelliklere sahip olmalıdır.
2. Tüm kıyafetler bire bir ölçüsü alınarak sahibine özgü dikilecektir. Hatalı dikimler olduğunda geri verilip yenisi dikilecektir.
3. Kıyafet ve kumaş numuneleri ihale öncesi teslim edilmelidir.
4. Seçilecek kumaş mutfak ortamında kullanılmaya uygun olmalıdır. Kıyafet yaz-kış kullanım rahatlığı sağlamalı; yazın terletip bunaltmamalı, kışında üşütüp titretmemelidir.
5. Aşçı ve garson kıyafetlerinin istenilen modelleri renkli fotokopide belirtilmiştir.
6. Aşçı ve garson üst kıyafetlerinin sol göğsünde ve pantolonlarının sol ceplerinin üstünde Erciyes Üniversitesi logosu makinede işlemeli olarak yapılacaktır. Logoların renkleri kıyafetlerle uyumlu renk olmalıdır.
7. **Aşçı kıyafeti üstlük, pantolon ve kepten oluşmaktadır.**
8. **AŞÇI ÜSTLÜK:**Aşçı üstlükleri uzun kollu beyaz ve parlament mavisi renkte olacaktır. Manşeti 12 cm çift kat kumaş olacak; manşetin bittiği yerde parlament mavisi çizgi olacak. Gömlek uzunlukları pantolon kemer hizasından 25 cm aşağısında olacaktır. Düğmeleri resimdeki gibi top düğme ve elbise ile uyumlu renkte olacaktır.
9. **AŞÇI PANTOLON:**Pantolon rengi parlament mavisi olup; ütü izinden dikişli olmalıdır.Pantolon lastikli olup kişinin ölçüsüne göre olacaktır.
10. **AŞÇI KEP:**Aşçı kepleri renkli fotokopideki modelde rengi beyaz; çizgileri parlament mavisi olacaktır. Tüm personelin tek tek ölçüsü alınarak yapılacaktır.
11. **AŞÇI ÖNLÜK:**Aşçı önlükleri parlament mavisi renkte renkli fotokopide gösterilen modeldeki gibi boyundan askılı uzun formda dizden 20 cm aşağıda olacaktır.
12. **Garson kıyafeti üstlük ve pantolondan oluşmaktadır.**
13. **GARSON ÜSTLÜK:**Garson kıyafetleri renkli fotokopideki modeldeki gibi olacak renkleri mavi ve lacivert renklerde yapılacaktır. Gömlek uzunlukları pantolon kemer hizasından 25 cm aşağısında olacaktır. Düğmeleri metal olmayıp normal delikli düğme olacaktır.
14. **GARSON PANTOLON:**Pantolonları lacivert renkte ve lastikli birebir ölçüye göre yapılacaktır. Ütü izinden dikişli olmalıdır.

30.ÖĞRENCİ ÜSTLÜĞÜ:

1. Alpaka kumaştan yapılmış garson üstlüğü olmalıdır.
2. Kıyafet ve kumaş numuneleri ihale öncesi teslim edilmelidir.
3. Üniversitemizin logosu üst cepte yer almalıdır.
4. Kaliteli ve mutfakta kullanılabilir kumaş olması önemlidir.
5. Renkli fotokopide belirtilen renklerde ve modelde olacaktır.

6. S,M ve L standart bedenlerinde olmalıdır. Kurumumuz istenilen bedenleri ihaleden sonra belirtecektir.

31.TERLİK:

1. Mutfakta çalışan personele uygun, kullanışlı sabo tipi kaliteli terlik olacaktır.
2. Hakiki deri ve ortapedik terlik olacaktır.
3. Termotaban olacaktır. Alt tabanı kalın ve yüksek olacaktır.
4. Lacivert renkte olacaktır.
5. Deliksiz model olacaktır.
6. Kurumun istediği ayak numaralarına göre teslim alınacaktır:
(**No:37=5adet**, No:38=5adet, **No:40=2 adet**, No:41:16 adet, **No:42=24 adet**, No:43=40 adet, **No:44=20 adet**, No:45=6 adet, **No:46=2 adet**)

32.ANORAK (ŞİŞME) YELEK:

1. Mutfakta çalışan personele uygun kaliteli model olmalıdır.
2. %100 polyester, soft kumaş olmalıdır.
3. Bedeni saran ve rahat hareket ettirebilen model olmalı ve etek boyu pantolon cebine kadar olmalıdır.
4. İçi elyafli olmalıdır. Elyaf miktarı numuneler karşılaştırıldığında az olmayan tercih edilecektir.
5. İçi polarlı olmalıdır. Yakası hakim yaka tarzı olacaktır.
6. Önden fermuarlı ve ön yarlarda iki cepli olmalıdır.
7. Parlement mavisi renkte olmalıdır.
8. S,M,L,XL ve XXL standart bedenlerinde olmalıdır. Kurumumuz istenilen bedenleri ihaleden sonra belirtecektir.
9. Yeleğin arkasında dokuma logo olacaktır.
10. Yelek numuneleri ihale öncesi teslim edilmelidir.

33. GENEL TEMİZLİK

1. Ürünün TS 12039 : Temizlik maddeleri –Yüzey için-sıvı belgesi
2. Analiz Sertifikası
3. Noniyonik aktif madde %: 2.0-4.0Etkin temizlik için formülasyonda yer almalı Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalı
4. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalı
5. pH (direkt): 10.0-11.5; Etkin performans için uygun aralık olmalı Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalı
6. Ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml , limit <300) olmalı

7. Firmalarca getirilen numuneler tarafımızca denenecek parfüm yoğunluğu, leke çıkarma yönünden test edilip uygun üründe karar kılınacaktır.

34. ÇAMAŞIR SUYU:

1. **Sağlık Bakanlığı** tarafından **12.09.2005** ve **25934** sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **“Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ”** doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.
2. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
3. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
4. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti (**TS 5682**) ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürünün **648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne** göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır. Bu forma göre : Ph değeri 10-14 arasında ,Aktif klor miktarı en az %4.5 olmalıdır.
6. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
7. Çamaşır Suyunun etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır.:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Etken maddenin adı ve yüzde aralığı,
 - Varsa kütlece %0,2’den daha fazla olan diğer katkı maddeleri,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim Tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlike sembolleri ve korunma önlemleri,
 - Ph değeri,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
8. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.

9. Genel temizlikte maksimum hijyen sağlamalı,çok güçlü bir dezenfektan özelliğine sahip olmalıdır.
10. Fayans, marley, seramik, lavabo, mutfak tezgahı, tuvalet gibi yıkanabilir yüzeyleri etkin formülü sayesinde tertemiz yapılmalıdır.
11. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır.
12. Kokusu çok rahatsız edici olmamalı,hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
13. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır;mühürlü kapaklı olmalıdır.
14. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi bedelsiz değiştirecektir.
15. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
16. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
17. Çamaşır suları **30 kg**'lık bidonlar şeklinde depo teslimi yapılmalıdır.

35. ÇAMAŞIR SUYU ULTRA

1. Görünüşü, açık sarı berrak viskoz sıvı olmalıdır.
2. Aktif klor miktarı en az % 4,5 olmalıdır.
3. Viskozite değeri (cp)(20 °C, s2-50 rpm):650 +/- 100
4. Yoğunluğu(g/cm3):1,08 +/-0,05
5. %1 PH : 11,0 +/- 1,0 olmalıdır.
6. TS 5682 sınıf 2 belgesi bulunmalı
7. Ürünler 750 ml PE şişelerde ya da 5 Kg, 20 Kg ve 30 Kg'lık bidonlarda olmalı. Bidonların imalatında hammadde olarak hurda kullanılmamalı ve bu firma tarafından garanti edilmelidir.
8. Ayrıca firma aşağıdaki bilgi/belgelere sahip olmalı ve bunların onaylı birer talep edildiğinde verebilmelidir.
 - a. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ürün bildirimleri yapılmış olduğuna dair belge.
 - b. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre, Çevre ve Orman Bakanlığına Piyasaya Süren Müracaat Formu ile yıllık bildirim başvurusunu yaptığına dair belge.
 - c. TS EN ISO 14001:2004, TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve ISO 22000 : 2005 belgeleri.
 - d. ÇED veya ÇED gerekli değildir raporu.

- e. Ürüne ait 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Madde ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması hakkında Yönetmelik” kapsamında sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı tarafından düzenlenmiş onaylanmış güvenlik bilgi formu ve düzenleyicinin sertifika örneği.

36. KİREÇ ÇÖZÜCÜ 5 KG’LIK:

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 2001/58/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
 - Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri
5. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.
 6. Ürün 5 litrelik PE ambalaj içinde olmalıdır
 7. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
 8. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

37. BANYO TEMİZLEYİCİ:

1. Sağlık Bakanlığı Üretim İzni
2. Ürün TS.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.
3. Ürün lavabolarda klozetlerde, küvetlerde, duş teknelerinde, bölmepanolarında , duvar ve fayanslarda güvenle kullanılmalıdır.
4. Ürünün dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Total Asidite, (-%Na₂O pH: 8,2'de): 3-4;Etkin ve yüzeye zarar vermeyen temizlik/kireç çözme için "sülfamik asit" içermeli
6. Noniyonik aktif madde %:3-6 ; Etkin temizlik için formülasyonda yer almalı Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalı
7. İyon tutucu % : 1-5 :Yüksek performans için kullanım suyundaki iyonları tutma özelliği olan iyon tutucu madde içermeli
8. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalı

38. ÇAMAŞIR MAKİNESİ TOZ DETERJAN 10 KG

1. TS 5155 Çamaşır Deterjanı belgeli
2. Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalite aralığı olmalı(% 13-16)
3. Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli(Anyonik aktif madde (% 8-11)
4. Parfüm hoş kokulu olmalı
5. Noniyonik aktif madde Min % 6 olup, yağ çözme ve temizleme özelliğine sahip olmalı.
6. Enzim karışımı içermeli olup, protein , yağ ve nişasta lekelerine yönelik üçlü enzim karışımı bulunmalıdır.
7. Aktif oksijen Min: 1,5 olup ağartma fonksiyonuna uygun madde içermelidir.
8. Etkin temizlik için Ph değeri 10-11 olmalı.
9. Köpük kesici madde içermeli (Max: 9,5)
10. Süper optik ağartıcı madde ile çamaşırların yıkama sonrası parlak görünümü sağlayan madde içermelidir.
11. Fosfat %30' dan büyük olmalı.
12. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Deterjanları Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.
13. Analiz Sertifikası

39.ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

1. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Deterjanların Bildirim -Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır
2. TS 13274 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi)
3. Ürün Bilgi Formu
4. 648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliğine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu
5. Analiz Sertifikası, olmalı
6. Görünüş: Krem renkli opak sıvı Boya lekesi oluşturma olasılığına karşı boya içermemeli
7. Katyonik aktif madde %: >5 Doğada en yüksek düzeyde parçalanabilirliğe sahip aktif madde içermeli Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalı
8. Parfüm: içermeli hoş kokulu ve koku kalıcılığı yüksek olmalı Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalı
9. Koruyucu madde: içermeli Ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ ml,limit<300) olmalı pH (direkt): 2.0-4.0 Etkin performans için uygun aralık olmalı
10. Viskozite, cps (25°C, Haake VT500, MV1, 106/s): 45-95Dozajlama etkinliği için uygun aralıkta olmalı.

40.CAMSİL

- 1.Ürünün içerisindeki aktif maddeler doğada parçalanabilir olmalı.
2. Ürün TSE veya T.S.E.K belgesi olmalıdır
3. Ürün kapak kilitli olmalıdır.
4. Ürün 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır

41.ÇELİK PARLATICI

1. Ürün TSE/TSEK belgesine sahip olmalıdır.
2. Sağlık Bakanlığı Bildirim belgesine sahip olmalıdır.
3. Avrupa Konseyini 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır,
4. 1 litrelik (+/- 100 ml) ambalajda olmalıdır. Daha küçük ambalajlarda birim adeti 1 litreye (+/-100 ml) tamamlanacaktır. (teklifler 1 litre (+/- 100 ml) üzerinden verilmelidir.)
5. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeyleri temizlik ve parlatmada kullanılabilir.
6. Uygulanan yüzeyleri çizmeden temizleyip parlatmalı ve kirlenmesini geciktiren bir film tabakası oluşturmaktadır.

42.ODA PARFÜMÜ

1. Üretici firmanın **ISO 9001** belgesi olacaktır.
2. üretici firmanın **ISO 14001** belgesi olacaktır.
3. Ürünün **Sağlık Bakanlığı Üretim veya İthal İzin Belgesi** olacaktır.
4. 5 kg'lık bidonlarda olacaktır.
5. Sulandırılan forma (konsantre) uygun olacaktır.
6. Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı , kokusu kalıcı olmalıdır.
7. Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
8. Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
9. Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
10. Ürünün **TSE** belgesi olacaktır.

43. CERRAHİ MASKE

1. Non-steril, tek kullanımlık ve cildi tahriş etmeyen özellikte, kokusuzdur
2. Fiber glass, Lateks ve diğer alerjik malzemeleri içermez.
3. Hijyenik, Kolay nefes alabilir,
4. Yumuşak ve yüze uyumlu, bakteri filtrasyonu içerir.
5. Beyaz renkte olacaktır.
6. Kalın lastikli olmalıdır lastik kulağı rahatsız etmeyecek şekilde ince olmayıp kalın olmalı kulağa takıldığında sabit bir şekilde durmalı, gevşek olmamalıdır

44.BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜ (5/30 lg lik)

- 1.Ürün, bulaşık makinelerinde ve diğer ısıtıcı cihazlarda sudan kaynaklanan kireç birikimini çözmek amaçlı kullanılır olmalıdır.
- 2.Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
- 3.Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi** muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
- 4.Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE(TS 13414)** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 5.Ürünün **Avrupa Konseyi 2001/58//EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
- 6.Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar, Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve semboller) dikkat çekecek şekilde,
- Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri

7.Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.

8.İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

45.HAVLU KAĞIT FOTOSELLİ 21 CM

1. Sterilizasyona uygun
2. Yumuşak doku
3. Rulo eni 21 $\pm$ 0,5 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu çift kat 90 mt olmalı
5. 1.sınıf baskısız beyaz renkte olmalı
6. Ürünün T.S.E. veya T.S.E.K. belgesi olmalıdır.
7. Kağıt havlu için adetin ağırlığı 940 $\pm$ 10 gr olacaktır.

46. KAĞIT HAVLU

1. %100 selülozdan imal edilmiş,
2. Ruloda 90 (+, - 10) yapraklı olmalı
3. Kağıt havlu için adetin ağırlığı 95 $\pm$ 5 gr olacaktır

47.TUVALET KAĞIDI(32 rulo):

1. En az iki katlı,suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.
2. TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.
4. Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.
5. Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır

6. Tuvalet için adetin ağırlığı 60±5 gr olacaktır.

48.TUVALET KAĞIDI(JUMBO, 12 rulolu):

1. En az iki katlı,suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.
2. TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.
4. Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.
5. Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır
6. Tuvalet için adetin ağırlığı 525±15 gr olacaktır.

49.ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ(OLUKLU BÜYÜK BOY):

1. Ürün hem yeşil fibere hem de oluğa sahip olmalıdır.
2. 15*7*5 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Yağlı yüzeyleri ve lavaboları zarar vermeden kolayca temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kullanılan deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Ürünler fiberi ve süngerini birbirinden ayrılmamalıdır.
6. Ürünler yeşil keçesiyle uzun ömürlü olmalıdır.
7. Ürünler yüksek ovma gücüne sahip olmalıdır.
8. Ürünlerin **TSE** ve **TSEK** belgesi olmalıdır

50. BULAŞIK SÜNGERİ(OLUKLU KÜÇÜK BOY):

1. Ürün hem yeşil fibere hem de oluğa sahip olmalıdır.
2. Yağlı yüzeyleri ve lavaboları zarar vermeden kolayca temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Kullanılan deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ürünler fiberi ve süngerini birbirinden ayrılmamalıdır.
5. Ürünler yeşil keçesiyle uzun ömürlü olmalıdır.
6. Ürünler yüksek ovma gücüne sahip olmalıdır
7. Ürünlerin **TSE** ve **TSEK** belgesi olmalıdır

51. BEYAZ SÜNGER:

1. Mutfakta kullanılan kazan, tepsi, kepçe, v.b. aletlerin yıkanmasında, tezgâhların aletlerin silinmesinde kullanılan gözenekli yumuşak malzemedir.
2. Isıya (90°C) dayanıklı olmalıdır.
3. Renk beyaz, düzgün yapı olacak farklı renk içermeyecektir.
4. Gözenek yapısı düzgün ve homojen olacaktır.
5. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacaktır.

6. Kullanım amacına uygun olacaktır.
7. Kalınlık 5-6 cm, uzunluk 17-20 cm, en 13*15 cm olacaktır.
8. Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecektir.
10. Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim edilmelidir.

52.CAM BEZİ

1. Bez ebatı 24*34 cm ve güderiden imal edilmiş olmalıdır.

53. LAVABO FIRÇASI

1. Lavabo fırçası sert plastikten oluşmalıdır.
2. Ürünün boyu 20–25 cm arasında olmalıdır.
3. Fırça sapının uç kısmında asma çentiği olmalıdır.

54. GÜRGEN SAP

1. Sap uzunluğu 140 cm ve fırınlanmış 1.sınıf gürgenden olmalı.
2. Bütün fırçalara uyumlu olmalıdır.
3. Ağız kısmı dişli yapıda olmalıdır.

55. TOPTEL

1. Mutfakta kullanılan kazan, tepsi, kepçe v.b. aletlerin yıkanmasında (karbonlaşmış, katılaşmış katmanların kazınmasında, temizlenmesinde) kullanılan metal tellerden yapılmış yıkama, temizleme malzemesidir.
2. Isıya (90°C) dayanıklı olmalıdır.
3. Renk metalik kurşuni olacaktır.
4. Oksitlenme yapmayacaktır.
5. TS standartlarının koyduğu orandan fazla kurşun içermeyecektir.
6. Tel örme yapısı düzgün ve homojen olacaktır.
7. Yıkama esnasında erime oranı düşük olacaktır.
8. Yıkama esnasında aşırı korozyona sebep olmayacaktır.
9. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacak, telleri dökülmeyecektir.
10. Kullanım amacına uygun olacaktır.
11. Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecektir.
12. Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim edilmelidir.

56. TUVALET KÂĞIDI APARATI(METAL):

1. Krom kaplama
2. Kapaklarda, çubuklarda ve borularda 304 paslanmaz
3. Tuvalet kağıdı ıslanmayacak biçimde kapalı olmalıdır.

57. HAVLU KAĞIT APARATI (METAL)

1. Duvardan montajlı
2. Krom kaplama
3. Kapaklı havluluk
4. Kapaklarda, çubuklarda ve borularda 304 paslanmaz

58. ODA PARFÜMÜ YEDEK

1. Parfümün kokusu hoş ferahlatıcı olmalıdır.
2. İnsanı rahatsız eden kokular içermemelidir.
3. Parfüm insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir.
4. Kokusu kalıcı olmalıdır.
5. Koku tercihleri daha sonra yapılacaktır

59. PLASTİK FIS FIS ŞİŞESİ

1. 500/750 Ml olmalı
2. Spreyin basıncı, şişenin başlığında bulunan manuel pompa sayesinde oluşmalı
- 3-Pompa ağzında püskürtme ayarları yapılabilmesi
- 4-Geniş açılı ve kısa menzilli püskürtme sağlamalı

60-61. PLASTİK ÇEK ÇEK 40-55 CM

1. 1.sınıf kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. 40/55±5 cm
3. Tek lastikli olup arkasında su bırakmadan iyice suyu çekme özelliği olmalıdır.

62-63. CAM ÇEK ÇEK (metal 25-35 cm)

1. Tutma kolu plastik kaplamalı mandalı sağlam çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Ağız kısmının lastiği değiştirilebilir olmalıdır.

64-65. METAL YER KAZIMA ALETİ / JİLETİ:

1. 1.sınıf kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.

66. PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI):

1. **TSEK/ TSE** belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/ etiket üzerinde **TSEK/ TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
3. Kovalar 25 (+-3) litrelik olmalıdır.
4. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
5. Kovalar sağlam kırılmaz plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
6. Kovaların et kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.
7. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
8. Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır..
9. Bilyeli 75 (+-5) mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
10. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C.kaplı olmalıdır.
11. Paspas takılan bölümün ağzı plastik olmalıdır..

67. PSÜVAR SÜZGEÇİ

1. Her tip pisuvarlara kolayca yerleştirilmeli.
2. İçinde koku giderici blok yeri bulunmalıdır
3. 1. Sınıf plastik olmalı

68. BAHÇE HORTUMU

- 1.Ölçü: 3/4”
- 2.Metre: 50
- 3.Örgülü ip ile desteklenmiş orijinal ham madde ile üretilmiş
4. Parça numune verilecektir.

69.İŞÇİ ELDİVENİ

1. İş eldivenleri çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
2. İş eldiveni cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemeli

70. VİLEDA SETİ (ev tipi otomatik sıkmalı)

1. Temizlik püskülü, sapı, kovaşından oluşmalıdır.
2. Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.

3. Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır.
4. Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
5. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
6. Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
7. Vidalı saplara uygun olmalıdır.
8. Vileda sapı 120 cm alüminyum olmalı ve vileda paspası ile uyumlu olmalıdır

71. MUTFAK ÖNLÜĞÜ

1. Ev tipi kumaş mutfak önlüğü olmalıdır.
2. İçi astarlı olmalıdır.

72. FIRIN ELDİVENİ:

1. Yemek pişirme çalışmaları esnasında sıcak tepsi, tencere v.b. metal malzemeleri tutmak, taşımak v.b. işlerin yapılmasını kolaylaştırmak için kullanılan ısıya dayanıklı (ısıyı geçirmeyen) eldiven olmalıdır.
2. Çeşitli renklerde olabilir.
3. 300°C ısıya kadar dayanıklı olmalıdır.
4. Yapısında Asbest içermemelidir.
5. Yapısı yağ v.b. sıvı absorbe (emme) etmemelidir.
6. Kullanılan malzeme koku v.b. istenmeyen durunlar oluşturmamalıdır.
7. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmamalıdır.
8. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
9. Uzunluğu yarım kol uzunluğunda 45 cm kadar olmalıdır.
10. Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.
11. Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim edilmelidir.

73. KLOR %65

1. Havuz suları dezenfeksiyonunda kullanılan çabuk çözünen olmalı.
2. Aktif klor içermeli ve kireç ihtiva etmeyen granül halde olmalı.
3. Organik klor ihtiva etmeli.
4. Görünümü beyaz olmalı,
5. Aktif klor oranı % 65 olmalı.
6. Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi.

7. TSE belgeli
8. **Kimyasallar kuruma teslim edildiği tarihten itibaren kimyasal bitene kadar (yaklaşık 1 yıl) ph düşürücü ve klor teminini sağlayan firma / firmalar haftada 3 defa havuz suyu klor ölçümünü yaparak her ay sonunda ölçüm raporlarını kuruma teslim edeceklerdir.**

74. DAMACANA POMPASI

1. 19 lt
2. Özel toz tutucu sistemli
3. 2 yıl garantili

75-76. ASMA KİLİT

1. Ölçü : 40/60 mm
2. Döküm gövde
3. Çift taraftan kilitlemeli
4. Sertleştirilmiş çelik kanca
5. Nikel kaplamalı 3 adet pirinç anahtar

77. BAREL

1. Bilyalı şifreleme sistemli.
2. Ahşap ve standart çelik kapılarda kullanım.
3. Geniş şifre kombinasyonu ile maksimum güvenlik
4. Delinmeye karşı 2 adet çelik pim
5. 3 adet anahtar
6. 68 mm (26+10+32)

78. PLASTİK ANAHTARLIK

1. Plastik isimlik 1. Kalite
2. 100 lük poşetlerde (5 farklı renkte)
3. 5*2 cm

79. TOZ TORBASI

1. KARCHER NT 35/1 TACHT modeli
2. Orjinal olacaktır

80. TOZ TORBASI

1.KARCHER T 201 modeli

2.Orjinal olacaktır

81. TOZ TORBASI

1.KARCHER NT 65/2 Ap. modeli

2.Orjinal olacaktır

82. TOZ TORBASI

1. TASKİ VENTO 8/15 modeli

2. Orjinal olacaktır.

83. KARTON TABAK

1. 17 cm apında olmalı,
2. Kalın ve sert olmalı,
3. Dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

84. KARTON KASE

1. 200 cc olmalı,
2. 100'lü paketler halinde olmalı,
3. Dayanıklı sert karton olmalıdır.

85. BUZDOLABI POŞETİ

1. 30*45
2. Pakette 20 li

86. TAHTA KARIŐTIRICI

1. Tahta ay veya kahve karıřtırıcı, 180ml veya 250ml bardaklarda kullanım iin uygundur
2. 1000 li paketlerde

87. YAĐLI PİŐİRME KAĐIDI

1. 220° dayanıklı
2. 50*37
3. Kendinden kesik
4. Pakette 15-20 yaprak

88. KÖPÜK SABUN:

1. Ürünün **Sağlık Bakanlığı izni** veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler **Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı** kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
2. Üretici firmanın **ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi olmalıdır.**
3. Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Ürünün **Avrupa Konseyi 99/45/EC** direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik **Ürün Güvenlik Bilgi Formu** olmalıdır.
5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
6. Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
 - Üreticinin adı ve adresi,
 - Ürün adı ve markası,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün kullanım talimatı,
 - Nominal dolum miktarı,
 - Üretim tarihi,
 - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
 - Uyarılar,
 - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
 - Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri
7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.
8. Ürün hassas ciltlere uygun aktif maddeler içermelidir.
9. Ürünün Ph değeri 5-5.5 olmalıdır.
10. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
11. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalı, alerji yapmamalıdır.
12. Köpük sabun, elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. **İçeriğinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermeli.**
13. Yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.

14. Anyonik aktif madde %6-7;ađır hizmet el yıkama sıvısı olarak etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
15. Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
16. **5 kg'lık** polietilen ambalajlarda olmalıdır.
17. Ambalajın ağızı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
18. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

89. KAR KÜREĞİ METAL+SAP

1. Çeliğı iyi cins alaşımlı olmalıdır.
2. Kolay bükülmemeli ve kırılmamalıdır.
3. Sapları gürgen sap olmalı, rahat tutulmalı ve ergonomik olmalıdır.

90. LAVABO POMPASI:

1. Büyük boy olacaktır.
2. Kauçuk malzemesinden olmalıdır.
3. Tahta saplı olmalı; sapın takılabilir özeliğı olmalıdır.

AŞÇI KİYAFETİ (Kep - Üstlük - Pantolon)



GARSON KİYAFETİ (Üstlük - Pantolon)



AŞĞI ÖNLÜĞÜ



"ÖĞRENCİ ÜSTLÜĞÜ"



