TC
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

Sayı : 68056880.934.99/457
Konu: Teklif Mektubu

01/03/2018
KAYSERİ

Sayın.....

Aşağıdaki Listede özellikleri belirtilen Malzemelerin satın alınması istenilmektedir. Müessesenizce temini mümkün ise 09/03/2018 tarihi saat 14:00' a kadar. Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teklif vermenizi rica ederiz.

Sıra No	Ürünün Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Yazıcı	1 Adet		

Sengül KOÇYİĞİT
Satın Alma Müdürü

NOT:

-Fiyat KDV hariç verilecektir.

-Faksla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Teklifler kapalı zarfla sunulacaktır.

-Alternatif ve Muadil teklif verilmeyecektir.

- Ürün Orijinal Olacaktır.

- Ticari Sicil Gazetelerinin Fotokopisi Teklifle Verilecektir.

İrtibat: Osman KARAAHMET
Tel : (0352) 207 66 66 – 103 11

YAZICI TEKNİK ŞARTNAME

Siyah baskı hızı:

Normal: Dakikada 43 sayfaya kadar 1

İlk sayfa çıkışı (hazır)

Siyah: 5,9 sn kadar kısa sürede 2

Baskı kalitesi siyah (en iyi)

 1200 x 1200 dpi'ye kadar

Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri

300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Baskı kapasitesi (aylık, A4)

150.000 sayfaya kadar 3

Önerilen aylık sayfa sayısı

2.000 - 7.500 4

Baskı teknolojisi

 Lazer

İşlemci hızı

1,2 GHz

Baskı dilleri

HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'den kullanılabilir), HP Postscript

Düzey 3 öykünme, yerel PDF baskı (v1.7)

Ekran

 10,9 cm (4,3") renkli dokunmatik ekran

Yedek kartuşlar

HP 87A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.000 sayfa) CF287A

HP 87X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (18.000 sayfa) CF287X

HP ePrint yeteneği

Evet

Mobil baskı yeteneği

HP ePrint

Apple AirPrint™

Mopria™ sertifikalı

NFC Dokunmatik Baskı

Kablosuz Doğrudan Baskı 4

Kablosuz yeteneği

 Evet, dahili NFC Dokunmatik Baskı

 Kablosuz doğrudan baskı

Bağlantı, standart

 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası

 Dahili Hızlı Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Bağlantı, isteğe bağlı

 HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A

Ağa bağlanmaya hazır

Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)

Minimum sistem gereksinimleri

 Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.)

 CD-ROM, DVD sürücüsü veya internet bağlantısı

 Ayrılmış USB, ağ bağlantısı veya kablosuz bağlantı

 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı

 İşletim sistemiyle uyumlu donanım (işletim sistemi gereklilikleri için, http://www.microsoft.comadresini ziyaret edin)

 Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X

 İnternet

 USB

 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı

 İşletim sistemiyle uyumlu donanım (işletim sistemi gereksinimleri için, bkz. http://www.apple.com)

Uyumlu işletim sistemleri

Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic,

Premium, Professional, vb.)

Evrensel Baskı Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri:

Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.)

Mac OS (HP Baskı Sürücüleri http://www.hp.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite

Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT

Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)

Diğer işletim sistemleri: UNIX

Bellek, standart

512 MB

Maksimum bellek

1,5 GB

Sabit disk

- İsteğe bağlı, 500 GB minimum şifrelenmiş sabit disk sürücüsü

Kağıt işleme girişi, standart

- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi (Tepsi 1)
- 550 yapraklık giriş tepsileri (Tepsi 2 ve 3)
- otomatik çift taraflı baskı

Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı

İsteğe bağlı 2 x 550 yapraklık kağıt besleyicisi 17

Kağıt işleme çıkışı, standart

- 250 yapraklı çıktı bölmesi

Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)

En fazla 250 yaprak

Çift taraflı baskı

- Otomatik (standart)

Desteklenen ortam boyutları

- Tepsi 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, kartpostallar (JIS tek ve çift), zarflar (DL, C5, C6, B5)
- Tepsi 2: A4, A5, B5, çift kartpostal
- İsteğe bağlı tepsiler 3+: A4, B5, çift kartpostal
- İsteğe bağlı Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: A4

Ortam boyutları, özel

Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; 550 yapraklık giriş tepsisi (Tepsi 2): 105 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe bağlı 550 yapraklık giriş tepsisi (Tepsi 3+): 105 x 148 - 216 x 356 mm

Baskı malzemesi türleri

Kağıt (mektupluk, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar, kullanıcı tanımlı

Desteklenen ortam ağırlığı

Tepsi 1: 60-200 g/m²; Tepsi 2+: 60-120 g/m²

Güç

Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz

Enerji tüketimi

741,98 watt (baskı), 13,72 watt (hazır), 2,51 watt (uyku), 0,08 watt (otomatik kapanma), 0,08 watt (kapalı) 7

Enerji verimliliği

- ENERGY STAR® qualified
- EPEAT® Silver
- CECP

Blue Angel uyumlu

- Yes
- Blue Angel RAL-UZ 205

Çalışma ısısı aralığı

15 - 32,5°C

Çalıştırma nem aralığı

% 30 - 70 RH

Akustik güç emisyonları (hazır)

4,0 B(A) 6

Akustik basınç emisyonları, yakından (aktif, baskı)

54 dB(A) 6

Minimum boyutlar (G x D x Y)

418 x 376 x 481 mm 14

Maksimum boyutlar (G x D x Y)

418 x 639 x 481 mm 14

Ağırlık

15,8 kg

Paket boyutları (G x D x Y)

564 x 498 x 713 mm

Paket ağırlığı

22,1 kg

Kutudakiler

HP LaserJet Enterprise M506x Yazıcı

Tanıtım Amaçlı HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)

Yazılımı ve elektronik belgeleri içeren CD'ler

Garanti kılavuzları

HIGS

Yazım hataları

550 Yapraklık Kağıt Tepsisi 8

Kablo dahildir

Garanti

İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Fikret KAPA
Genel Sekreter Yrd.