

**T.C.**  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

25.01.2019

**Sayı** : / 003

**Konu** : Teklif Mektubu Hakkında

Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İNAL



| S.No | Malzemenin Adı                               | Miktarı | Ölçü Birimi |
|------|----------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.   | FLORİD/OKSALAT TÜP (GLUKOZ ÇALIŞMALARI İÇİN) | 5.000   | ADET        |
| 2.   | POLİPROPİLEN TÜP 3ml (KAPAK DAHİL)           | 30.000  | ADET        |
| 3.   | ENJEKTÖR 10 CC 3P                            | 25.000  | ADET        |
| 4.   | ÜÇ YOLLU MUSLUK                              | 1.500   | ADET        |
| 5.   | VAKUMLU TÜP KAN ALMA İĞNESİ                  | 1.000   | ADET        |
| 6.   | HİDROFİL PAMUK                               | 10      | KİLO        |
| 7.   | ENJEKTÖR 2 CC 3P                             | 12.000  | ADET        |
| 8.   | EL DEZENFEKTANI(5 LİTRE)                     | 10      | ADET        |
| 9.   | MUAYENE ELDİVENİ LARGE                       | 30      | ADET        |
| 10.  | MUAYENE ELDİVENİ MEDIUM                      | 50      | ADET        |
| 11.  | MUAYENE ELDİVENİ SMALL                       | 30      | ADET        |
| 12.  | MAVİ PİPET UCU                               | 20.000  | ADET        |
| 13.  | BONE                                         | 500     | ADET        |
| 14.  | YETİŞKİN HASTA BİLEKLİĞİ                     | 10.000  | ADET        |

| S.No | TEKNİK ŞARTNAME |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>FLORİD/OKSALAT (glikoz tayini için) TÜP :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2 ml olmalıdır.</li> <li>2.Vakumlu olmalıdır.</li> <li>3.Sızdırmaz olmalıdır.</li> <li>4. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.</li> <li>5. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 . | <p><b>POLİPROPİLEN TÜP 3ml:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Hacmi 3 ml olmalıdır.</li> <li>2.Kapağı vidalı <b>olmamalıdır</b>.Kolay kapatılabilmeli, sızıntı yapmamalıdır.</li> <li>3.Düz tabanlı olmalıdır.</li> <li>4.Kapakları ekstra ayrı pakette olmalıdır.</li> <li>5.20.000 adeti beyaz kapaklı olmalıdır.</li> <li>6. 10.000 adeti kırmızı kapaklı olmalıdır.</li> <li>7.Ürünün üzerinde etiket olmamalıdır.</li> <li>8. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | <p><b>ENJEKTÖR 10 CC 3P :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tek kullanımlık ve yeşil uçlu olmalı,</li> <li>2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli,</li> <li>3. Toksik olmamalı,</li> <li>4. Steril olmalı,</li> <li>5. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,</li> <li>6. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli,</li> <li>7. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı ,</li> <li>8. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,</li> <li>9.İğne ucu paslanmaz çelikten olmalı,</li> <li>10. Enjektör üzerinde cc / dizeyem çizgileri olmalı ve cc / dizeyem çizgisi 0' dan başlamalı,</li> <li>11. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslanmış silinmemeli,</li> <li>12. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı,</li> <li>13. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır,</li> <li>14. TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalı,</li> <li>15.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır,</li> <li>16.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>ÜÇ YOLLU MUSLUK :</b></p> <p>1.5bar (72 PSI) basınca dayanıklı olmalıdır.</p> <p>2.360 derece dönmelidir.</p> <p>3.Akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.</p> <p>4. 4.Şeffaf gövdeli olmalıdır.</p> <p>5.Bir döner male ve iki female luer lock konektör</p> <p>6.Lipit resistant</p> <p>7.Kapağı rahat hareket ettirilebilir olmalıdır.</p> <p>8. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <p><b>VAKUMLU TÜP KAN ALMA İĞNESİ</b></p> <p>5. 1 EO sterilizasyonla sterilize edilmiş olup , non toksik ve non pirojendir</p> <p>2-Etiketi açılmadığı müddetçe her iğne steril kalır.</p> <p>3- 0,8mm x 38mm , 21G YEŞİL ölçülerinde olmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <p><b>HİDROFİL PAMUK:</b></p> <p>6. 1.Hidrofil Pamuk %100 pamuk liflerinden yapılmış olmalıdır.</p> <p>2.Gözle muayene edildiğinde koza veya çigit parçacıkları vb. gibi yabancı maddeler görülmemelidir.</p> <p>3.Hidrofil Pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmalıdır.</p> <p>4.Paketler hidrofil pamuğun tozlanmasını, kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve delik,yırtık,patlak bulunmamalıdır</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <p><b>ENJEKTÖR 2 CC 3P:</b></p> <p>1-Steril olmalıdır.</p> <p>2-Tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>2-Apirojen ve non toksik olmalıdır.</p> <p>4-Tam sızdırmaz olmalıdır.</p> <p>5-3 parçalı</p> <p>6-Enjektör üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı</p> <p>7- Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı</p> <p>7. 8-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır</p> <p>9- TITUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalı,</p> <p>10-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır,</p> <p>11-Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,</p> <p>12-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</p> |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p><b>EL DEZENFEKTANI:</b></p> <p>1. Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. %60-%95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde (gliserin, lanolin, vb.) içermelidir.</p> <p>8. 2. Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en uzun 1 (bir) dakika olmalıdır. Solüsyon raf ömrü en az 2 yıl olmalı, Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalıdır.</p> <p>3. Ürün iritan etkili olmamalıdır, ayrıca ürünün keskin ve rahatsız edici kokusu olmamalıdır</p> <p>4. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır.</p> <p>5-5 er litrelik ambalajlı olmalıdır.</p> |  |
| <p>9.</p>  | <p><b>MUAYENE ELDİVENİ LARGE:</b></p> <p>1. Lateks olmalıdır.</p> <p>2. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki elede uyumlu olmalıdır.</p> <p>3. Pudrasız olmalıdır.</p> <p>4. 100'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.</p> <p>5. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.</p> <p>6. LARGE ebatlarında olmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>10.</p> | <p><b>MUAYENE ELDİVENİ MEDIUM:</b></p> <p>1. Lateks olmalıdır.</p> <p>2. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki elede uyumlu olmalıdır.</p> <p>3. Pudrasız olmalıdır.</p> <p>4. 100'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.</p> <p>5. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.</p> <p>6. Medium ebatlarında olmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>11.</p> | <p><b>MUAYENE ELDİVENİ SMALL:</b></p> <p>1. Lateks olmalıdır.</p> <p>2. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır. Her iki elede uyumlu olmalıdır.</p> <p>3. Pudrasız olmalıdır.</p> <p>4. 100'lük kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.</p> <p>5. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.</p> <p>6. Small ebatlarında olmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>12.</p> | <p><b>MAVİ PİPET UCU:</b></p> <p>1-100 -1000 ul</p> <p>2-Ependorf, Socorex, Pipetlerle uyumlu olmalıdır.</p> <p>3-Polipropilen olmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | <p><b>BONE</b></p> <p>1-Dokunmamış kumaştan üretilmiştir.<br/> 2-Hava geçirgenlik özelliğine sahiptir.<br/> 3-Hijyen gerektiren tüm ortamlarda kullanılabilir.<br/> 4-Steril değildir.<br/> 5-Tek kullanımlıktır.<br/> 6-Ebat: 18" = 45 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 14 | <p><b>YETİŞKİN HASTA BİLEKLİĞİ</b></p> <p>1-Hasta kol bandı yumuşak PVC olmalıdır.<br/> 2- Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş etmemelidir.<br/> 3-Anti-alerjik olmalıdır.<br/> 4-Bileklik sürtünme ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.<br/> 5-Bilekliğin uzunluğu bileğin kalınlığına göre ayarlanabilecek şekilde ve çok delikli üretilmelidir.<br/> 6-Hasta kol bandları tek kullanımlıKk olmalı, çıt çıtları kitlendikten sonra açılmamalıdır.<br/> 7-Farklı renklerde olmalıdır.</p> |  |

#### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI (Aşağıda bulunan) İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR.
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 30 GÜNDÜR.
- SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
- TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR\_
- **TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.02.2019 TARİHİ SAAT 16:00 YA KADAR HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NE ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.**

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

| S.No | Malzemenin Adı                               | Miktarı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|------|----------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 1.   | FLORİD/OKSALAT TÜP (GLUKOZ ÇALIŞMALARI İÇİN) | 5.000   | ADET        |             |              |
| 2.   | POLİPROPİLEN TÜP 3ml (KAPAK DAHİL)           | 30.000  | ADET        |             |              |
| 3.   | ENJEKTÖR 10 CC 3P                            | 25.000  | ADET        |             |              |
| 4.   | ÜÇ YOLLU MUSLUK                              | 1.500   | ADET        |             |              |
| 5.   | VAKUMLU TÜP KAN ALMA İĞNESİ                  | 1.000   | ADET        |             |              |
| 6.   | HİDROFİL PAMUK                               | 10      | KİLO        |             |              |
| 7.   | ENJEKTÖR 2 CC 3P                             | 12.000  | ADET        |             |              |
| 8.   | EL DEZENFEKTANI (5 LİTRE)                    | 10      | ADET        |             |              |
| 9.   | MUAYENE ELDİVENİ LARGE                       | 30      | ADET        |             |              |
| 10.  | MUAYENE ELDİVENİ MEDIUM                      | 50      | ADET        |             |              |
| 11.  | MUAYENE ELDİVENİ SMALL                       | 30      | ADET        |             |              |
| 12.  | MAVİ PİPET UCU                               | 20.000  | ADET        |             |              |
| 13.  | BONE                                         | 500     | ADET        |             |              |
| 14.  | YETİŞKİN HASTA BİLEKLİĞİ                     | 10.000  | ADET        |             |              |

**NOT:**Teklifler KDV hariç birim fiyat üzerinden verilmelidir.

FİRMA KAŞE İMZA: