



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

11.09.2020

Konu : Ayak Dezenfektan Sıvısı Alımı

Sayın.....

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Ayak Dezenfektan Sıvısı Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 18.09.2020 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- NUMUNE TESLİM EDİLECEKTİR. (TESLİM YERİ 25. YIL KAPALI YÜZME HAVUZU)
- NUMUNE TESLİMİ İÇİN İLETİŞİM: 0352 207 6666 / 10750
- TEKLİFLER REKTÖRLÜK 1. KAT SATINALMA BİRİMİ ODA NO: 111'E BIRAKILACAK.

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Ayak dezenfektan sıvısı (5 kg'lık bidonlarda)	400 KG		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Firma imza:

Kaşe:

Ek: 1 sayfa teknik şartname

AYAK DEZENFEKTANI

- ✓ Havuza girecek olan kişilerin girmeden önce ayaklarının hijyenli hale getirilmesi mikroorganizma ve mantarların önlenmesi amacıyla ayak havuzu sularında ayak dezenfektanı ve yüzme havuzlarındaki sert yüzeylerde dezenfektan olarak kullanılacaktır.
- ✓ Ürün steril alanlar ve havuz girişine uygun olmalı ayak basıp havuza girildiğinde havuz suyunda toksik etki yaratacak kimyasal içermemeli.
- ✓ Kullanım dozunda cilt de iritasyon ve alerjik reaksiyonlara sebep olmamalıdır.
- ✓ Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- ✓ Raf ömür iki yıl olmalıdır.
- ✓ Teklif verecek firmalar GMP, ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olacak olup bu belgeler teklif zarflarında sunulacaktır.
- ✓ Ürün 5 kg lık kullanılmamış sızdırmaz polietilen kilitli kapaklı bidonlarda ve orijinal etiketinin üzerinde gerekli bilgiler (Ürün adı ve adresi, maddenin kimyasal ve ticari adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, hacimce miktarlar v.b.) mevcut halde olacaktır.

Havuz Suyu Operatörü
Uğur KÜÇÜK



Tesis Sorumlusu
Hacı KÖSE

