

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

04.03.2021

Sayı : / DT - 12

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	AĞIZ AÇACAĞI	40	Adet
2 .	EKSKAVATÖR	50	Adet
3 .	PRESEL	50	Adet
4 .	KOMPOMER SET	100	Set
5 .	FLOR CİLA	5	Adet
6 .	KOMPOZİT AKIŞKAN (GR)	600	Gram
7 .	LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT	2000	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) AĞIZ AÇACAĞI

- 1) Çeşitli renk ve boylarda olmalıdır,
- 2) Ağız dokularına zarar vermeyecek şekilde yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır,
- 3) Çocuk hastada aniden ağızını kapatmasını önleyecek diş çiğneme yüzeylerine temas edecek şekilde olmalıdır,
- 4) 30 adet yeşil, 10 adet mavi renkte olacak, ürün boyutları komisyonca seçilecektir,
- 5) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) EKSKAVATÖR

- 1) Çift taraflı, çabuk körelmeyen, keskin kenarlı, elle tutulan kısım köşeli olmalı tırtıklı olmamalıdır.
- 2) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
- 3) Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı, polisajı düzgün olmalıdır.
- 4) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır.
- 5) Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır.
- 6) Farklı form ve ebatlarda seçilerek alınacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) PRESEL

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı.
3. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Uçları birbiri ile iyi kapanmalıdır.
6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) KOMPOMER SET

1. Ürün anterior ve posterior dişlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Radyopak olmalıdır.
3. Kor yapımında, köle kök çürüklerinin restorasyonunda kullanılabilmelidir.
4. Ağırlık olarak %80 ila %90 oranında silan ile muamele edilmiş cam partikülleri içermelidir.
5. A1 veya muadili bir renkte (B1) olmalıdır.
6. 4 mm'lik kompomer tabakası en fazla 40 saniye ışınlama ile polimerize olmalıdır.
7. Flor salgılamalıdır.
8. Sette 0,25 gr'lık 40 kapsül ve en az 5 ml'lik tek şişe 7. Jenerasyon adeziv bond içermelidir. Bond çift aşamalı olmamalıdır.
9. Kompomer el aletine yapışmamalı, tabancası ile kaviteye kolaylıkla konup kondense edilebilmelidir.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
11. Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS' de (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.
12. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMİYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) FLOR CİLA

- 1) Sodyum ve kalsiyum florid içermelidir.
- 2) Şeffaf renkli olmalı, dişin rengini değiştirmemelidir.
- 3) Derinlemesine florlama, minenin remineralizasyonu, çürük profilaksisi ve köle hassasiyetlerinde kullanılabilmelidir.
- 4) Set 4 gr lak, 10 ml çözücü ve uygulama süngerleri içermelidir.
- 5) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMİYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) KOMPOZİT AKIŞKAN (GR)

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 gram için olacaktır. Değerlendirme gr fiyat üzerinden yapılacaktır.
2. Tüp içerisinde olmalıdır.
3. Hibrit yapıda olmalıdır.
4. Nano ve mikro doldurucular içermelidir. Doldurucuların ortalama boyutu en fazla 5 µm olmalıdır.
5. Radyopak olmalıdır.
6. Kompozit akıcı kıvamda olmalı ancak uygulandığı yerde kalmalı, uygulandıktan sonra diğer alanlara akmayacak ve dağılmayacak kıvamda olmalıdır.
7. Posterior dolguların altında kaide materyali olarak veya pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilmelidir.
8. Ürün tüpü negatif basınçlı olmalı veya ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman akmamalıdır (tikotropik olmalıdır) ve böylece materyal kaybını önlemelidir. Bu özellik ürünün kendi özelliğinde kaynaklandığı gibi tüpün negatif basınçlı olması ile de sağlanabilir.
9. Florid içermemelidir.
10. Standart renklerin yanı sıra opak renge sahip olmalıdır.
11. Polimerizasyon büzülmesi en fazla % 3,5 olmalıdır.
12. Partiküller kompozitin hacimce en az %35, en fazla %62, ağırlıkça en az %60 en fazla %81'ini oluşturmaktadır.
13. Opak renkler en az 40 diğer renkleri en az 20 saniyede ışıqla polimerize olmalıdır.
14. Mine ve dentine benzer ışıql geçirgenliğine sahip olmalıdır.
15. Kutusunda en az 2gr-en fazla 3gr'lık bir tüp ve uygulamayı kolaylaştıracak, en az 20 adet, tek kullanımlık ışıql geçirmeyen uçları olacaktır.
16. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışılama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır.
17. Kutu veya ambalaj üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
18. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
19. Ürünler;
A1: 300 gr
A2: 300 gr
A3: gr
Şeklinde teslim edilecektir.
20. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.
21. Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS' de (Ürünü Takip Sisitemi) kayıt olmalıdır.
22. **Satınalma** komisyonuna ürünün numunesi, broşürü veya kataloğu olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT

- 1.Angul düruva ile kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır.
- 3.Örijinal kutusunda olmalıdır.
- 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır.
- 5.Lastikler ucu sivri konik şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır.
- 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır.
- 7.CE belgeli olmalıdır.
- 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
- 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır.
- 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir.
- 11.Ürün boyutları gelen numuneler arasından seçilecek olup kullanılmakta olan frez kutularına uyumlu olmalıdır.
- 12.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.**VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.03.2021 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.