T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi **01.06.2021**

Sayı : / DT - 33
Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	DÜZ PLAK, 4 DELİKLİ, KISA (YENİ)	70	Adet
2 .	DÜZ PLAK, 4 DELİKLİ, UZUN	35	Adet
3 .	DÜZ PLAK, 6 DELİKLİ,UZUN	20	Adet
4 .	M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SOL KISA (YENİ)	35	Adet
5 .	M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SAĞ KISA (YENİ)	35	Adet
6 .	M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SOL ORTA (YENİ)	35	Adet
7 .	M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SAĞ ORTA (YENİ)	35	Adet
8 .	MİNİ PLAK, 4 DELİKLİ, L-ŞEKLİ, SAĞ, UZUN	35	Adet
9 .	MİNİ PLAK, 4 DELİKLİ, L-ŞEKLİ, SOL, UZUN	20	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) DÜZ PLAK, 4 DELİKLİ, KISA (YENİ)

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Sagital split ramus osteotomisi operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar düz olmalı ve bar uzunluğu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
8) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler,internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
11) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
13) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) DÜZ PLAK, 4 DELİKLİ, UZUN

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Sagital split ramus osteotomisi operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar düz olmalı ve bar uzunluğu en az 6 mm ve en fazla 8 mm olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
8) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler,internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
11) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS)kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
13) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) DÜZ PLAK, 6 DELİKLİ,UZUN

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Sagital split ramus osteotomisi operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar düz olmalı ve bar uzunluğu en az 6 mm ve en fazla 8 mm olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
8) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
11) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
13) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SOL KISA (YENİ)

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SAĞ KISA (YENİ)

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 .) M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SOL ORTA (YENİ)

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

7 .) M. PLAK, 4 D., L ŞEKLİ, SAĞ ORTA (YENİ)

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

8 .) MİNİ PLAK, 4 DELİKLİ, L-ŞEKLİ, SAĞ, UZUN

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9 .) MİNİ PLAK, 4 DELİKLİ, L-ŞEKLİ, SOL, UZUN

1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır.
3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır.
4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır.
6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır.
7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır.
8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır.
9) Teklif edilen ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir.
10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır.
15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (**MSDS**) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.06.2021 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.