

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

17.05.2022

Sayı : / DT - 48

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM)	20	Metre
2 .	ARTİKÜLATÖR PULU	7000	Adet
3 .	PORSELEN TAMİR SETİ	1	Kutu
4 .	TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO-W-MO-Sİ)	10	Kilogram
5 .	KAYNAK TELİ(KROM KOBALT)	100	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1.) LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM)

1. Bu ürüne verilecek birim teklif "1 metre" dir.
2. CoCr içerikli olmalıdır,
3. Kurumda bulunan lazer lehim cihazında kullanım için uygun olmalıdır,
- 4, 0,35 mm çapında olmalıdır,
5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) ARTİKÜLATÖR PULU

1. Artikülatör pulları paslanmaz özellikte metalden yapılmış olmalıdır.
2. Artikülatör pulları manyetik özellikte olmalıdır.
3. Numuneler denenerek karar verilecektir.
4. Poşetinde en fazla 1.000 adet pul olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) PORSELEN TAMİR SETİ

- 1-Kırılmış seramik ya da kompozit resin veneer ya da köprülerin intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.
- 2-Kırılmış tüm seramik restorasyonların intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.
- 3-Açığa çıkmış kök yüzeyleri ya da kırılmış seramik inley tedavisinde kullanılabilmelidir.
- 4-Hem intra hem de ekstra oral tamir için kullanılabilmelidir.
- 5-Birkaç dakikada direkt tamir sağlamalı.
- 6-Bütün dental materyallere bağlanmayı sağlamalı.
- 7-Tamir kiti içerisinde 1 adet 6ml lik % 40 fosforik asit içeren asit etching jeli, 1 adet 1ml lik metal adezivi primeri, 1 adet 6ml lik primer ve 1 adet 5ml bond bulunan self-etching, ışınlı polimerize olan bir bonding sistemi, 1 adet 4ml lik porselen silanı ve 1 adet 4gr' lık metali maskelemek için opaquer kompozit içermelidir.
- 8-MDP fonksiyonel monomer içermelidir.
- 9-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) TOZ, LAZER SİNER (CR-CO-W-MO-Sİ)

1. Bu ürün için verilecek birim fiyat teklifi " 1 kg" için olmalıdır,
2. Element içeriği belirtilen aralıklara uyumlu olmalıdır: Kobalt oranı % 60-64, krom % 24-30,
3. Wolfram % 4-9,5,molibden%2,8-5,5, silisyum% 0,8-1,6 ve % 1'den az diğer elementlerden içerebilir.
4. ISO 22674 standartlarına göre Tip 5 metal özelliğinde olmalıdır,
5. En fazla 5 kilogramlık plastik kaplarda paketlenmiş olmalıdır,
6. Gren boyutu 10-45 veya 10-30 mikron aralığında olmalıdır ve ürün ambalajı, kataloğu veya kullanma kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır. Teslim sırasında ürünlerin yarısı 10-30 ve diğer yarısı 10-45 mikron aralığında olmalıdır.
7. Kurumda bulunan metal lazer ergitme (TruPrint1000 200W) cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
8. Vikers sertliği HV10' da en az 420 olmalıdır.
9. Metal-seramik bağlantı dayanımı kurumda mevcut olan porselen(Ceramco 3) ile ISO 9693 kalite standartlarını sağlamalıdır,
10. Termal genleşme katsayısı 25-600 santigrat derece arasında en az $13,9 \times 10^{-6} K^{-1}$;en fazla $14,5 \times 10^{-6} K^{-1}$ olmalıdır.
11. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
12. Yukarıda belirtilen özellikler ürünün kataloğunda, üreticinin internet sitesinde veya kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
13. Ürün kutusu veya kabı üzerinde markası, lot numarası, menşei açıkça belirtilmelidir.
14. Yukarıdaki özellikleri gösteren Ürün numunesi veya kataloğu olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
15. İhale komisyonu, gerekli gördüğünde kurumda bulunan lazer ergitme cihazında kullanılabilecek miktarda numune isteyebilir ve gerekli gördüğü analizler açısından inceleme yapabilir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) KAYNAK TELİ(KROM KOBALT)

1. Bu ürün için verilecek birim teklif "1 adet" için olmalıdır,
2. Kurumda bulunan kaynak makinasında kullanım için uygun olmalıdır,
3. Diş hekimliğinde kullanılan krom kobalt içerikli metallerle uyumlu olmalıdır(Cr-Co alaşımından üretilmiş olmalıdır)
4. Yuvarlak kesitli ve 1 mm kalınlığında olmalıdır,
5. Boyu 15-20 cm olmalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.05.2022 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

17.05.2022

Sayı : / DT - 48

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM)	20	Metre
2 .	ARTİKÜLATÖR PULU	7000	Adet
3 .	PORSELEN TAMİR SETİ	1	Kutu
4 .	TOZ, LAZER SİNTER (CR-CO-W-MO-Sİ)	10	Kilogram
5 .	KAYNAK TELİ(KROM KOBALT)	100	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1.) LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM)

1. Bu ürüne verilecek birim teklif "1 metre" dir.
2. CoCr içerikli olmalıdır,
3. Kurumda bulunan lazer lehim cihazında kullanım için uygun olmalıdır,
- 4, 0,35 mm çapında olmalıdır,
5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) ARTİKÜLATÖR PULU

1. Artikülatör pulları paslanmaz özellikte metalden yapılmış olmalıdır.
2. Artikülatör pulları manyetik özellikte olmalıdır.
3. Numuneler denenerek karar verilecektir.
4. Poşetinde en fazla 1.000 adet pul olmalıdır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) PORSELEN TAMİR SETİ

- 1-Kırılmış seramik ya da kompozit resin veneer ya da köprülerin intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.
- 2-Kırılmış tüm seramik restorasyonların intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.
- 3-Açığa çıkmış kök yüzeyleri ya da kırılmış seramik inley tedavisinde kullanılabilmelidir.
- 4-Hem intra hem de ekstra oral tamir için kullanılabilmelidir.
- 5-Birkaç dakikada direkt tamir sağlamalı.
- 6-Bütün dental materyallere bağlanmayı sağlamalı.
- 7-Tamir kiti içerisinde 1 adet 6ml lik % 40 fosforik asit içeren asit etching jeli, 1 adet 1ml lik metal adezivi primeri, 1 adet 6ml lik primer ve 1 adet 5ml bond bulunan self-etching, ışınlı polimerize olan bir bonding sistemi, 1 adet 4ml lik porselen silanı ve 1 adet 4gr' lık metali maskelemek için opaquer kompozit içermelidir.
- 8-MDP fonksiyonel monomer içermelidir.
- 9-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) TOZ, LAZER SİNER (CR-CO-W-MO-Sİ)

1. Bu ürün için verilecek birim fiyat teklifi " 1 kg" için olmalıdır,
2. Element içeriği belirtilen aralıklara uyumlu olmalıdır: Kobalt oranı % 60-64, krom % 24-30,
3. Wolfram % 4-9,5,molibden%2,8-5,5, silisyum% 0,8-1,6 ve % 1'den az diğer elementlerden içerebilir.
4. ISO 22674 standartlarına göre Tip 5 metal özelliğinde olmalıdır,
5. En fazla 5 kilogramlık plastik kaplarda paketlenmiş olmalıdır,
6. Gren boyutu 10-45 veya 10-30 mikron aralığında olmalıdır ve ürün ambalajı, kataloğu veya kullanma kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır. Teslim sırasında ürünlerin yarısı 10-30 ve diğer yarısı 10-45 mikron aralığında olmalıdır.
7. Kurumda bulunan metal lazer ergitme (TruPrint1000 200W) cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
8. Vikers sertliği HV10' da en az 420 olmalıdır.
9. Metal-seramik bağlantı dayanımı kurumda mevcut olan porselen(Ceramco 3) ile ISO 9693 kalite standartlarını sağlamalıdır,
10. Termal genleşme katsayısı 25-600 santigrat derece arasında en az $13,9 \times 10^{-6} K^{-1}$;en fazla $14,5 \times 10^{-6} K^{-1}$ olmalıdır.
11. Teklif edilecek ürünün Orijinal Kutusu veya ambalajı üzerinde CE belge ibaresi yazılı olmalıdır.
12. Yukarıda belirtilen özellikler ürünün kataloğunda, üreticinin internet sitesinde veya kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
13. Ürün kutusu veya kabı üzerinde markası, lot numarası, menşei açıkça belirtilmelidir.
14. Yukarıdaki özellikleri gösteren Ürün numunesi veya kataloğu olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
15. İhale komisyonu, gerekli gördüğünde kurumda bulunan lazer ergitme cihazında kullanılabilecek miktarda numune isteyebilir ve gerekli gördüğü analizler açısından inceleme yapabilir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5 .) KAYNAK TELİ(KROM KOBALT)

1. Bu ürün için verilecek birim teklif "1 adet" için olmalıdır,
2. Kurumda bulunan kaynak makinasında kullanım için uygun olmalıdır,
3. Diş hekimliğinde kullanılan krom kobalt içerikli metallerle uyumlu olmalıdır(Cr-Co alaşımından üretilmiş olmalıdır)
4. Yuvarlak kesitli ve 1 mm kalınlığında olmalıdır,
5. Boyu 15-20 cm olmalıdır,
6. Ürün numunesi denenecektir,
7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.05.2022 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>