

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.05.2022

Sayı : / DT - 53

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI	5	Adet
2 .	RUBBER DAM DELİCİ ZIMBASI	50	Adet
3 .	RUBBER DAM ÇERÇEVESİ	80	Adet
4 .	RUBBER DAM FORSEPSİ	30	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1.) BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI

- 1-Akışkan bir macun kıvamında olmalı
- 2-Tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir acan kullanılarak kök kanal içerisine uygulanmalı.
- 3-Rengi beyaz ve estetik olmalı.
- 4-İçeriğinde kalsiyum siklat ve zirkonyum oksit olmalı.
- 5-Antibakteriyel ve radyo opak olmalı.
- 6-Sertleşme süresi 5 saat 30 dk 'dan daha az olmalı.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2.) RUBBER DAM DELİCİ ZIMBASI

1. Rubber dam olarak kullanılan lastik örtü üzerinde farklı boyutlarda delik açabilmeli,
2. Lastik örtü üzerinde açılan delikler düzgün olmalı,
3. Zımbalamada lastik üzerinde yırtıklar, çentikler meydana getirmemelidir.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,
5. Korozyona uğramamalı,
6. Otoklava girebilmeli,
7. Delik boyutlarını belirlemeye yarayan disk kolay hareket edebilmelidir.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3.) RUBBER DAM ÇERÇEVESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,
2. Rubber dam lastiği takmaya uygun olarak kenarlarında rubber dam lastiğinin geçireceği çıkıntıları bulunmalı,
3. Otoklavda steril edilebilir olmalı.
4. Film çekilmesini zorlaştıran tasarımda olmamalı,
5. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) RUBBER DAM FORSEPSİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve rijit olmalı,
2. Polisajı düzgün olmalı,
3. Rubber-dam sistemleri için kullanıma uygun olmalı,
4. Klemplerin dişlere rahatça yerleştirilebilmesini sağlamalı,
5. Üzerinde ürün bilgileri bulunmalı,
6. Sterilizasyon prosedürlerine dayanıklı olmalı,
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMİYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMİYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMİYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.05.2022

Sayı : / DT - 53

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Aytaç KUZLAK
Hastane Müdürü V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI	5	Adet
2 .	RUBBER DAM DELİCİ ZIMBASI	50	Adet
3 .	RUBBER DAM ÇERÇEVESİ	80	Adet
4 .	RUBBER DAM FORSEPSİ	30	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) BİOSERAMİK KÖK KANAL PATI

- 1-Akışkan bir macun kıvamında olmalı
- 2-Tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir acan kullanılarak kök kanal içerisine uygulanmalı.
- 3-Rengi beyaz ve estetik olmalı.
- 4-İçeriğinde kalsiyum siklat ve zirkonyum oksit olmalı.
- 5-Antibakteriyel ve radyo opak olmalı.
- 6-Sertleşme süresi 5 saat 30 dk 'dan daha az olmalı.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 .) RUBBER DAM DELİCİ ZIMBASI

1. Rubber dam olarak kullanılan lastik örtü üzerinde farklı boyutlarda delik açabilmeli,
2. Lastik örtü üzerinde açılan delikler düzgün olmalı,
3. Zımbalamada lastik üzerinde yırtıklar, çentikler meydana getirmemelidir.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,
5. Korozyona uğramamalı,
6. Otoklava girebilmeli,
7. Delik boyutlarını belirlemeye yarayan disk kolay hareket edebilmelidir.
8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3 .) RUBBER DAM ÇERÇEVESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,
2. Rubber dam lastiği takmaya uygun olarak kenarlarında rubber dam lastiğinin geçireceği çıkıntıları bulunmalı,
3. Otoklavda steril edilebilir olmalı.
4. Film çekilmesini zorlaştıran tasarımda olmamalı,
5. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4 .) RUBBER DAM FORSEPSİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve rijit olmalı,
2. Polisajı düzgün olmalı,
3. Rubber-dam sistemleri için kullanıma uygun olmalı,
4. Klemplerin dişlere rahatça yerleştirilebilmesini sağlamalı,
5. Üzerinde ürün bilgileri bulunmalı,
6. Sterilizasyon prosedürlerine dayanıklı olmalı,
7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.

ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.

TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.

NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.06.2022 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.