T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03 15/06/2022
Konu : Dondurucu, Termal Yazıcı Kağıdı ve Pos Cihazı Kağıdı Alımı

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Konukevi ve restoranlarda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre "Dondurucu, Termal Yazıcı Kağıdı ve Pos Cihazı Kağıdı Alımı" işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 20/06/2022 tarihi saat 11:30'a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.
- MALZEME TESLİMİ SONUÇ BİLDİRİMİNDEN MÜTEAKİP 7 (YEDİ) GÜNDÜR.

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Yatay tip (Sandık tipi) dondurucu (marka belirtilecektir.)	1 Adet		
2	Dikey tip dondurucu (marka belirtilecektir.)	1 Adet		
3	Termal yazıcı kağıdı (10'lu)	10 Paket		
4	Pos cihazı kağıdı (10'lu)	10 Paket		

TOPLAM	
KDV % 18	
KDV % 8	
GENEL TOPLAM	

Ek 2 sayfa teknik şartname

38039 Melikgazi –KAYSERİ
Tel: 0(352) 437 52 63 Fax: 0(352) 437 52 68
www.erciyes.edu.tr
e-mail: fatiharslan@erciyes.edu.tr

Sandık Tipi Derin Dondurucu Özellikleri

AB Yeni Enerji Sınıfı	E
Derinlik (cm)	70-75
Dondurucu Özelliği	Statik
Dondurucu Tipi	Sandık Tipi
Enerji Sınıfı	E
Genişlik (cm)	150-155 cm
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg)	25-30
Kullanım Şekli	Yatay
Renk	Beyaz
Ses Gücü Düzeyi Db(A)	35-40
Ses Gücü Sınıfı	C
Ses Seviyesi (dB)	35-40
Toplam Net Hacim (lt)	380-400
Toplam Net Hacim	380-400 lt
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	250-280
Yükseklik (cm)	85-95

Dikey Derin Dondurucu Özellikleri

AB Yeni Enerji Sınıfı	E
Çekmece	7 Çekmeceli
Derinlik (cm)	65-70
Dondurucu Özelliği	Statik
Dondurucu Tipi	Çekmeceli
Enerji Sınıfı	E
Genişlik (cm)	59-60 cm
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg)	18-20 kg
Hızlı Dondurma	Var
Kapı Sayısı	1
Kullanım Şekli	Dikey
Renk	Beyaz
Ses Gücü Düzeyi Db(A)	40-42
Ses Gücü Sınıfı	C
Ses Seviyesi (dB)	40-42 dB
Toplam Net Hacim (lt)	255-260
Toplam Net Hacim	255-260 lt
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	210-220 kWh
Yükseklik (cm)	175-180

38039 Melikgazi –KAYSERİ
Tel: 0(352) 437 52 63 Fax: 0(352) 437 52 68
www.erciyes.edu.tr
e-mail: fatiharslan@erciyes.edu.tr

1-Termal Rulo Kâğıt Genel Özellikleri
(10'lu 10 Paket)

*RULO TÜRÜ =TERMAL RULO KÂĞIT / RULO ŞEKLİNDE
*RULO GENİŞLİĞİ= 79 mm. ± 0,5mm.
*RULO UZUNLUĞU= 25mt. ± 1mt
*RULO ÇAPI =45 mm ± 1mm
*RULO MASURA ÇAPI= 1,5 cm Standart. (2,5cm - 4 cm. Opsiyon)
*RULO KÂĞIT KALINLIĞI= 55 Gr ± 5gr.
*RULO PAKETLEME ŞEKLİ= 10'lu ışık geçirmez ambalajlar halinde

80x40 Termal Adisyon Rulosu



2-Pos Cihazı Rulo Kâğıt Genel Özellikleri
(10'lu 10 Paket)

- Yeni nesil pos makinalarıyla uyumludur.
- Rulo Genişliği: 56 mm
- Rulo Uzunluğu: 14 mt
- 48 gr termal kâğıttan üretilmektedir.
- Bir pakette 10 adet bulunmaktadır, metraj garantilidir.
- Siyah poşetle paketlenmiştir, kanserojen madde içermez.



38039 Melikgazi –KAYSERİ
Tel: 0(352) 437 52 63 Fax: 0(352) 437 52 68
www.erciyes.edu.tr
e-mail: fatiharslan@erciyes.edu.tr